



screwdriving system

C A T A L O G

2023-24

TOOLS



ドイツ・ビーハ社(Wiha Werkzeuge GmbH)は80余年の歴史を持つ、ヨーロッパを代表するドライバー、六角・トルクス®レンチ、ドライバービット、ハンマー、プライヤー、ニッパー等を製造する作業工具メーカーです。近年においては、革新的アイデアの新製品を次々と世に送り出し、世界でも最も成長の著しい作業工具メーカーとして知られています。ノガ・ウォーターズ株式会社では、1998年より、ビーハ社の日本市場における正規輸入代理店として、ほぼすべての製品の販売に努力を重ねています。



南ドイツ・シュバルツバルトのショーナッハにある
ビーハ本社・工場



《カタログ目次》

	ページ
電気技師用工具セット	3-5
絶縁工具(片ロスパナ・モンキーレンチ・六角ソケット・ナットドライバー用絶縁Tハンドル)	5-6
機械工用工具セット	7
絶縁スピーディE・スピーディEインダストリアル	8-9
絶縁ドライバー(スリム/バリオ・ソフトフィニッシュ®・スタビ・ピコフィニッシュ®)・木柄ドライバー	10-13
ドライバー(ソフトフィニッシュ®・ピコフィニッシュ®・スタビ・マイクロフィニッシュ®・ESD精密)	14-19
トルクドライバー・Tハンドルトルクレンチ	20-24
マガジンリフトアップホルダー・システム6・システム4	25-27
ポケットスター・グリッパー・シェイパー	28-29
ビット・ビットホルダー・ビットホルダー付ドライバー	30-33
レンチセット・レンチ(六角トルクス®・トルクスプラス®)・トルクス®キー・Tハンドルドライバー	34-40
プライヤー・ニッパー・ピンセット	41-52
測定工具・マグネタイザー	53
セーフティハンマー・ショックレスハンマー	54-55
数量限定品	56-58
リーダーサート・ねじ山修正工具	59-63
ノイズカット耳栓	64



電気技師用 工具セット

電気技師用 絶縁工具セット

XL 80本組

型番 HSZ052SET80

¥336,000

寸法 : 53×43×23cm

重量 : 13,000g



電気技師用 バッグ入り工具セット 31本組

型番 HWZ346BAG31

¥77,600

寸法 : 25×17×8cm 重量 : 968g



セット内容



- ⊖ 絶縁マイナススリムビット ⊖ 2.0、3.5、5.5、6.5(×75mm) 各1ヶ
- ⊕ 絶縁プラススリムビット ⊕ PH0、PH1、PH2(×75mm) 各1ヶ
- ⊗ 絶縁プラスマイナス/ボジドライブスリムビット ⊗ SL/PZ1、SL/PZ2(×75mm) 各1ヶ
- ⊗ 絶縁ボジドライブスリムビット ⊗ PZ1、PZ2(×75mm) 各1ヶ
- 1/4" 絶縁六角ソケット ○ 5、5.5、6、7、8、10、11、13(×42mm) 各1ヶ
- 絶縁六角スリムビットドライバー ● 3、4、5(×75mm) 各1ヶ
- ⊛ 絶縁トルクス®スリムビット ⊛ T10、T15、T20、T25(×75mm) 各1ヶ
- 1/4" ナットドライバー-絶縁スリムバリオ用アダプター 1本
- 絶縁スリムビット用延長棒 1本
- 絶縁スリムバリオ用ソフトフィニッシュ®ビットホルダー-ドライバー 1本
- 絶縁スリムバリオ用ピコフィニッシュ®ドライバー 1本



絶縁ソケット…P.6



絶縁ドライバー…P.10～13



絶縁スリムビット…P.12



ビットセット…P.31、32



レンチセット…P.34～36



絶縁プライヤー…P.41～43

セット内容

《ねじ締め、結束工具》

- ソフトフィニッシュ®絶縁ナットドライバー ○ 5.5×125(322N055)、7×125(322N070)、8×125(322N080)、10×125(322N100) 各1本
- ⊖ ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックスマイナスドライバー ⊖ 3.5×100(3201S35)、4.0×100(3201S40)、5.5×125(3201S55)、6.5×150(3201S65) 各1本
- ⊕ ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックス プラスマイナス/プラスドライバー ⊕ SL/PH1×80(HRS550SFSP1)、SL/PH2×100(HSS550SFSP2) 各1本
- ⊗ ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックス プラスマイナス/ボジドライブドライバー ⊗ SL/PZ1×80、SL/PZ2×100(WH36330) 各1本
- ⊕ ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックス プラスドライバー ⊕ PH1×80(3211PH1)、PH2×100(3211PH2) 各1本
- ⊗ ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックスボジドライブドライバー ⊗ PZ1×80、PZ2×100各1本
- ⊖ ソフトフィニッシュ®キャップ付貫通マイナスドライバー ⊖ 12.0×200(530S12020) 1本
- ⊖ ⊕ ⊗ ⊙ スイッチキャビネット クロスキー (HZS611SCK) 1ヶ
- ⊖ ⊕ ⊗ 絶縁マガジンビットホルダー (6ビット付) ⊖ 3.0、4.0、5.5 ⊕ PH1、PH2 ⊗ SL/PZ2 ×各1ヶ
- ボールポイント六角レンチセット 9本組 1セット
- XLビットセレクター 31本組(HQR941BSX31)
- ⊖ ⊕ ⊗ 4.5、5.5、6.5 各1本 ⊕ PH1 2本、PH2 4本、PH3 1本 ⊗ PZ1 2本、PZ2 5本、PZ3 1本 ⊗ T10、T15、T20 各2本、T25 3本、T30 2本、T40 1本
- 1/4"×58mm、マグネット付ビットホルダー1ヶ

《トリミング・切断工具》

- ✂ Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター 200mm (HYS819VDEBC200) 1ヶ
- ✂ クラシック電工ニッパー 125mm、5" (HGS618MC125C) 1ヶ

《固定用工具》

- 絶縁ウォーターポンプブライヤー、プッシュボタン付 250mm (HXS745VDE250P) 1ヶ
- 先曲り絶縁ニードルノーズブライヤー 200mm (Z0506VA200) 1ヶ
- 絶縁コンビネーションブライヤー 180mm (Z0106VS180) 1ヶ

電気技師用 バッグ入り工具セット 29本組

型番 HGZ387BAG29

¥147,000

寸法 : 47×35×22cm 重量 : 5,000g



セット内容

《ねじ締め、結束工具》

- ⊖ ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックス マイナスドライバー ⊖ 3.5×100(3201S35)、5.5×125(3201S55) 各1本
- ⊕ ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックス プラスドライバー ⊕ PH1×80(3211PH1)、PH2×100(3211PH2) 各1本
- ⊗ ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックス ボジドライブドライバー ⊗ PZ1×80、PZ2×100各1本
- ⊖ ピコフィニッシュ®マイナスドライバー ⊖ 1.5×40(HZZ238PFS15)、2.0×40(HPPZ238PFS20)、2.5×50(HYZ239PFS25)、3.0×50(HZZ239PFS30) 各1本
- ⊕ ピコフィニッシュ®プラスドライバー ⊕ PH00×40(HRZ240PFP00)、PH0×50(HYZ240PFP00) 各1本
- ⊖ ⊕ ⊗ ⊙ スイッチキャビネット クロスキー (HZS611SCK) 1ヶ
- ボールポイント六角レンチセット 9本組1セット

《トリミング・切断工具》

- ✂ エレクトロニクス用精密ニッパー、フルフラッシュ刃 130mm (HPR681EN130) 1ヶ

《固定用工具》

- 絶縁ニードルノーズブライヤー、切刃付 200mm (Z0506VS200) 1ヶ
- ✂ エレクトロニクス用精密ニードルノーズブライヤー 150mm (HYR680ENNP150) 1ヶ

《ストリッピング・クリンピング工具》

- 自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具 165mm (HGS596ST165) 1ヶ
- 自動ストリッピング工具『6mm²まで』190mm (HXS605STA190) 1ヶ

《検査・印字・測定工具》

- ⊖ 単極ソフトフィニッシュ®検電器 1ヶ



電気技師用パウチ入り工具セット

電気技師用 パウチ入り工具セット
12本組

型番 HGS638PCH12

¥82,500

寸法 : 33×27×6cm 重量 : 2,120g



セット内容

《ねじ締め 結束工具》

- ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックス マイナスドライバー
③ 3.5×100(3201S35)、4.5×125(3201S45)、5.5×125(3201S55) 各1本
- ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックス ボジドライブドライバー
⊕ PZ1×80、PZ2×100 各1本

《トリミング・切断工具》

- 絶縁ケーブルカッター200mm (HZS474VDE200P) 1ヶ

《固定用工具》

- 絶縁ニードルノーズカッター、切刃付 200mm (Z0506VS200) 1ヶ
- 絶縁電工ニッパー、開口スプリング付 180mm (HZZ127VDE180P) 1ヶ

《ストリッピング・クリンピング工具》

- 自動ストリッピング工具『6mm²まで』190mm (HXS605STA190) 1ヶ
- 自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具 165mm (HGS596ST165) 1ヶ

《検査・印字・測定工具》

- 単極ソフトフィニッシュ®検電器(110-250V)1ヶ
- ロングライフ2m 折尺、白、10折 (410 20002) 1ヶ

電気技師用 パウチ入り工具セット
7本組

型番 HXS802PCH7

¥31,800

寸法 : 31×24×4cm 重量 : 1,390g



セット内容

《ねじ締め、結束工具》

- ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックスマイナスドライバー
③ 3.5×100(3201S35)、4.0×100(3201S40)、5.5×125(3201S55) 各1本
- ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックスプラスドライバー
⊕ PH2×100(3211PH2) 1本
- ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックス ボジドライブドライバー
⊕ PZ2×100 1本
- ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックス プラスマイナス/ボジドライブドライバー
⊕ SL/PZ2×100 1本

《固定用工具》

- 絶縁電工ニッパー、開口スプリング付 160mm (HYZ092VDE160P) 1本

電気技師用 パウチ入り工具セット
31本組

型番 HYZ124PCH31

¥78,500

寸法 : 33×27×5.5cm 重量 : 2,000g

セット内容



《ねじ締め 結束工具》

- ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックスマイナスドライバー
③ 3.5×100(3201S35)、5.5×125(3201S55) 各1本
- ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックスプラスドライバー
⊕ PH1×80(3211PH1)、PH2×100(3211PH2) 各1本
- ビットマガジン8本式 マグネット付ドライバー(WH32901)
③ 6.5、⊕ PH1、PH2、PH3、⊕ PZ2、⊕ T15、T20、T25 各1本
- ビットフリップセレクター25mm
⊕ PH2、PZ1、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40 各1ヶ、
マグネット付1/4"×58mmビットホルダー 1ヶ

《固定用工具》

- 絶縁コンビネーションプライヤー180mm (Z0106VS180) 1ヶ

《ストリッピング・クリンピング工具》

- 自動ストリッピング工具『6mm²まで』190mm (HXS605STA190) 1ヶ

《検査・印字・測定工具》

- 単極ソフトフィニッシュ®検電器(110-250V) 1ヶ
- ロングライフ2m 折尺、白、10折 (410 20002) 1ヶ

電気技師用 パウチ入り工具セット
6本組

型番 HGS396PCH6

¥21,800

寸法 : 31×24×4cm 重量 : 1,069g



セット内容

《ねじ締め、結束工具》

- ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックスマイナスドライバー
③ 3.5×100(320N3510)、4.5×125(320N4512)、5.5×125(320N5512) 各1本
- ソフトフィニッシュ®絶縁プラスドライバー
⊕ PH1×80(321N108)、PH2×100(321N210) 各1本

電気技師用 パウチ入り工具セット
5本組

型番 Z9906VPD5

¥27,600

寸法 : 31×24×4cm 重量 : 780g



セット内容

《ねじ締め、結束工具》

- ソフトフィニッシュ®絶縁マイナスドライバー
③ 3.5×100(320N3510)、5.5×125(320N5512) 各1本
- ソフトフィニッシュ®絶縁プラスドライバー
⊕ PH2×100(321N210) 1本

《固定用工具》

- 絶縁ニードルノーズプライヤー、切刃付200mm (Z0506VS200) 1ヶ



電気技師用 工具セット

電気技師用 ケース入り 工具セット 1/2" 20本組

型番 HZZ302CASE20

¥121,000

寸法 : 39×36×10cm 重量 : 4,220g

セット内容



1/2" ナットドライバー用絶縁Tハンドル(HSZ306) 1ヶ

ナットドライバー用絶縁ラチェットレンチ、スイッチ付 1/2"×250mm(HSZ305) 1ヶ

○ ナットドライバー用絶縁延長棒 1/2" 差込角、
1/2"×250mm(HLZ305)、1/2"×125mm(HWZ305) 各1ヶ

○ 絶縁ナットドライバー六角ソケット、1/2" 差込角、
10/11/12/13/14/17/19/22/24/27/32mm 各1ヶ

○ 絶縁ナットドライバー六角穴用、1/2" 差込角、
4×120mm(HXZ310)、5×120mm(HYZ310)、6×120mm(HRZ310)、
8×120mm(HSZ310)、10×120mm(HZZ310) 各1ヶ

電気技師用 ケース入り 工具セット 3/8" 20本組

型番 HSZ302CASE20

¥109,900

寸法 : 39×36×10cm 重量 : 2,780g

セット内容



3/8" ナットドライバー用絶縁Tハンドル(HRZ306) 1ヶ

ナットドライバー用絶縁ラチェットレンチ、スイッチ付 3/8"×200mm(HRZ305) 1ヶ

○ ナットドライバー用絶縁延長棒 3/8" 差込角、
3/8"×125mm(HQZ305)、3/8"×250mm(HPZ305) 各1ヶ

○ 絶縁ナットドライバー六角ソケット、3/8" 差込角、
8/10/11/12/13/14/16/17/18/19/21/22mm 各1ヶ

○ 絶縁ナットドライバー六角穴用、3/8" 差込角、
4×75mm(HWZ310)、5×75mm(HLZ310)、6×75mm(HQZ310)、
8×75mm(HPZ310) 各1ヶ

絶縁片口 スパナセット 6-32mm ケース入り 20本組

型番 HRZ302CASE20

¥123,000

寸法 : 39×36×10cm 重量 : 4,230g

セット内容



絶縁片口スパナ

6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/22/24/27/30/32mm 各1ヶ

絶縁モンキーレンチ(0-30mm)250mm (HYZ306) 1ヶ

絶縁片口スパナ

●1000V絶縁仕様の片口スパナです。

●EN/IEC60900に従って製造されています。



型番	○	mm	g	価格
HLZ302	6	90	20	¥4,200
HQZ302	7	90	20	¥4,200
HPZ302	8	100	30	¥4,200
HGZ302	9	100	40	¥4,200
HXZ303	10	110	40	¥4,200
HYZ303	11	110	40	¥4,200
HRZ303	12	130	50	¥4,740
HSZ303	13	135	70	¥4,740
HZZ303	14	145	80	¥4,740
HWZ303	15	150	90	¥4,740

型番	○	mm	g	価格
HLZ303	16	160	100	¥5,260
HQZ303	17	160	110	¥5,260
HPZ303	18	175	130	¥5,260
HGZ303	19	175	150	¥5,260
HXZ304	22	195	200	¥6,300
HYZ304	24	225	264	¥6,840
HRZ304	27	250	329	¥7,360
HSZ304	30	290	403	¥7,890
HZZ304	32	310	480	¥8,950

ビーハ絶縁工具(VDE)

VDEとは何か?

VDE検査認証協会(The VDE Testing and Certification Institute)は電気工学機器、部品やシステムの検査及び認証の分野で、ドイツ国内あるいは国際的に広く認知された組織です。このような電気製品は、安全性、電磁的適合性、その他の製品特性の検査を広範に受けています。



防護対策

通電状態或いは通電状態に近い環境では、次のことを守って下さい。

- 絶縁された安全な服、備品をご使用下さい。
- 絶縁工具をご使用下さい。

一般には通電状態での作業を行うべきではありません。


作業を始める前には電源回路を切断し、電気の供給を止め、作業中も確実にこの状態を維持します。

また、下の5つの安全法則に従ってください。

作業を始める前に...

- ① 作業する装置を他のネットワーク及び電源より遮断します。
- ② 再度通電してしまった場合への備えを確認します。
- ③ 更に、非通電状況を確認します。
- ④ アースに接続されているかどうか確認します。
- ⑤ 他の通電部に覆いをかけるか、接触しないような措置をします。

IEC基準によるビーハプライヤーの安全テストの一例




電圧検査 (全品検査)
VDEのマークを冠したビーハのすべての絶縁工具はAC10,000Vでテストされ、AC1,000V (及びDC1,500V) での使用に合格しています。このように実際の基準の10倍の安全性がテストされています。




低温打撃検査

工具は-25℃まで冷却されます。このような状況下でも、絶縁材は打撃に耐えるだけの強度を保持するものでなければなりません。




電気絶縁性検査

工具を水中に24時間漬けた後に、AC10,000Vで3分間テストします。絶縁部より火花や放電が生じないことを確認します。




絶縁材の粘着性検査

絶縁材の粘着性を検査するために、70℃の状態に168時間置いた工具を抗張力500Nで引っ張り試験を行います。絶縁材は、工具表面に堅く吸着した状態を保たねばなりません。



圧力検査

20Nの荷重をかけながら、70℃の温度にてAC5,000Vの電圧をかけ、放電がおこらないことを確認します。



耐火試験

10秒間、工具に炎を当て、絶縁材が燃え続けずに消火に至ることを確認します。



絶縁モンキーレンチ

- 0-30mmまで調整できます。
- EN/IEC60900に従って製造されています。



型番	口	mm	g	価格
HYZ306	0-30	250	526	¥13,200

ナットドライバー用 絶縁Tハンドル

- EN/IEC60900に従って製造されています。



型番	口	mm	T mm	g	価格
HSZ306	1/2"	200	160	570	¥9,200
HRZ306	3/8"	200	160	360	¥7,890

○ 1/4"SQ 絶縁六角ソケット(ナットドライバー)

- EN/IEC60900に従って製造されています。



型番	口	mm	g	価格	型番	口	mm	g	価格
HPZ308	4	42	10	¥3,690	HZZ309	9	42	20	¥3,690
HGZ308	5	42	10	¥3,690	HWZ309	10	42	20	¥3,690
HXZ309	5.5	42	10	¥3,690	HLZ309	11	42	20	¥3,950
HYZ309	6	42	10	¥3,690	HQZ309	12	42	20	¥3,950
HRZ309	7	42	10	¥3,690	HPZ309	13	42	30	¥3,950
HSZ309	8	42	20	¥3,690	HGZ309	14	42	30	¥3,950

○ 3/8"SQ 絶縁六角ソケット(ナットドライバー)

- EN/IEC60900に従って製造されています。



型番	口	mm	g	価格	型番	口	mm	g	価格
HWZ306	8	45	30	¥3,950	HYZ307	16	45	40	¥4,480
HLZ306	10	45	30	¥3,950	HRZ307	17	45	40	¥4,480
HQZ306	11	45	30	¥3,950	HSZ307	18	45	40	¥4,480
HPZ306	12	45	30	¥3,950	HZZ307	19	47	50	¥4,480
HGZ306	13	45	40	¥3,950	HWZ307	21	47	60	¥5,260
HXZ307	14	45	40	¥3,950	HLZ307	22	47	70	¥5,260

○ 1/2"SQ 絶縁六角ソケット(ナットドライバー)

- EN/IEC60900に従って製造されています。



型番	口	mm	g	価格	型番	口	mm	g	価格
HQZ307	10	55	60	¥4,200	HSZ308	19	55	70	¥4,740
HPZ307	11	55	60	¥4,200	HZZ308	22	55	90	¥5,790
HGZ307	12	55	60	¥4,200	HWZ308	24	55	90	¥5,790
HXZ308	13	55	60	¥4,200	HLZ308	27	55	130	¥5,790
HYZ308	14	55	60	¥4,200	HQZ308	32	55	150	¥5,790
HRZ308	17	55	70	¥4,740					

ナットドライバー用
絶縁延長棒 1/2"SQ 差込角

- EN/IEC60900に従って製造されています。



型番	口	mm	g	価格
HWZ305	1/2"	125	270	¥7,890
HLZ305	1/2"	250	227	¥9,200


ナットドライバー用 絶縁延長棒 3/8"SQ 差込角

- EN/IEC60900に従って製造されています。

型番	口	mm	g	価格
HQZ305	3/8"	125	140	¥7,890
HPZ305	3/8"	250	440	¥9,200

絶縁ナットドライバー
六角穴用 1/2"SQ 差込角

- EN/IEC60900に従って製造されています。



型番	口	mm	g	価格
HXZ310	4	120	110	¥6,840
HYZ310	5	120	110	¥6,840
HRZ310	6	120	110	¥6,840
HSZ310	8	120	110	¥6,840
HZZ310	10	120	117	¥6,840

絶縁ナットドライバー
六角穴用 3/8"SQ 差込角


- EN/IEC60900に従って製造されています。



型番	口	mm	g	価格
HWZ310	4	75	50	¥6,580
HLZ310	5	75	60	¥6,580
HQZ310	6	75	60	¥6,580
HPZ310	8	75	60	¥6,580

ナットドライバー用
絶縁ラチェットレンチ
スイッチ付

- EN/IEC60900に従って製造されています。



型番	口	mm	g	価格
HRZ305	3/8"	200	353	¥24,900
HSZ305	1/2"	250	666	¥27,700



機械工用 工具セット

機械工用 パウチ入り工具セット 31本組

型番 HXS639PCH31

¥81,800

寸法 : 33×27×6cm 重量 : 2,571g



セット内容

- ⊖ ソフトフィニッシュ®マイナスドライバー、スケール付
⌀4.0×100(HWS608WSS40)、5.5×125(HQS539WSS55) 各1本
- ⊕ ソフトフィニッシュ®プラスドライバー、スケール付
⌀PH1×80(HRS607WSP1)、PH2×100(HPS539WSP2) 各1本
- コンフォートグリップTハンドルドライバー、マグネット付ビットホルダー2ヶ所付
1/4"×150(388DS1/4) 1ヶ
- 強力型コンビネーションプライヤー、プロフェッショナル200mm (Z0205H200) 1ヶ
- 強力型ダイアゴナルカッター、プロフェッショナル、開口スプリング付 180mm
(HSZ127DC180P) 1ヶ
- ウォーターポンププライヤー、クラシック、プッシュボタン付 250mm(Z2201B250) 1ヶ
- ロングライフ2m 折尺、白、10折(410 20002) 1ヶ
- ビットフリップセクター 25mm 1ヶ
- ⊕ ⊕ ⊕ [PH2, PZ2 各2ヶ、PZ1、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、マグネット付
1/4"×58mmビットホルダー 各1ヶ]
- エルゴスター、ボールポイント六角レンチセット9本組 1セット

機械工用 パウチ入り工具セット 6本組

型番 HXS397PCH6

¥19,400

寸法 : 31×24×4cm 重量 : 1,116g



セット内容

- ⊖ ソフトフィニッシュ®丸ブレード、低頭ねじ用マイナスドライバー
⌀3.5×100(302S3510)、4.5×125(302S4512) 各1本
- ⊖ ソフトフィニッシュ®丸ブレード、マイナスドライバー⌀6.5×150(302S6515) 1本
- ⊕ ソフトフィニッシュ®丸ブレード、プラスドライバー
⌀PH1×80(311P108)、PH2×100(311P210) 各1本

機械工用 パウチ入り工具セット 5本組

型番 HZS082PCH5

¥20,600

寸法 : 31×24×4cm 重量 : 1,225g



セット内容

- ⊖ ソフトフィニッシュ®丸ブレード、低頭ねじ用マイナスドライバー
⌀3.5×100(302S3510)、5.5×125(302S5512) 各1本
- ⊕ ソフトフィニッシュ®丸ブレード、プラスドライバー⌀PH2×100(311P210) 1本
- コンビネーションプライヤー 180mm(HLS082CP180) 1ヶ
- インダストリアルカッター 160mm(HSZ333DC160) 1ヶ

機械工用 パウチ入り工具セット 30本組

型番 HPS638PCH30

¥42,900

寸法 : 33×27×6cm 重量 : 2,091g



セット内容

- ⊖ ソフトフィニッシュ®丸ブレード、低頭ねじ用マイナスドライバー
⌀3.0×100(302S3010)、5.5×125(302S5512) 各1本
- ⊕ ソフトフィニッシュ®丸ブレード、プラスドライバー
⌀PH1×80(311P108)、PH2×100(311P210) 各1本
- 1/4"マグネット付ビットホルダー型Tハンドルドライバー
1/4"×150(HYX148MTH150) 1ヶ
- ウォーターポンププライヤー、クラシック、ボックスタイプ 250mm (Z21001C250) 1ヶ
- ロングライフ2m 折尺、白、10折(410 20002) 1ヶ
- ビットフリップセクター 25mm 1ヶ
- ⊕ ⊕ ⊕ [PH2, PZ2 各2ヶ、PZ1、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、マグネット付
1/4"×58mmビットホルダー 各1ヶ]
- 六角レンチセット9本組 1セット

INFOBOX: オプティグリッププライヤー



- グリップ部の最新のデザイン形状により加工物がねじれたり、滑ったりしません。
- 刃先の開きが大きくなった場合でも、適正な把握力を維持し、小さな力で効率のよい作業ができます。

ESD工具セット 9本組

型番 HZZ399ESD9

¥60,100

寸法 : 21×14×4cm 重量 : 402g



セット内容

- ESD精密ニードルノーズプライヤー 120 mm (Z3604S120) 1ヶ
- 【 ESD精密ニッパー(フルフラッシュ刃) 115mm (Z4104FF115) 1ヶ
- ESDプロフェッショナルピンセット、タイプAA 130mm(HPS231TWA130) 1ヶ
- ⊖ ピコフィニッシュ®ESDマイナスドライバー
⌀2.0×0.4(HXZ367ESDS20)、2.5×0.4(HYZ367ESDS25) 各1本
- ⊕ ピコフィニッシュ®ESDプラスドライバー
⌀PH0×50(HQZ367ESDP0)、PH00×40(HLZ367ESDP00) 各1本
- ピコフィニッシュ®ESDトルクス®ドライバー
● T5×40(HPZ369ESDT5)、T6×40(HGZ369ESDT6) 各1本

INFOBOX: ESD 静電防止用工具とは？



- 静電防止用のピーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
- ESD工具のハンドルの表面抵抗率は10⁶〜10⁹オームとなっています。

speedE

超簡単、電動アシスト式ドライバー...絶縁スピーディE...

1. 最初は充電式バッテリーを使用した電動パワーにより、人の手の2倍の速さで、0.4Nmまでのねじ締めをします。
2. 次に人の手により、本締めをします。
3. トルク管理のできるアダプターを使用することにより、本締め時に0.8~4.0Nmまでの締め付けトルクを調整できます。
4. 絶縁仕様ですので、1,000VACまで安全に作業ができます。

今まで見たことのない不思議ドライバー

動画



www.wiha.com/speedE



※スピーディEは下記の各セットとしてご購入いただけますが、他のビーハ製品とは全く価格体系が異なりますので、ご注意ください。

スピーディE セット1

型番: 590SPDE1SET ¥51,400



スピーディE セット3

型番: 590SPDE3SET ¥86,900

収納ケース 1ヶ



スピーディE セット2

型番: 590SPDE2SET ¥58,800



スピーディE用の絶縁スリムビットと絶縁イーゼートルクアダプターの単品価格表

絶縁スリムビット写真	仕様	型番	価格	アダプター写真・型番	Max. トルク値
	⊖ 3.5	2831-10S35	¥2,100		0.8Nm
	⊖ 5.5	2831-10S55	¥2,100		2.0Nm
	⊕ PH1	2831-11PH1	¥2,100		2.5Nm
	⊕ PH2	2831-11PH2	¥2,100		2.8Nm
	⊕ PZ1	2831-12PZ1	¥2,100		4.0Nm
	⊕ PZ2	2831-12PZ2	¥2,100		
	⊕ SL/PZ1	2831-14SL/PZ1	¥2,100		
	⊕ SL/PZ2	2831-14SL/PZ2	¥2,100		
	⊕ T10	2831-15T10	¥2,100		
	⊕ T15	2831-15T15	¥2,100		
	⊕ T20	2831-15T20	¥2,100		
	⊕ T25	2831-15T25	¥2,100		
	⊕ 3.0	2831-18H3	¥2,100		
	⊕ 4.0	2831-18H4	¥2,100		
	⊕ 5.0	2831-18H5	¥2,100		
	⊕ 6.0	2831-18H6	¥2,100		

※スリムビット全長: 75mm、取付部は六角6mm。


絶縁イーゼートルクアダプターは、すでに販売中のソフトフィニッシュ® 絶縁スリムバリオハンドルを接続して使用することができます。ブレードは絶縁スリム交換ビットを利用します。

絶縁スリム交換ビット

絶縁イーゼートルクアダプター

ソフトフィニッシュ
絶縁スリムバリオハンドル

型番: 2831-00
価格: ¥7,280



wihaスピーディEインダストリアル

2019年発売の絶縁スピーディEに引き続き、ソフトフィニッシュ®タイプの電動アシスト式ドライバー…スピーディEインダストリアルが発売されました。

1. 充電式バッテリーを使用した電動パワーにより、人の手の2倍の速さで0.4Nmまでのねじ締めをします。トルクコントロールの効いた電動ねじ締めにより、部材の損傷を防ぎます。
2. 次に人の手により、充分な注意をして、本締めします。
3. 充電の容易な、標準バッテリーを使用しています。
4. 1/4"六角ビットホルダー方式なので、すべての1/4"ビットに接続できます。

例

様々な1/4"ビット+1/4"ビットホルダー+スピーディEインダストリアルハンドル



ビーハ・スピーディEインダストリアルセット

型番：590T601 価格：¥42,900

セット内容

スピーディEインダストリアルハンドル、バッテリー、USB接続式充電器、1/4"ビットホルダー、T20ドライバービット、収納ケース、取説 各1ヶ




wihaスピーディE

電動アシスト式ドライバーの使用方法

- スピーディEハンドルの電動スイッチ(赤いプラスチック部分)を右又は左に回すことで、電動によりねじ締め、ねじ開けをします(図1)。

図1



- 0.4Nmまではトルクコントロールが効いていますので、それ以上は手でねじ締めします。ねじを開ける場合も同様に、手の力でねじを開けてから電動を利用します。


- 電動スイッチを右又は左に回すとハンドルのLEDライトが点灯し(図2)、ねじ部を照らします。ライトはスイッチ作動後3秒間点灯します。

図2



- バッテリー残量が20%以下になるとLEDライトが点滅しますので(図3)、付属の充電器(USB方式)で充電ください。充電中はライトが赤く点灯しますが、充電が完了すると緑になります。

図3



New

絶縁スピーディE II



型番:591T101 価格 ¥65,000

- これまでのスピーディEの機能に追加して、ねじ部を明るく照らすLEDライトを搭載。
- 大きく回し易くなった回転式スイッチで、より効率的な作業を可能にします。

<セット内容>

スピーディEIIハンドル、絶縁スリムパワービット SL/PZ2、絶縁スリムビット -3.5x75mm、USB接続式充電器(1セット)、充電式バッテリーtype18500(2ヶ)、収納ケース

ビーハ LEDフラッシュライト

レーザー & UVライト付



AAA電池3ヶ付、
ブリストアパック入



特徴

- レーザー、UV及びLEDライトが選択できます。
- 強力なマグネットベース付。ヘッドが回転するので自在の方向に照射できます。
- テーブルの上に立てて、天井にライトを当てることができます。

型番	LED	米	UV	価格
SB24670	100/310lm	Class 2	300-400mW	3xAAA電池 ¥22,900

ソフトフィニッシュ® 絶縁ドライバーセット



型番：HZX083SET7 ¥13,600
($\downarrow$ g $\downarrow$: 641g)

⊖ 2.5×75, 4.0×100, 5.5×125, 6.5×150
⊕ PH1×80, PH2×100
ソフトフィニッシュ®シングルボール検電ドライバー 各1本

型番：HSX083SET6 ¥13,100
($\downarrow$ g $\downarrow$: 620g)

⊖ 3.0×100, 4.0×100, 5.5×125, 6.5×150
⊕ PH1×80, PH2×100 各1本

型番：SB327S2 ¥5,900
($\downarrow$ g $\downarrow$: 208g)

⊕ SL/PH1×80, SL/PH2×100 各1本

絶縁ドライバーセット(6本組)

型番：320NJ6 ¥11,700



ビーハ・ソフトフィニッシュ®ハンドルのマイナスとプラスの6本組絶縁ドライバーセット。2004年に従い、IEC 60900 : 2004に準拠、AC1000Vまで絶縁。製品は各々テストされています。絶縁材はブレードに直接成形されています。高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、黒染め仕上げ。

マイナス・プラスドライバー 各3本のセット

セット内容

⊖ 4.0×0.8, 5.5×1.0
6.5×1.2
⊕ No.1, No.2, No.3 各1本

ソフトフィニッシュ® 絶縁ドライバー



⊖ マイナスドライバー

型番	⊖	mm	mm	mm	mm	mm	価格
320N2006	2.0	60	0.4	164	23	10	¥1,800
320N2507	2.5	75	0.4	179	23	10	¥1,780
320N3010	3.0	100	0.5	204	23	10	¥1,780
320N3510	3.5	100	0.6	204	23	10	¥1,840
320N4010	4.0	100	0.8	211	30	10	¥2,250
320N4512	4.5*	125	1.0	236	30	10	¥2,540
320N4517	4.5*	175	1.0	286	30	5	¥2,800
320N4520	4.5	200	1.0	311	30	5	¥2,840
320N5512	5.5	125	1.0	243	36	10	¥2,840
320N5517	5.5*	175	1.0	293	36	5	¥3,160
320N6015	6.0*	150	1.2	268	36	10	¥3,000
320N6515	6.5	150	1.2	268	36	10	¥3,240
320N8017	8.0	175	1.2	299	41	10	¥3,780
320N801716	8.0	175	1.6	299	41	10	¥3,820
320N1020	10.0*	200	1.6	324	41	5	¥4,840

*追加型番です。DINサイズではありません。

⊕ プラスドライバー

型番						価格
321N006	PH0	60	164	23	10	¥2,080
321N108	PH1	80	191	30	10	¥2,490
321N210	PH2	100	218	36	10	¥3,040
321N315	PH3	150	268	41	10	¥3,780
321N420	PH4	200	318	41	5	¥5,380

⊕ プラス・マイナスドライバー

型番			mm			価格
327SL/PH1	SL/PH1	80	191	30	10	¥2,740
327SL/PH2	SL/PH2	100	218	36	10	¥3,390

⊕ 四角ドライバー

型番	規格	mm	mm	mm	mm	mm	価格
358NR1	5/16"	2.3	100	211	30	10	¥3,300
358NR2	5/8"	2.8	150	268	36	10	¥3,640

⊕ トルクス®ドライバー

型番						価格
325T5	T5	60	164	23	10	¥3,190
325T6	T6	60	164	23	10	¥2,600
325T7	T7	60	164	23	10	¥2,600
325T8	T8	60	164	23	10	¥2,600
325T9	T9	60	164	23	10	¥2,700

⊕ 六角ドライバー

型番			 mm			価格
323N25	2.5	75	179	23	10	¥2,540
323N30	3.0	75	179	23	10	¥2,680
323N40	4.0	75	186	30	10	¥3,040
323N50	5.0	75	186	30	10	¥3,340
323N60	6.0	100	218	36	10	¥3,640
323N80	8.0	100	218	36	10	¥4,390

ソフトフィニッシュ® 絶縁スリムフィックスドライバー



⊖ マイナスドライバー

型番	⊖	mm	mm	mm	mm	mm	価格
3201S35	3.5	100	0.6	204	23	10	¥2,680
3201S40	4.0	100	0.8	211	30	10	¥3,180
3201S45	4.5	125	1.0	236	30	10	¥3,480
3201S55	5.5	125	1.0	243	36	10	¥3,850
3201S65	6.5	150	1.2	268	36	10	¥4,980

⊕ プラスドライバー

型番						価格
3211PH1	PH1	80	191	30	10	¥3,540
3211PH2	PH2	100	218	36	10	¥4,780

⊕ プラス・マイナスドライバー

型番	⊕		mm			価格
HRS550SFSP1	SL/PH1	80	191	30	10	¥3,880
HSS550SFSP2	SL/PH2	100	218	36	10	¥5,190

⊕ いじり止め用トルクス®ドライバー

型番						価格
HYZ114SFT10H	T10H	100	204	23	10	¥3,860
HRZ114SFT15H	T15H	100	211	30	10	¥3,960
HSZ114SFT20H	T20H	100	211	30	10	¥4,120
HZZ114SFT25H	T25H	125	243	36	10	¥4,260
HWZ114SFT27H	T27H	125	243	36	10	¥4,460
HLZ114SFT30H	T30H	125	243	36	10	¥4,690
HQZ114SFT40H	T40H	150	268	36	10	¥4,980

⊕ トルクス®ドライバー

型番						価格
HLS653SFT10	T10	100	204	23	10	¥3,500
HQS653SFT15	T15	100	211	30	10	¥3,600
HPS653SFT20	T20	100	211	30	10	¥3,750
HGS653SFT25	T25	125	243	36	10	¥3,880
HXS654SFT27	T27	125	243	36	10	¥4,050
HYS654SFT30	T30	125	243	36	10	¥4,260
HRS654SFT40	T40	150	268	36	10	¥4,540

絶縁スリムバリオ ドライバー&ビットセット 18本組




型番：HYZ123BAG18 ¥32,600
($\downarrow$ $\uparrow$ $\downarrow$: 1,310g)

セット内容

- ソフトフィニッシュ®スリムバリオ絶縁スタビードライバーハンドル
- ソフトフィニッシュ®スリムバリオ絶縁ドライバーハンドル
- ⊖ 2.5×75, 3.5×75, 5.5×75
- ⊕ PH1×75, PH2×75
- ⊕ PZ1×75, PZ2×75
- ⊕ SL/PZ1×75, SL/PZ2×75
- ⊕ T9×75, T10×75, T15×75, T20×75
- 3×75, 4×75, 5×75

製造基準：IEC60900

ソフトフィニッシュ®絶縁スリム フィックス アソートセット 12本組



型番：HSZ100SET12 ¥34,500
($\downarrow$ $\uparrow$ $\downarrow$: 1,065g)

- ⊖ 3.5×100, 4.0×100, 5.5×125, 6.5×150
- ⊕ PH1×80, PH2×100
- ⊕ PZ1×80, PZ2×100
- ⊕ SL/PZ2×100
- ⊕ T15×100, T20×100, T25×125

ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックスセット 6本組



絶縁スリムバリオ ドライバー&ビットセット 9本組



ビーハ・ソフトフィニッシュ® 絶縁スリムフィックス

- 配電盤内部等の端子の細い穴に容易にアクセスできます。
- 高品質の絶縁材がドライバーブレードに直接、成形されていますので高い安全性を保證致します。



先端絶縁部のブレード径を33%までスリム化していますので従来のドライバーでは届きにくいエリアに容易に挿入できます。



ソフトフィニッシュ® 絶縁スリムフィックスセット 2本組



型番：HSS633SET2 ¥7,990
($\downarrow$ $\uparrow$ $\downarrow$: 187g)

- ⊖ 3.5×100

- ⊕ SL/PZ2×100

製造基準：IEC60900

型番：HGS538SET6 ¥15,900
マイナス・プラス6本組 ($\downarrow$ $\uparrow$ $\downarrow$: 624g)

- ⊖ 3.5×100, 4.0×100, 5.5×125, 6.5×150

- ⊕ PH1×80, PH2×100

型番：HWZ124SET6 ¥19,900
いじり止めトルクス®6本組 ($\downarrow$ $\uparrow$ $\downarrow$: 466g)

- ⊕ T10H×100, T15H×100, T20H×100, T25H×125, T30H×125, T40H×150

型番：HPS655SET6 ¥16,900
トルクス®6本組 ($\downarrow$ $\uparrow$ $\downarrow$: 466g)

- ⊕ T8×60, T9×60

- ⊕ T10×100, T15×100, T20×100, T25×125



型番：HRZ123BAG9 ¥22,400
($\downarrow$ $\uparrow$ $\downarrow$: 340g)

セット内容

- ソフトフィニッシュ®スリムバリオ絶縁スタビードライバーハンドル
- ソフトフィニッシュ®スリムバリオ絶縁ドライバーハンドル
- ⊖ 2.5×75, 3.5×75, 5.5×75
- ⊕ PH1×75, PH2×75
- ⊕ PZ1×75, PZ2×75

製造基準：IEC60900

ソフトフィニッシュ® 絶縁ナットドライバーセット



型番：HLR946SET5 ¥20,400
($\downarrow$ $\uparrow$ $\downarrow$: 804g)

- 5.5×125, 7×125, 8×125, 10×125, 13×125

ソフトフィニッシュ®絶縁ナット ドライバー



型番	○	mm	mm	mm	mm	mm	価格
322N040	4	125	236	30	10.2	10	¥3,360
322N050	5	125	236	30	11.2	10	¥3,360
322N055	5.5	125	236	30	11.2	10	¥3,360
322N060	6	125	236	30	12.2	10	¥3,360
322N070	7	125	243	36	14.5	10	¥3,920
322N080	8	125	243	36	15.2	10	¥4,150
322N090	9	125	243	36	16.0	10	¥4,390
322N100	10	125	243	36	17.2	10	¥4,680
322N110	11	125	243	41	19.2	10	¥5,100
322N120	12	125	243	41	20.2	10	¥5,590
322N130	13	125	243	41	22.2	10	¥6,100
* 322N140	14	125	243	41	23.2	10	¥6,360
322N150	15	125	243	41	25.2	10	¥7,640
322N160	16	125	243	41	25.2	10	¥7,640
* 322N170	17	125	243	41	27.2	10	¥7,640

*数量限定サイズ



絶縁スリムビット

スリムビット絶縁セット

12本組



型番：HYZ316SM12 ¥25,300

ベルトクリップ付スリムビットケース 2ヶ

- 6IP×75、7IP×75、8IP×75、9IP×75、10IP×75、15IP×75
- T6×75、T7×75、T8×75、T9×75、T10×75、T15×75

型番：HRZ316SM12 ¥25,300

ベルトクリップ付スリムビットケース 2ヶ

- 3.5×75、5.5×75
- PH1×75、PH2×75
- PZ1×75、PZ2×75
- SL/PZ1×75、SL/PZ2×75
- T10×75、T15×75、T20×75、T25×75

スリムビット絶縁セット

6本組



型番：HRZ315SS6 ¥12,700

- 2.0×75、2.5×75、3.5×75、4.0×75、5.5×75、6.5×75

型番：HSZ315SLT6 ¥12,700

- T8×75、T9×75、T10×75、T15×75、T20×75、T25×75

型番：HZZ315SST6 ¥12,700

- T6×75、T7×75、T8×75、T9×75、T10×75、T15×75

型番：HWZ315SIP6 ¥12,700

- 6IP×75、7IP×75、8IP×75、9IP×75、10IP×75、15IP×75

型番：HLZ315SH6 ¥12,700

- 2×75、2.5×75、3×75、4×75、5×75、6×75

型番：HGZ315SSP6 ¥12,700

- 2.5×75、3.5×75、5.5×75、6.5×75
- PH1×75、PH2×75

絶縁スリムビット



マイナสบिट



型番	⊖	mm	mm	mm	max. Nm	価格
2831-10S15	1.5	75	0.4	6.0	0.4	5 ¥2,100
2831-10S20	2.0	75	0.4	6.0	0.4	5 ¥2,100
2831-10S25	2.5	75	0.4	6.0	0.4	5 ¥2,100
2831-10S30	3.0	75	0.5	6.0	0.6	5 ¥2,100
2831-10S35	3.5	75	0.6	6.0	1.4	5 ¥2,100
2831-10S40	4.0	75	0.8	6.0	2.5	5 ¥2,100
2831-10S55	5.5	75	1.0	6.0	3.8	5 ¥2,100
2831-10S65	6.5	75	1.2	6.0	5.5	5 ¥2,100

●スリム形状ではありません。

プラスビット



型番	⊕	mm	mm	max. Nm	価格
2831-11PH0	PH0	75	6.0	0.4	5 ¥2,100
2831-11PH1	PH1	75	6.0	3.8	5 ¥2,100
2831-11PH2	PH2	75	6.0	5.5	5 ¥2,100

●スリム形状ではありません。

プラス・マイナสบिट



型番		 mm		max. Nm		価格
2831-13SL/PH1	SL/PH1	75	6.0	3.8	5	¥2,100
2831-13SL/PH2	SL/PH2	75	6.0	5.5	5	¥2,100

プラス・マイナスボジドライブビット



型番		 mm		 max. Nm		価格
2831-14SL/PZ1	SL/PZ1	75	6.0	3.8	5	¥2,100
2831-14SL/PZ2	SL/PZ2	75	6.0	5.5	5	¥2,100

ボジドライブビット



型番		 mm		max. Nm		価格
2831-12PZ1	PZ1	75	6.0	3.8	5	¥2,100
2831-12PZ2	PZ2	75	6.0	5.5	5	¥2,100

トルクス®ビット



型番		mm		max. Nm		価格
2831-15T5	T5●	75	6.0	0.4	5	¥2,100
2831-15T6	T6●	75	6.0	0.4	5	¥2,100
2831-15T7	T7●	75	6.0	0.4	5	¥2,100
2831-15T8	T8●	75	6.0	1.3	5	¥2,100
2831-15T9	T9●	75	6.0	1.3	5	¥2,100
2831-15T10	T10●	75	6.0	3.8	5	¥2,100
2831-15T15	T15	75	6.0	5.0	5	¥2,100
2831-15T20	T20	75	6.0	5.5	5	¥2,100
2831-15T25	T25	75	6.0	5.5	5	¥2,100

●スリム形状ではありません。

トルクスプラス®ビット



型番		mm		max. Nm		価格
2831-16IP5	5IP●	75	6	0.5	5	¥2,100
2831-16IP6	6IP●	75	6	0.8	5	¥2,100
2831-16IP7	7IP●	75	6	1.3	5	¥2,100
2831-16IP8	8IP●	75	6	2.0	5	¥2,100
2831-16IP9	9IP●	75	6	3.0	5	¥2,100
2831-16IP10	10IP●	75	6	4.5	5	¥2,100
2831-16IP15	15IP	75	6	5.5	5	¥2,100
2831-16IP20	20IP	75	6	5.5	5	¥2,100
2831-16IP25	25IP	75	6	5.5	5	¥2,100

●スリム形状ではありません。

六角ビット



型 番		 mm		max. Nm		価 格
2831-18H1.5	1.5 [●]	75	6.0	0.9	5	¥2,100
2831-18H2	2 [●]	75	6.0	1.8	5	¥2,100
2831-18H2.5	2.5	75	6.0	3.8	5	¥2,100
2831-18H3	3	75	6.0	5.5	5	¥2,100
2831-18H4	4	75	6.0	5.5	5	¥2,100
2831-18H5	5	75	6.0	5.5	5	¥2,100
2831-18H6	6	75	6.0	5.5	5	¥2,100

●スリム形状ではありません。



INFOBOX:

プラス・マイナスボジドライブビット



プラス・マイナスのターミナルねじ専用ドライバー

- ターミナルねじの⊕と⊖が合成された特殊形状にピッタリフィットするため、滑りを防ぎ、より強いトルクをかけられます。

ピコフィニッシュ® 絶縁精密セット 6本組



型番：HGZ298SET6 ¥12,600
($\downarrow$ g: 260g)

⊖ 1.5×50、2.0×50、2.5×65、3×65

⊕ PH00×50、PH0×65

絶縁精密ピコフィニッシュ® ドライバー

⊖ マイナスドライバー

型番	⊖	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HZZ237PFS15	1.5	50	2.0	152	18	10	¥2,220
HWZ237PFS20	2.0	50	2.0	152	18	10	¥1,880
HLZ237PFS25	2.5	65	2.5	167	18	10	¥1,820
HQZ237PFS30	3	65	3	167	18	10	¥1,820
HYZ247PFS35	3.5	65	3.5	167	18	10	¥1,880

⊕ プラスドライバー

型番	⊕	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HGZ237PFP00	PH00	50	2	152	18	10	¥2,780
HPZ237PFP0	PH0	65	3	167	18	10	¥2,100
HXZ238PFP1	PH1	65	4	167	18	10	¥2,580

ピコフィニッシュ® 絶縁精密ドライバー



グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めにより、最高の性能を発揮します。

ピコフィニッシュ® 絶縁精密 スリムバリオセット



型番：HQZ316SET4 ¥11,400
($\downarrow$ g: 67g)

ピコフィニッシュ®絶縁スリムバリオドライバーハンドル 1本

⊖ 2.0 絶縁スリムビット 1本

⊕ PH0 絶縁スリムビット 1本

⊕ PZ0 絶縁スリムビット 1本

絶縁スタビー スリムバリオセット



型番：SB2831-0101 ¥11,400
($\downarrow$ g: 94g)

○ ソフトフィニッシュ®スリムバリオ絶縁スタビードライバーハンドル1本

⊖ 3.5×75 絶縁スリムビット 1本

⊕ PH2×75 絶縁スリムビット 1本

⊕ SL/PZ2×75 絶縁スリムビット 1本

ソフトフィニッシュ® 絶縁スリムバリオハンドル



型番：2831-00 ¥7,280

○	mm	mm	mm	mm	mm
6	30	50	160	13	70

ビーハ・ソフトフィニッシュ® 絶縁スリムバリオ

- スリムで軽く持ち運びに便利!
- 耐久性抜群の金属製ビットホルダー。しかも、クリックアクションでがっちりとビットを保持します。
- 小さな穴のねじにも届きます。



先端絶縁部のブレード径を33%までスリム化していますので従来のドライバーでは届きにくいエリアに容易に挿入できます。



手に快適なソフトフィニッシュ®ハンドルと、よく使われる交換ドライバービットの組み合わせにより広範囲な用途にご使用いただけます。安全性と快適性の両方ともどうしても妥協したくないプロ用の工具です。

AC 1000V
IEC 60900:2004

ビーハ 木柄貫通ドライバー



ビーハ木柄ドライバーは、六角ボルスターが付いてあり、また、ドイツの伝統そのものと言えるハンドル形状によって最も熟練したプロの要求にも応えられる最高級ドライバーです。ブレードは、木柄を貫通しており、固いねじをハンマーで叩くことによって緩めることができます。ハンドルの端には、高級で強靱な革のキャップが付いていて、ハンドル部を保護しています。

木柄貫通プラスドライバー



129

締め付けトルクを増すための六角ボルスター付丸ブレードのプラスドライバー。ブレードは木のハンドル部を貫通しています。クロームバナジウム鋼製。焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ。革製キャップ付、ビーハ木柄ドライバー。

型番	⊕	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
129P108	1	80	180	4.5	8	23	54	¥1,050
129P210	2	100	205	6.0	10	26	90	¥1,300
129P315	3	150	270	8.0	13	30	170	¥1,880
129P420	4	200	330	10.0	16	34	300	¥2,600

木柄貫通マイナスドライバー (ボルスター付貫通は5.5mm以上)



162

締め付けトルクを増すための六角ボルスター付丸ブレード(5.5mm以上)のマイナスドライバー。5.5mm以上は、ブレードが木のハンドル部を貫通しています。クロームバナジウム鋼製。焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ。革製キャップ付、ビーハ木柄ドライバー。

型番	⊖	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
162S3507	3.5	75	0.6	175	4.0	-	23	42	¥740
162S4509	4.5	90	0.8	190	5.0	-	23	52	¥790
162S5510	5.5	100	0.95	205	5.5	8	26	82	¥1,050
162S7012	7.0	125	0.95	230	6.0	10	26	96	¥1,190
162S9015	9.0	150	1.1	270	7.0	10	30	145	¥1,570
162S10017	10.0	175	1.2	295	8.0	13	30	181	¥1,900
162S12020	12.0	200	1.4	325	8.0	13	32	237	¥2,320
162S14025	14.0	250	1.75	380	10.0	16	34	331	¥2,840



〈製品の特徴〉

- ハンドルは非調質のブナ材を使用しています。
- ハンドル先端部は、高級革のキャップによって保護されています。



ソフトフィニッシュ® ドライバー



標準の乾いた手で最も握りやすい
ソフトフィニッシュ®ハンドル

手のひらで滑りにくい
ソフトラバーハンドルが
高トルクの締め付けと快
適な使用感をお約束致
します。先端のビーハ
クロームトップ加工に
より、完璧にねじを捕え
ます。



衝撃に強く、リサイクルも
可能な特殊プラスチック製。

高トルクを実現する
ために太径になって
います。

作業中に転がらない
ようフラットになって
います。

先端は手のひらで
回しやすいなめら
かな仕上がり。

ブレードとハンドル部
は強力に結合されて
います。

高級クロームバナジウム
モリブデン鋼のブレード。

様々な作業に対応できる
強力トルク締め付け部。

ソフトフィニッシュ® ドライバーセット



ソフトフィニッシュ® マジックスプリング®付
トルクス®ドライバーセット

6本組 型番：HLR774TMS6 ¥15,600

⊕ T10×80、T15×80、T20×100、T25×100、
T30×115、T40×130

ソフトフィニッシュ®
トルクス®ドライバーセット

7本組 型番：362K7 ¥10,200

⊕ T8×60、T9×60、T10×80、T15×80、
T20×100、T25×100、T30×115

ソフトフィニッシュ®
トルクス®ドライバーセット

6本組 型番：HWX715T6 ¥9,280

⊕ T10×80、T15×80、T20×100、T25×100、
T30×115、T40×130

ソフトフィニッシュ®
いじり止めトルクス®ドライバーセット

6本組 型番：HLR450TH6 ¥14,800

⊕ T10H×80、T15H×80、T20H×100、
T25H×100、T30H×115、T40H×130

INFOBOX:
キャップ付貫通ドライバー





●ハンドル部を貫通する六角ブレードと強力なスチールキャップ構造により、固いネジをハンマーで叩き、ゆるめることができます。



INFOBOX:
マジックスプリング付
トルクス®ドライバー

ビーハ社の新たな技術革新の成果であるマジックスプリングは、トルクス®ねじをリテーナースプリングでクランプし保持します。このステンレス鋼製のリテーナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。



⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 12本組
ソフトフィニッシュ®ドライバーセット

型番：HRZ100MX12 ¥24,900



⊖ 4.0×100、3.5×100

⊖ 6.5×150

⊕ PH1×80、PH2×100、PH3×150

⊕ PZ1×80、PZ2×100

⊕ T15×80、T20×100、T25×100、T30×115

ソフトフィニッシュ®
ナットドライバーセット
5本組 型番：HZX103ND5 ¥14,300



○ 5.5×125、7×125、8×125、10×125、
13×125

ソフトフィニッシュ®
マイナス・プラスドライバーセット

6本組 型番：HPR124MX6 ¥14,400

⊖ 3.5×75、4.5×90、5.5×100、7.0×125

⊕ PH1×80、PH2×100

ソフトフィニッシュ®
マイナス・プラスドライバーセット

6本組 型番：HRX715MX6 ¥11,500

⊖ 3.5×100、4.5×125、5.5×150、6.5×150

⊕ PH1×80、PH2×100

ソフトフィニッシュ®
キャップ付貫通ドライバーセット

6本組 型番：HXR125SC6 ¥18,600



⊖ 3.5×75、4.5×90、5.5×100、6.5×125

⊕ PH1×80、PH2×100

ソフトフィニッシュ®ドライバー



★トルクス®ドライバー

型番							価格
362T3	T3	60	2.5	164	23	10	¥1,740
362T4	T4	60	2.5	164	23	10	¥1,740
362T5	T5	60	2.5	164	23	10	¥1,740
362T6	T6	60	3.5	164	23	10	¥1,300
362T7	T7	60	3.5	164	23	10	¥1,300
362T8	T8	60	3.5	164	23	10	¥1,300
362T9	T9	60	4.0	171	30	10	¥1,420
362T10	T10	80	4.0	191	30	10	¥1,450
362T15	T15	80	4.0	191	30	10	¥1,450
362T20	T20	100	4.0	218	36	10	¥1,540
362T25	T25	100	4.5	218	36	10	¥1,640
362T27	T27	115	5.5	233	36	10	¥1,680
362T30	T30	115	6.0	233	36	10	¥1,840
362T40	T40	130	7.0	254	41	10	¥1,840
362T45	T45	130	8.0	254	41	5	¥2,390



⊖ マイナスドライバー

 : 丸ブレードですが低頭ねじ用です。

型 番	⊖	⇄	⊕	●	mm	—	⚡	🔋	価 格
302S2006	2.0	●	65	0.4	2.0	169	23	10	¥ 810
302S2507	2.5		75	0.4	2.5	179	23	10	¥ 860
302S3008	3.0	●	80	0.5	3.0	184	23	10	¥ 940
302S3010	3.0		100	0.5	3.0	204	23	10	¥1,000
302S3015	3.0	●	150	0.5	3.0	254	23	10	¥1,190
302S3020	3.0	●	200	0.5	3.0	304	23	10	¥1,400
302S3030	3.0		300	0.5	3.0	404	23	5	¥1,600
302S3510	3.5		100	0.6	3.5	204	23	10	¥1,010
302S3520	3.5	●	200	0.6	3.5	304	23	10	¥1,350
302S4010	4.0		100	0.8	4.0	211	30	10	¥1,150
302S4015	4.0	●	150	0.8	4.0	261	30	10	¥1,260
302S4020	4.0	●	200	0.8	4.0	311	30	10	¥1,440
302S4030	4.0	●	300	0.8	4.0	411	30	10	¥1,810
302S4508	4.5	●	80	0.8	4.5	191	30	10	¥1,320
302S4512	4.5	●	125	0.8	4.5	236	30	10	¥1,440
302S5512	5.5		125	1.0	5.5	236	30	10	¥1,740
302S5515	5.5		150	1.0	5.5	261	30	10	¥1,820
302S5520	5.5	●	200	1.0	5.5	311	30	10	¥1,970
302S5530	5.5	●	300	1.0	5.5	411	30	5	¥2,190
302S6030	6.0	●	300	1.0	6.0	418	36	5	¥2,230



⊖ マイナスドライバー

 : 丸ブレードですが巾広タイプです。

型 番									価 格
302S6010	6.0	100	1.0	5.5	218	36	10	¥2,620	
302S6015	6.0	150	1.0	5.5	268	36	10	¥2,840	
302S6510	6.5	100	1.2	6.0	218	36	10	¥2,650	
302S6515	6.5	150	1.2	6.0	268	36	10	¥2,800	
302S6520	6.5 ●	200	1.2	6.0	318	36	10	¥3,080	
302S8015	8.0	150	1.2	7.0	274	41	10	¥3,550	
302S8017	8.0	175	1.2	7.0	299	41	10	¥3,680	
302S801716	8.0	175	1.6	7.0	299	41	5	¥3,790	
*302S8030	8.0	300	1.2	7.0	424	41	5	¥4,040	
302S10020	10.0	200	1.6	8.0	324	41	10	¥4,580	
302S10030	10.0	300	1.6	8.0	424	41	5	¥4,920	
302S12025	12.0	250	2.0	8.0	374	41	10	¥5,820	
302S14025	14.0 ●	250	2.5	11	374	41	10	¥6,440	

●追加型番です。DINサイズではありません。

★数量限定サイズ



● **ボールポイント・トルクス®ドライバー**

	型番									価格
★	362BET9	T9	60	7/64	2.8	164	23	10	¥2,420	
	362BET10	T10	60	1/8	3.2	184	23	10	¥2,550	
	362BET15	T15	80	9/64	3.6	191	30	10	¥2,600	
	362BET20	T20	80	5/32	4.0	211	30	10	¥2,640	
	362BET25	T25	100	3/16	4.8	218	36	10	¥2,790	
	362BET27	T27	115	7/32	5.6	233	36	10	¥2,900	
★	362BET30	T30	115	1/4	6.4	233	36	10	¥3,140	

★数量限定サイズ



★マジックスプリング®付トルクス®ドライバー

型 番								価 格
362RT6	T6	60	3.5	164	23	10	¥2,150	
362RT7	T7	60	3.5	164	23	10	¥2,020	
362RT8	T8	60	3.5	164	23	10	¥2,020	
362RT9	T9	60	4.0	171	30	10	¥2,280	
362RT10	T10	80	4.0	191	30	10	¥2,340	
362RT15	T15	80	4.0	191	30	10	¥2,400	
362RT20	T20	100	4.0	218	36	10	¥2,500	
362RT25	T25	100	4.5	218	36	10	¥2,600	
362RT27	T27	115	5.5	233	36	10	¥2,760	
362RT30	T30	115	6.0	233	36	10	¥2,990	
362RT40	T40	130	7.0	254	41	10	¥3,320	



⊖六角ボルスター付マイナストライバー

型 番									価格
HYX073SFBS35	3.5	75	0.6	4.0	—	186	10	¥1,590	
HRX073SFBS45	4.5●	90	0.8	4.0	—	201	10	¥2,080	
HSX073SFBS55	5.5	100	1.0	5.0	8	213	10	¥2,820	
HZX073SFBS65	6.5	125	1.2	6.0	10	238	10	¥3,080	
HWX073SFBS70	7.0●	125	1.1	6.0	10	238	10	¥3,080	
HLX073SFBS80	8.0	150	1.2	8.0	13	268	10	¥4,090	
HQX073SFBS90	9.0●	150	1.4	8.0	13	268	10	¥4,090	
HPX073SFBS100	10.0	175	1.6	8.0	13	293	10	¥4,920	
HGX073SFBS120	12.0	200	2.0	10.0	16	318	10	¥5,900	
HXX074SFBS140	14.0●	250	2.5	10.0	16	368	10	¥6,750	



●六角ドライバー

型 番	●	≡	mm	+	≡	価格
356H15	1.5	60	164	23	10	¥1,000
356H20	2	60	164	23	10	¥ 920
356H25	2.5	75	179	23	10	¥ 940
356H30	3	75	179	23	10	¥ 940
356H40	4	75	186	30	10	¥1,040
356H50	5	75	186	30	10	¥1,280
356H60	6	100	218	36	10	¥1,700
356H80	8	100	218	36	10	¥2,090



●マジックリング®付
ボールポイント六角ドライバー

型 番	●	⎓	mm	+	⎓	価格
367R30	3	100	204	23	10	¥1,850
367R40	4	100	211	30	10	¥2,040
367R50	5	100	211	30	10	¥2,340
367R60	6	125	243	36	10	¥2,820
367R80	8	150	268	36	10	¥3,980



★いじり止め用トルクス®ドライバー

型 番								価格
362TR7	T7H	60	3.5	164	23	10		¥2,680
362TR8	T8H	60	3.5	164	23	10		¥2,640
362TR9	T9H	60	4.0	171	30	10		¥2,640
362TR10	T10H	80	4.0	191	30	10		¥2,680
362TR1030	T10H	300	4.0	411	30	5		¥3,450
362TR15	T15H	80	4.0	191	30	10		¥2,740
362TR1530	T15H	300	5.0	411	30	5		¥3,580
362TR20	T20H	100	4.0	211	30	10		¥2,790
362TR2030	T20H	300	5.0	411	30	5		¥3,580
362TR25	T25H	100	4.5	211	30	10		¥2,820
362TR27	T27H	115	5.5	233	36	10		¥2,880
362TR30	T30H	115	6.0	233	36	10		¥3,020
362TR40	T40H	130	7.0	254	41	10		¥3,140



⊕ プラスドライバー

型 番							価格
311P006	PH0	60	3.0	164	23	10	¥1,550
311P010	PH0	100	3.0	204	23	10	¥1,740
311P108	PH1	80	4.5	191	30	10	¥1,820
311P110	PH1	100	4.5	211	30	10	¥2,080
311P120	PH1●	200	4.5	311	30	10	¥2,400
311P130	PH1●	300	4.5	411	30	5	¥2,750
311P210	PH2	100	6.0	218	36	10	¥2,560
311P215	PH2	150	6.0	268	36	10	¥2,890
311P220	PH2●	200	6.0	318	36	10	¥3,000
311P230	PH2●	300	6.0	418	36	5	¥3,360
311P315	PH3	150	8.0	274	41	10	¥3,680
311P420	PH4●	200	10.0	324	41	10	¥4,980

●追加型番です。DIN サイズではありません。



⊕六角ボルスター付プラスドライバー

型番								価格
312P108	PH1	80	5.0	8	186	30	10	¥2,280
312P210	PH2	100	6.0	10	213	36	10	¥3,050
312P315	PH3	150	8.0	13	268	41	10	¥4,320
312P420	PH4	200	10.0	16	318	41	10	¥5,540



●ボールポイント六角ドライバー

型番			$\frac{H}{h}$ mm			価格
HSR630BH15	1.5	75	179	23	10	¥1,680
HZR630BH20	2	100	204	23	10	¥1,590
HWR630BH25	2.5	100	204	23	10	¥1,520
HPR632BH30	3	100	204	23	10	¥1,520
HGR632BH40	4	100	211	30	10	¥1,650
HXR633BH50	5	100	211	30	10	¥1,880
HYR633BH60	6	125	243	36	10	¥2,280
HRR633BH80	8	150	268	36	10	¥3,140
HSR633BH100	10	150	271	41	5	¥3,800
HQR630BH120	12	150	271	41	5	¥5,100

ご注意：ドライバー単品の価格は1ヶあたりのものですが、10本ないし5本の梱包になっています



ソフトフィニッシュ®ドライバー

ソフトフィニッシュ®ドライバー

●トルクスプラス®ドライバー



型番	●	mm	mm	mm	mm	mm	価格
362IP6	6IP	60	3.5	164	23	10	¥1,650
362IP7	7IP	60	3.5	164	23	10	¥1,650
362IP8	8IP	60	3.5	164	23	10	¥1,650
362IP9	9IP	60	4.0	171	30	10	¥1,780
362IP10	10IP	80	4.0	191	30	10	¥1,820
362IP15	15IP	80	4.0	191	30	10	¥1,890
362IP20	20IP	100	4.0	218	36	10	¥2,000
362IP25	25IP	100	4.5	218	36	10	¥2,080
362IP27	27IP	115	5.5	233	36	10	¥2,180
362IP30	30IP	115	6.0	233	36	10	¥2,340
362IP40	40IP	130	7.0	254	41	10	¥2,490

六角ナットドライバー



型番	○	mm	mm	mm	mm	mm	価格
341N040	4	125	236	30	6.9	10	¥2,200
341N050	5	125	236	30	7.9	10	¥2,200
341N055	5.5	125	236	30	7.9	10	¥2,200
341N060	6	125	236	30	8.9	10	¥2,200
341N070	7	125	243	36	10.9	10	¥2,790
341N080	8	125	243	36	11.9	10	¥2,850
341N090	9	125	243	36	12.9	10	¥2,990
341N100	10	125	243	36	14.4	10	¥3,020
341N110	11	125	249	41	15.9	10	¥3,850
341N120	12	125	249	41	16.9	10	¥4,090
341N130	13	125	249	41	18.4	10	¥4,290
341N140	14	125	249	41	19.4	10	¥4,290
341N150	15	125	249	41	21.9	10	¥5,280
341N160	16	125	249	41	21.9	10	¥5,280
341N170	17	125	249	41	23.4	10	¥5,280

キャップ付貫通マイナスドライバー



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
530S3507	3.5	75	0.6	4.0	186	10	¥2,640
530S4509	4.5	90	0.8	4.0	201	10	¥2,890
530S5510	5.5	100	1.0	5.0	213	10	¥3,740
530S6512	6.5	125	1.2	6.0	238	10	¥4,620
530S8015	8.0	150	1.2	8.0	271	5	¥6,250
530S10017	10.0	175	1.6	8.0	296	5	¥7,760
530S12020	12.0	200	2.0	10.0	321	5	¥9,860
530S14025	14.0	250	2.5	10.0	371	5	¥11,900

キャップ付貫通プラスドライバー



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
531P108	PH1	80	5.0	8	186	30	¥3,350
531P210	PH2	100	6.0	10	213	36	¥4,680
531P315	PH3	150	8.0	13	268	41	¥6,880

●マジックスプリング®付トルクスプラス®ドライバー



型番	●	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HXR876MS6IP	6IP	60	3.5	164	23	10	¥2,600
HYR876MS7IP	7IP	60	3.5	164	23	10	¥2,600
HRR876MS8IP	8IP	60	3.5	164	23	10	¥2,600
HSR876MS9IP	9IP	60	4.0	171	30	10	¥2,880
HZR876MS10IP	10IP	80	4.0	191	30	10	¥2,990
HWR876MS15IP	15IP	80	4.0	191	30	10	¥3,080
HLR876MS20IP	20IP	100	4.0	218	36	10	¥3,260
*HQR876MS25IP	25IP	100	4.5	218	36	10	¥2,540
*HGR876MS30IP	30IP	115	6.0	233	36	10	¥2,750

*数量限定サイズ

六角ボルスター付六角ナットドライバー



型番	○	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HRX109BN7	7	125	10	238	36	11.0	¥3,020
HSX109BN8	8	125	10	238	36	12.0	¥3,140
HZX109BN9	9	125	10	238	36	13.0	¥3,440
HWX109BN10	10	125	10	238	36	14.5	¥3,590
HLX109BN11	11	125	13	246	41	16.0	¥4,240
HQX109BN12	12	125	13	246	41	17.0	¥4,360
HPX109BN13	13	125	13	246	41	19.0	¥4,620

フレキシブルシャフト六角ナットドライバー



型番	○	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HWX143FSN5	5	150	261	30	8	10	¥5,300
HLX143FSN55	5.5	150	261	30	8	10	¥5,300
HQX143FSN6	6	150	261	30	9	10	¥5,300
HPX143FSN7	7	150	268	36	11	10	¥5,620
HGX143FSN8	8	150	268	36	12	10	¥5,620
HXX144FSN10	10	175	293	41	14	10	¥6,020
HSX144FSN13	13	175	293	41	19	10	¥6,680

ねじ固定機能付マイナスドライバー



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HQS286FFS25	2.5	75	0.4	186	30	5	¥4,660
HPS286FFS30	3.0	100	0.5	211	30	5	¥4,820
HGS286FFS40	4.0	125	0.8	243	36	5	¥5,950
HXS287FFS50	5.0	150	1.0	268	36	5	¥6,880
HYS287FFS60	6.0	175	1.2	293	36	5	¥7,700

ねじ固定機能付プラスドライバー



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HLS240FFP0	PH0	100	211	30	5	5	¥5,450
HZS240FFP1	PH1	125	236	36	5	5	¥6,560
HWS240FFP2	PH2	175	286	36	5	5	¥7,640

六角レンチドライバー



型番	●	mm	mm	mm	mm	mm	価格
*HXR623SFHW3	3	35	20	139	23	10	¥1,100
HYR623SFHW4	4	40	25	151	30	10	¥1,280
HRR623SFHW5	5	45	28	156	30	10	¥1,580
HSR623SFHW6	6	50	32	168	36	10	¥1,840
HZR623SFHW8	8	60	36	178	36	10	¥2,390

*数量限定サイズ

六角ボルスター付六角ナットドライバー(インチ)



型番	○	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HLX283BN3/16	3/16	125	10	231	30	4.76	¥2,640
HQX283BN1/4	1/4	125	10	238	36	6.35	¥2,900
HPX283BN5/16	5/16	125	10	238	36	7.94	¥3,120
HGX283BN3/8	3/8	125	10	238	36	9.53	¥3,480
HXX284BN7/16	7/16	125	13	246	41	11.11	¥4,350

六角ナットショートドライバー



型番	○	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HLX107SFNSD55	5.5	65	176	30	8	10	¥2,200
HQX107SFNSD60	6	65	176	30	9	10	¥2,200
HPX107SFNSD70	7	65	183	36	11	10	¥2,790
HGX107SFNSD80	8	65	183	36	12	10	¥2,880
HYX108SFNSD100	10	65	183	36	14	10	¥3,020

トライアングルソケットレンチドライバー



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HRR621TAM4	M4	125	6.8	236	30	11	¥4,000
HSR621TAM5	M5	125	8.3	236	30	13	¥4,060
HLR621TAM6	M6	125	10.05	236	30	16	¥4,320
HZR621TAM8	M8	125	12.05	243	36	18	¥5,450
HQR621TAM10	M10	125	15.05	243	36	22	¥7,250

定規付マイナスドライバー



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HWS608WSS40	4.0	100	0.8	4.0	211	30	¥1,760
HQS539WSS55	5.5	125	1.0	5.5	236	30	¥2,700

定規付プラスドライバー



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HRS607WSP1	PH1	80	4.5	191	30	20-70	¥2,000
HPS539WSP2	PH2	100	6.0	218	36	20-90	¥2,820

⊕ PH00×40、PH0×50、PH1×60

ドライバーホルダー付

⊕ PH00×40、PH0×50

★ T6×40、T7×40、T8×40、T9×50、T10×50、
T15×60

型 番							価 格
HYZ238PFS08	0.8	40	2	134	9	10	¥2,580
HRZ238PFS10	1.0	40	2	134	9	10	¥2,300
HSZ238PFS12	1.2	40	2	134	9	10	¥2,020
HZZ238PFS15	1.5	40	2	134	9	10	¥1,790
HWZ238PFS15	1.5	60	2	154	9	10	¥1,820
HLZ238PFS18	1.8	40	2	134	9	10	¥1,790
HQZ238PFS18	1.8	60	2	154	9	10	¥1,820
HPZ238PFS20	2.0	40	2	140	18	10	¥1,490
HGZ238PFS20	2.0	60	2	160	18	10	¥1,560
HXZ239PFS20	2.0	100	2	200	18	10	¥1,640
HYZ239PFS25	2.5	50	2.5	150	18	10	¥1,440
HRZ239PFS25	2.5	75	2.5	175	18	10	¥1,490
HSZ239PFS25	2.5	100	2.5	200	18	10	¥1,560
HZZ239PFS30	3.0	50	3	150	18	10	¥1,440
HWZ239PFS30	3.0	100	3	200	18	10	¥1,560
HQZ239PFS35	3.5	60	3.5	160	18	10	¥1,580
HPZ239PFS40	4.0	60	4	160	18	10	¥1,660
HGZ239PFS40	4.0	100	4	200	18	10	¥1,780

型番				mm			価格
HSZ240PFP00	PH000	40	2	134	9	10	¥2,850
HRZ240PFP00	PH00	40	2	134	9	10	¥2,060
HSZ241PFP00	PH00	60	2	154	9	10	¥2,240
HYZ240PFP0	PH0	50	3	150	18	10	¥1,580
HZZ241PFP0	PH0	75	3	175	18	10	¥1,780
HWZ241PFP1	PH1	60	4	160	18	10	¥1,880
HLZ241PFP1	PH1	80	4	180	18	10	¥1,980

型番							価格
HRZ388PFPVP00	PH00	40	2.5	134	9	10	¥3,850

型番：HLZ299TL6 ¥13,900
ドライバーホルダー付

★ T9×50、T20×60、T8×40、T7×40、T15×60、
T10×50

型番：HQZ299TS6 ￥15,200

ドライバーホルダー付

★	T4×40、T5×40、T6×40、T7×40、T8×40、 T9×50
---	---

型番：HSZ299BH6 ¥13,500
ドライバーホルダー付

● 0.9×0.035 ※ 0.9mmについてはボールポイントではありません。

● 1.3(0.05[※])×40、1.5×50、2.0×50、2.5×60、3.0×60

型番：HRZ299H6 ¥9,980

● 0.9×0.035、1.3×0.05、1.5×50、2.0×5/64、
2.5×60、3×60

型番：HZZ299ND6 ￥12,990

○	ドライバ－ホルダー付 2.5×60、3.0×60、3.5×60、4.0×60、5×60、 5.5×60
---	---

型番					mm			価格
HZZ247PFT1	T1	40	2.5	134	9	10		¥3,280
HWZ247PFT2	T2	40	2.5	134	9	10		¥3,280
HLZ247PFT3	T3	40	2.5	134	9	10		¥3,280
HQZ247PFT4	T4	40	2.5	134	9	10		¥3,280
HPZ247PFT5	T5	40	2.5	134	9	10		¥2,980
HGZ247PFT6	T6	40	2.5	140	18	10		¥2,280
HXZ248PFT7	T7	40	2.5	140	18	10		¥2,280
HYZ248PFT8	T8	40	2.5	140	18	10		¥2,280
HRZ248PFT9	T9	50	3	150	18	10		¥2,340
HZZ248PFT10	T10	50	3	150	18	10		¥2,340
HZZ248PFT15	T15	60	3.5	160	18	10		¥2,440
HWZ248PFT20	T20	60	4	160	18	10		¥2,440

型番							価格
HLZ248PF4IP	4IP	40	2.5	134	9	10	¥2,710
HQZ248PF5IP	5IP	40	2.5	134	9	10	¥2,710
HPZ248PF6IP	6IP	40	2.5	140	18	10	¥2,010
HGZ248PF7IP	7IP	40	2.5	140	18	10	¥2,010
HXZ249PF8IP	8IP	40	2.5	140	18	10	¥2,010
HYZ249PF9IP	9IP	50	3	150	18	10	¥2,040
HRZ249PF10IP	10IP	50	3	150	18	10	¥2,040
HSZ249PF15IP	15IP	60	3.5	160	18	10	¥2,150
HZZ249PF20IP	20IP	60	4	160	18	10	¥2,150

ピコフィニッシュ[®]精密
トルクス[®]ドライバー

							
型 番							価 格
HYZ250PFMST6	T6	40	2.5	140	18	10	¥2,880
HRZ250PFMST7	T7	40	2.5	140	18	10	¥2,880
HSZ250PFMST8	T8	40	2.5	140	18	10	¥2,880
HZZ250PFMST9	T9	50	3	150	18	10	¥2,880
HWZ250PFMST10	T10	50	3	150	18	10	¥2,980
HLZ250PFMST15	T15	60	3.5	150	18	10	¥3,080

●グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。



型 番						価 格
HXZ242PFH07	0.7	40	134	9	10	¥2,090
HYZ242PFH09	0.9	40	134	9	10	¥2,020
HRZ242PFH13	1.3	40	134	9	10	¥1,780
HSZ242PFH15	1.5	50	144	9	10	¥1,700
HZ2422PFH20	2.0	50	150	18	10	¥1,490
HWZ242PFH25	2.5	60	160	18	10	¥1,490
HLZ242PFH30	3.0	60	160	18	10	¥1,400
HQZ242PFH1/16	1/16	50	144	9	10	¥1,500
*HPZ242PFH1/8	1/8	60	160	18	10	¥1,500
HGZ242PFH3/32	3/32	60	160	18	10	¥1,500
*HXZ243PFH7/64	7/64	60	160	18	10	¥1,500

★数量限定サイズ

型 番			mm			価 格
HYZ243PFBH13	1.3(0.05*)	40	134	9	10	¥2,680
HRZ243PFBH15	1.5	50	150	18	10	¥2,480
HZZ243PFBH20	2.0	50	150	18	10	¥2,280
HSZ243PFBH25	2.5	60	160	18	10	¥2,090
HWZ243PFBH30	3.0	60	160	18	10	¥2,020

型番						価格
HLZ243BPH1/16	1/16"	50	150	18	10	¥2,680
HXZ244BPH5/64	5/64"	50	150	18	10	¥2,300
HPZ243BPH3/32	3/32"	50	150	18	10	¥2,300
HYZ244BPH7/64	7/64"	60	160	18	10	¥2,300
HQZ243BPH1/8	1/8"	60	160	18	10	¥2,190
HRZ244BPH9/64	9/64"	60	160	18	10	¥2,190
GGZ243BPH5/32	5/32"	60	160	18	10	¥2,190

型 番				mm			価 格
HZZ246PFPL1	PL1	40	2.5	134	9	10	¥3,940
HWZ246PFPL2	PL2	40	2.5	134	9	10	¥3,940
HLZ246PFPL3	PL3	40	2.5	134	9	10	¥3,940
HQZ246PFPL4	PL4	40	2.5	134	9	10	¥3,940
HPZ246PFPL5	PL5	40	2.5	134	9	10	¥3,940
*HGZ246PFPL6	PL6	40	2.5	140	18	10	¥3,060

★数量限定サイズ

型番							価格
HXZ247PFY000	Y000	40	2	134	9	10	¥3,940



ピコフィニッシュ®精密 六角ナットドライバー ○



型番	○	mm	mm	mm	mm	価格
HSZ244HN15	1.5	60	160	18	10	¥3,440
HZZ244HN18	1.8	60	160	18	10	¥3,300
HWZ244HN20	2	60	160	18	10	¥3,300
HLZ244HN25	2.5	60	160	18	10	¥2,950
HQZ244HN30	3.0	60	160	18	10	¥2,950
HPZ244HN32	3.2	60	160	18	10	¥2,950
HGZ244HN35	3.5	60	160	18	10	¥3,080
HXZ245HN40	4.0	60	160	18	10	¥3,080
HYZ245HN45	4.5	60	160	18	10	¥3,150
HRZ245HN50	5	60	160	18	10	¥3,150
HSZ245HN55	5.5	60	160	18	10	¥3,150
HZZ245HN60	6	60	160	18	10	¥3,150
HWZ245HN70	7	60	160	18	10	¥3,300

ピコフィニッシュ®精密 六角ナットインチサイズドライバー ○

数量
限定

型番	○	mm	mm	mm	mm	価格
HGZ245HN3/32	3/32"	60	160	18	10	¥2,310
HRZ246HN7/64	7/64"	60	160	18	10	¥2,310
HQZ245HN1/8	1/8"	60	160	18	10	¥2,310
HSZ246HN9/64	9/64"	60	160	18	10	¥2,310
HXZ246HN5/32	5/32"	60	160	18	10	¥2,410
HPZ245HN3/16	3/16"	60	160	18	10	¥2,480
HYZ246HN7/32	7/32"	60	160	18	10	¥2,480
HLZ245HN1/4	1/4"	60	160	18	10	¥2,480

ピコフィニッシュ®精密リフター



型番	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HQZ250PFL35	50	3.5	150	18	1	¥3,000

クリップ付 スモールマイナスドライバー ○ (50ヶ入)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	価格(50ヶ)
HQX153SS3040	3.0	40	3.0	100	11	¥27,900
HPX153SS3060	3.0	60	3.0	120	11	¥27,900
HGX153SS3080	3.0	80	3.0	140	11	¥27,900

スモールマイナスドライバー ○ (50ヶ入)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	価格(50ヶ)
HPX154SS2040	2.0	40	2.0	85	8	¥10,600

スタビー ドライバー

⊖ スタビー マイナスドライバー



型番	mm	mm	mm	mm	mm	価格
302SS40	4.0	25	0.8	4.0	81	¥1,740
302SS55	5.5	25	1.0	5.5	81	¥1,750
302SS65	6.5	25	1.2	6.5	81	¥1,890
302SS80	8.0	25	1.2	8.0	81	¥2,060

⊕ スタビー プラスドライバー



型番	mm	mm	mm	mm	mm	価格
311SP1	PH1	25	4.5	81	34	¥1,780
311SP2	PH2	25	6.0	81	34	¥2,060
311SP3	PH3	25	8.0	81	34	¥2,140

マグネタイザー

(ドライバー磁気着脱器)



型番	価格
SB40010	5 ¥3,300

マイクロフィニッシュ® ドライバー

ビー・マイクロフィニッシュ®ドライバーの“滑らない”表面構造により、油や水で濡れた環境下で、最高の性能を発揮します。
車整備、アウトドア、建築現場、衛生工場等の他に機械修理等切削液やグリス・潤滑油を使用する環境で威力を発揮するまさにドライバーの最高峰です。

油や水で濡れた手で滑らない
究極のドライバー!

マイクロフィニッシュ®の特徴

- ノンスリップのマイクロフィニッシュ®ハンドルは、セルローズアセテート製で油や水で濡れた手でも、最大のトルクを伝達します。
- 化学薬品や油に強い素材です。



マイクロフィニッシュ® ⊖ ⊕ キャップ付貫通ドライバーセット (5本組)



型番	価格
HPR913MFSET5	1 ¥21,400
⊖	5.5×100, 6.5×125, 8.0×150
⊕	PH1×80, PH2×100

マイクロフィニッシュ® ⊖ キャップ付貫通マイナスドライバー



型番	mm	mm	mm	mm	mm	価格
5533M4509	4.5	90	0.8	4.0	201	¥3,160
5533M5510	5.5	100	1.0	5.0	213	¥4,040
5533M6512	6.5	125	1.2	6.0	238	¥4,550
5533M8015	8.0	150	1.2	8.0	271	¥6,040
5533M1017	10.0	175	1.6	8.0	296	¥7,760

マイクロフィニッシュ® ⊕ キャップ付貫通プラスドライバー

型番	mm	mm	mm	mm	mm	価格
5534M108	PH1	80	5.0	8	187	¥2,560
5534M210	PH2	100	6.0	10	214	¥3,580
5534M315	PH3	150	8.0	13	271	¥5,280

マイクロフィニッシュ® トルクス®ドライバー



型番	mm	mm	mm	mm	mm	価格
5527T10	T10	80	4.0	192	30	¥2,500
5527T15	T15	80	4.0	192	30	¥2,500
5527T20	T20	100	4.0	212	30	¥2,580
5527T25	T25	100	4.5	212	30	¥2,690





ESD 静電防止用ドライバー

ソフトフィニッシュ® ESDドライバーセット



⊖ ⊕ マイナス・プラス 5本組

型番	価格
302ESDHK501	1 ¥11,300
⊖ 3.0×100, 4.0×100	
⊕ PH0×60, PH1×80, PH2×100	

⊗ トルクス® 5本組

型番	価格
HSR725ESDTH5	1 ¥11,000
⊗ T6×60, T8×60, T9×60, T10×80, T15×80	
製造基準: IEC61340-5-1	

ソフトフィニッシュ® ESDマイナスドライバー ⊖



型番	⊖	⊖	⊗	mm	mm	mm	価格
302ESDS25	2.5	75	0.4	2.5	179	23	¥1,620
302ESDS30	3.0	100	0.5	3.0	204	23	¥1,820
302ESDS40	4.0	100	0.8	4.0	211	30	¥2,100
302ESDS55	5.5	125	1.0	5.5	236	30	¥3,140
302ESDS65	6.5	150	1.2	6.0	268	36	¥3,650

ソフトフィニッシュ® ESDプラスドライバー ⊕



型番	⊕	⊕	⊗	mm	mm	mm	価格
311ESDPH0	PH0	60	3.0	164	23	10	¥2,090
311ESDPH1	PH1	80	4.5	191	30	10	¥2,520
311ESDPH2	PH2	100	6.0	218	36	10	¥3,350

ソフトフィニッシュ® ESDトルクス®ドライバー ⊗



型番	⊗	⊗	⊗	mm	mm	mm	価格
362ESDT3	T3	60	2.5	164	23	10	¥2,820
362ESDT4	T4	60	2.5	164	23	10	¥2,820
362ESDT5	T5	60	3.5	164	23	10	¥2,180
362ESDT6	T6	60	3.5	164	23	10	¥2,180
362ESDT7	T7	60	3.5	164	23	10	¥2,180
362ESDT8	T8	60	3.5	164	23	10	¥2,180
362ESDT9	T9	60	4.0	171	30	10	¥2,300
362ESDT10	T10	80	4.0	191	30	10	¥2,390
362ESDT15	T15	80	4.0	191	30	10	¥2,490
362ESDT20	T20	100	4.0	218	36	10	¥2,520

ESDピコフィニッシュ® 精密ドライバーセット6本組



⊖ ⊕ マイナス・プラス 6本組

型番	価格
HQZ370ESDPFM6	1 ¥13,900
⊖ 1.5×0.23, 2.0×0.4, 2.5×0.4, 3×0.5	
⊕ PH 0×50, PH 00×40	

⊗ トルクス® 6本組

型番	価格
HPZ370ESDPFT6	1 ¥17,500
⊗ 5×40, 6×40, 7×40, 8×40, 10×50, 15×60	

ESD ピコフィニッシュ® マイナス精密ドライバー ⊖



型番	⊖	⊖	⊗	mm	mm	mm	価格
HGZ366ESDS15	1.5	0.23	40	2	134	9	¥2,260
HXZ367ESDS20	2.0	0.4	40	2	140	18	¥2,280
HYZ367ESDS25	2.5	0.4	50	2.5	150	18	¥2,280
HRZ367ESDS30	3	0.5	50	3	150	18	¥2,290
HSZ367ESDS35	3.5	0.6	60	3.5	160	18	¥2,290
HZZ367ESDS40	4	0.8	60	4	160	18	¥2,300

ESDピコフィニッシュ® プラス精密ドライバー ⊕



型番	⊕	⊕	⊗	mm	mm	mm	価格
HWZ367ESDP000	PH000	40	2	134	9	10	¥2,840
HLZ367ESDP00	PH00	40	2	134	9	10	¥2,520
HQZ367ESDP0	PH0	50	3	150	18	10	¥2,260
HPZ367ESDP1	PH1	60	4	160	18	10	¥2,640

ESDピコフィニッシュ® 六角精密ドライバー ⊙



型番					mm		価格
HGZ367ESDH07	0.7	40	2.5	134	10		¥2,550
HXZ368ESDH09	0.9	40	2.5	134	10		¥2,560
HYZ368ESDH13	1.3	40	2.5	134	10		¥2,580
HRZ368ESDH15	1.5	50	2.5	144	10		¥2,600
HSZ368ESDH20	2	50	3	150	10		¥2,600
HZZ368ESDH25	2.5	60	3	160	10		¥2,720
HWZ368ESDH30	3	60	4	160	10		¥2,720

ESDピコフィニッシュ® 六角ナット精密ドライバー ⊙



型番	○		 mm			価格
HLZ368ESDHN25	2.5	60	160	18	10	¥3,920
HQZ368ESDHN30	3	60	160	18	10	¥4,000
★ HPZ368ESDHN35	3.5	60	160	18	10	¥4,080
HGZ368ESDHN40	4	60	160	18	10	¥4,080
HXZ369ESDHN50	5	60	160	18	10	¥4,140
HYZ369ESDHN55	5.5	60	160	18	10	¥4,250
★数量限定サイズ						

*数量限定サイズ

ESDピコフィニッシュ® ペンタローブ精密ドライバー



型番	⊙	⊙	⊙	mm	mm	mm	価格
HRZ369ESDPL1	PL1	40	2.5	134	9	10	¥4,360

ESDピコフィニッシュ® Y字精密ドライバー



型番	⊙	⊙	⊙	mm	mm	mm	価格
HSZ369ESDY000	Y000	40	2	134	9	10	¥4,360

ESDピコフィニッシュ® トルクス®精密ドライバー ⊗



型番	⊗	⊗	⊗	mm	mm	mm	価格
HZZ369ESDT1	1	40	2.5	134	9	10	¥3,700
HWZ369ESDT2	2	40	2.5	134	9	10	¥3,700
HLZ369ESDT3	3	40	2.5	134	9	10	¥3,700
HQZ369ESDT4	4	40	2.5	134	9	10	¥3,740
HPZ369ESDT5	5	40	2.5	134	9	10	¥3,740
HGZ369ESDT6	6	40	2.5	140	18	10	¥3,740
HXZ370ESDT7	7	40	2.5	140	18	10	¥3,750
HYZ370ESDT8	8	40	2.5	140	18	10	¥3,820
HRZ370ESDT9	9	50	3	150	18	10	¥3,850
HSZ370ESDT10	10	50	3	150	18	10	¥3,880
HZZ370ESDT15	15	60	3.5	150	18	10	¥3,880
HWZ370ESDT20	20	60	4	150	18	10	¥3,900

ESDピコフィニッシュ® 精密リフター



型番						価格
HLZ370ESDLF35	50	3.5	150	18	10	¥3,460



ビーハ・ソフトフィニッシュ® ESDの特徴

- IEC61340-5-1のESD規格に適合しています。
- 人間工学的ソフトフィニッシュ®マルチコンポーネントハンドルで快適な作業性を約束します。
- ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製、全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。
- ブレード先端はピーハクロームトップ加工されており、ねじ穴にピッタリフィットします。

ご注意 : ドライバー単品の価格は1ヶあたりのものですが、10本ないし5本の梱包になっています。



ビーハ トルクドライバー

ビーハ社の最新型トルクドライバーは、握りやすいソフトフィニッシュ®ハンドルを採用し、非常に軽量にデザインされています。

適正なトルクに達するとハンドル内部がすべる構造のため、製品の品質向上に直結し、ねじの破損等を防ぎます。

精度: ±6%以内

製品の特徴

- コンパクトで軽量にデザインされています。
- 一定のトルク値が達成されると聞きとりやすいクリック音で知らせます。
- 各々トルク設定範囲に合った4つのハンドルサイズがあります。
- 通常の乾いた環境でも濡れた手でも適正に使用できます。
- カラーコード化されたプラス・マイナス・トルクス®・トルクスプラス®六角キャップスクリュー用の交換ブレードがあり、標準のサイズをすべて揃えています。
- C6.3及びE6.3ビット用のユニバーサルビットホルダーと、1/4" SQナット用のアダプターブレードがあり、様々なビット及びナットと組み合わせて使用できます。
- 交換ブレード先端はビーハクロームトップ加工されていますので、ねじにピッタリフィットする高精度になっています。
- トルク値の繰り返し精度を十分に検査しています。精度は、設定トルク値の±6%以内です。

ビーハトルクドライバーのメカニズム

ビーハトルクドライバーは、ねじ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内をすべる構造になっています。

ねじ締めとねじ開けのトルク値

ビーハトルクドライバーでは、ねじを開ける場合にもトルクが制限される構造となっていますが、この場合は、締める時の30%増しのトルクになります。これによってねじや部品、工具の破損を防ぐことができます。



絶縁Tハンドルトルクバリオ® トルクセッター付



型番	Nm	5%	6	6	56	120	1	価格
HQZ317TTV5-14	5-14	6	6	56	120	1		¥59,200

製造基準: IEC60900

Tハンドルトルクバリオ用 トルクセッター



型番	mm	mm	価格
289-900	90	146	¥3,480

絶縁トルクス® ねじ用交換ブレード



型番	mm	mm	max. Nm	価格
HYS893VDET15	T15	136	35	5.5 10 ¥3,290
HRS893VDET20	T20	136	35	10 10 ¥3,290
HSS893VDET25	T25	136	35	15 10 ¥3,290
HZS893VDET27	T27	136	35	15 10 ¥3,290
HWS893VDET30	T30	136	35	20 10 ¥3,290
HLS893VDET40	T40	136	35	20 10 ¥3,290

絶縁 六角ねじ用交換ブレード



型番	mm	mm	max. Nm	価格
HPS891VDEH30	3.0	136	35	5.5 10 ¥3,290
HGS891VDEH40	4.0	136	35	15 10 ¥3,290
HXS892VDEH50	5.0	136	35	20 10 ¥3,290
HYS892VDEH60	6.0	136	35	20 10 ¥3,290

絶縁六角ナット交換ブレード



型番	mm	mm	max. Nm	価格
HWS892VDEN70	7.0	136	5	10 ¥3,950
HLS892VDEN80	8.0	136	10	10 ¥3,950
HQS892VDEN90	9.0	136	14	10 ¥3,950
HPS892VDEN100	10.0	136	17	10 ¥3,950
HGS892VDEN130	13.0	136	20	10 ¥3,950
HXS893VDEN170	17.0	136	20	10 ¥3,950

ビーハ絶縁工具


VDEとは何か?

VDE検査認証協会(The VDE Testing and Certification Institute)は電気工学機器、部品やシステムの検査及び認証の分野で、ドイツ国内あるいは国際的に広く認知された組織です。このような電気製品は、安全性、電磁的適合性、その他の製品特性の検査を広範に受けています。



電圧検査(全品検査)

VDEのマークを冠したビーハのすべての絶縁工具はAC1,000Vでテストされ、AC1,000V(及びDC1,500V)での使用に合格しています。このように実際の基準の10倍の安全性がテストされています。





トルクドライバー

トルクバリオ® 絶縁ドライバーセット18本組



型番	価格
HYS679VDESET18	¥72,900
○ 絶縁用トルクドライバーハンドル 0.8-5.0 Nm×1ヶ トルクセッター×1ヶ	
○ 絶縁スリムビット用ビットホルダー×1ヶ	
⊖ 1×2.5、1×3.5、1×5.5、1×6.5	
⊕ 1×PH1、1×PH2	
⊕ 1×PZ1、1×PZ2	
⊕ 1×SL/PZ1、1×SL/PZ2	
⊕ 1×T9、1×T10、1×T15、1×T20、1×T25	

トルクバリオ® 絶縁ドライバーセット13本組



型番	価格
HZZ067VDESET13	¥62,100
○ 絶縁用トルクドライバーハンドル 0.8-5.0 Nm×1ヶ トルクセッター×1ヶ	
○ ソフトフィニッシュ®絶縁スリムバリオハンドル×1ヶ	
○ 絶縁スリムビット用ビットホルダー×1ヶ	
⊖ 1×2.5、1×3.5、1×5.5	
⊕ 1×PH1、1×PH2	
⊕ 1×PZ1、1×PZ2	
⊕ 1×SL/PZ1、1×SL/PZ2	

絶縁トルクドライバーセット (0.8~5.0Nm) 5本組



型番	価格
HZS807VDESET5	¥50,800
○ 絶縁用トルクドライバーハンドル 0.8-5.0 Nm×1ヶ トルクセッター×1ヶ	
○ 絶縁スリムビット用ビットホルダー×1ヶ	
⊕ 1×SL/PZ1、1×SL/PZ2	

※絶縁スリムビット単品はP.12に掲載されています。

絶縁トルクドライバー ハンドル(トルクセッター付)



(絶縁スリムバリオ用ビットホルダー、トルクセッター 各1ヶ付)

型番	Nm	寸法	価格
2872VDE0.5-2.0	0.5-2.0	6% 3.8 131 30	¥47,300
2872VDE0.8-5.0	0.8-5.0	6% 3.8 138 36	¥49,200
2872VDE2.0-7.0	2.0-7.0	6% 3.8 142 41	¥52,500

絶縁イージートルクアダプター &ハンドルセット4本組 (プリスターパック入)



型番	価格
HLZ147VDESET4	¥19,500
1×0.8 Nm イージートルクアダプター×1ヶ	
⊕ 1×SL/PZ1、1×SL/PZ2	
ソフトフィニッシュ®絶縁ハンドル×1ヶ	

型番	価格
HQZ147VDESET4	¥19,500
1×2.0 Nm イージートルクアダプター×1ヶ	
⊕ 1×SL/PZ1、1×SL/PZ2	
ソフトフィニッシュ®絶縁ハンドル×1ヶ	

型番	価格
HPZ147VDESET4	¥19,500
1×2.8 Nm イージートルクアダプター×1ヶ	
⊕ 1×SL/PZ1、1×SL/PZ2	
ソフトフィニッシュ®絶縁ハンドル×1ヶ	

絶縁イージートルク アダプター(絶縁スリムビット用)



型番	Nm	寸法	価格
ETEA0.8N	0.8	10% 59 5.5 1	¥10,500
ETEA2.0N	2.0	10% 59 5.5 1	¥10,500
ETEA2.5N	2.5	10% 59 5.5 1	¥10,500
ETEA2.8N	2.8	10% 59 5.5 1	¥10,500
ETEA4.0N	4.0	10% 59 5.5 1	¥10,500

絶縁イージートルク アダプターセット5本組 (プリスターパック入)



型番	価格
HGZ147VDEETA5	¥47,100
1×0.8 Nm、1×2.0 Nm、1×2.5 Nm、1×2.8 Nm、1×4.0 Nm	

絶縁スリムビット& ビットホルダーセット



型番	価格
HGS607VDESB7	¥16,300
○ 絶縁スリムビット用ビットホルダー×1ヶ	
⊖ 1×4.0、1×5.5	
⊕ 1×PH1、1×PH2	
⊕ 1×PZ1、1×PZ2	

絶縁スリムビット用 ビットホルダー



型番	寸法	価格
2879VDEBH	6 3.8 170 13 10	¥5,080

絶縁アダプターブレード 1/4"SQナット用



型番	寸法	価格
HPZ312VDEAB1/4	1/4" 3.8 178 12 10	¥5,080



トルクドライバー

INFOBOX: トルクバリオ (可変トルクドライバー)



一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示されますので、トルクセッターを利用して容易に必要なトルク値を設定できます。(設定トルクの見盛は、ハンドルによって異なります。)EN ISO 6798、BS EN 26789、ASME B107.14Mの基準によって検査されています。精度は±6%以内。(0.1~0.6Nmのハンドルは±10%以内。)締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。手に滑りにくいピーハソフトフィニッシュ*グリップ。トルク範囲によってハンドルサイズが異なります。



トルクバリオ®セット



⊕ ⊗ ● ビット 10本セット

型番	価格
2852S10	1 ¥43,900
○ 2852 V0.8~5.0(Nm)トルクバリオ®	
○ 2859 UBH ユニバーサルビットホルダー	
2859 TVS トルクセッター	
⊕ 7011 Z #0, #1 #2	
⊗ 7015 Z T10, T15, T20, T25	
● 7013 Z 2.0, 2.5, 3.0	

⊕ ⊗ ビット 10本セット

型番	価格
HZS461TVSET13	1 ¥44,900
○ 2852 V0.8~5.0(Nm)トルクバリオ®	
○ 2859 UBH ユニバーサルビットホルダー	
2859 TVS トルクセッター	
〈付属ビット〉	
⊗ T7×25, T8×25, T9×25, T10×25, T15×25	
⊕ 7IP×25, 8IP×25, 9IP×25, 10IP×25, 15IP×25	

トルクセッター (トルクバリオ®用)



型番	長さ mm	価格
2859TVS	146 90	1 ¥3,400

トルクバリオ®可変トルクドライバー (トルクセッター付)



型番	Nm	精度%	○	≡	+	価格
2852V0.04-0.46	0.04-0.46	10%	4	127	23	1 ¥31,600
2852V0.1-0.6	0.1-0.6	10%	4	127	23	1 ¥31,600
2852V0.1-0.6HT	0.1-0.6	6%	4	127	23	1 ¥42,900
2852V0.4-1.0	0.4-1.0	6%	4	127	23	1 ¥31,600
2852V0.5-2.0	0.5-2.0	6%	4	131	30	1 ¥35,100
2852V0.8-5.0	0.8-5.0	6%	4	138	36	1 ¥35,900
2852V2.0-7.0	2.0-7.0	6%	4	142	41	1 ¥38,700

*±10%の精度は0.1~0.46Nmの範囲内で適応します。

イージートルク トルクドライバー



型番	Nm	精度%	○	≡	+	価格
292ET0.5	0.5	10%	4	130	34	1 ¥11,400
292ET0.6	0.6	10%	4	130	34	1 ¥11,400
292ET0.9	0.9	10%	4	130	34	1 ¥11,400
292ET1.1	1.1	10%	4	130	34	1 ¥11,400
292ET1.2	1.2	10%	4	130	34	1 ¥11,400
292ET1.4	1.4	10%	4	130	34	1 ¥11,400
292ET2.0	2.0	10%	4	130	34	1 ¥11,900
292ET2.5	2.5	10%	4	130	34	1 ¥11,900
292ET3.0	3.0	10%	4	130	34	1 ¥11,900
292ET3.8	3.8	10%	4	130	34	1 ¥11,900
292ET4.0	4.0	10%	4	130	34	1 ¥12,200
292ET4.5	4.5	10%	4	130	34	1 ¥12,200
292ET5.0	5.0	10%	4	130	34	1 ¥12,200

INFOBOX: イージートルク



工場出荷時に予めトルク値を設定されたイージートルクドライバーは一定の設定されたトルク値にねじ締めが必要とされる分野には絶妙な開発であります。

カッターボディへの超硬チップの装填に使用されれば、この業務を安全にこなします。この超硬チップのねじ締めに対応しい固定トルク値は、著名な各超硬工具メーカーによって推奨されます。

トルクフィックス®と同じように、イージートルクにもねじの種類別に、カラーコード化された交換ブレードがそのまま使用できます。ブレードが摩耗した場合には、簡単にブレードのみを交換できます。このシステムにより、イージートルクは、より実用的で価格効率の良い商品となっております。

*イージートルクには、出荷時の精度検査表が付いていません。

変換アダプター

アダプターブレード(1/4"SQナット用)



型番	長さ mm	価格
2859AB	155	10 ¥2,400

ユニバーサルビットホルダー




型番	長さ mm	価格
2859UBH	162	10 ¥4,280

トルクフィックス® 固定トルクドライバー



型番	Nm	精度%	○	≡	+	価格
2850F0.4	0.4	6%	4	112	23	1 ¥25,900
2850F0.5	0.5	6%	4	112	23	1 ¥25,900
2850F0.6	0.6	6%	4	112	23	1 ¥25,900
2850F0.8	0.8	6%	4	112	23	1 ¥25,900
2850F0.9	0.9	6%	4	112	23	1 ¥25,900
2850F1.1	1.1	6%	4	119	30	1 ¥28,100
2850F1.2	1.2	6%	4	119	30	1 ¥28,100
2850F1.5	1.5	6%	4	119	30	1 ¥28,100
2850F2.0	2.0	6%	4	119	30	1 ¥28,100
2850F2.5	2.5	6%	4	119	30	1 ¥28,100
2850F3.0	3.0	6%	4	126	36	1 ¥30,200
2850F3.8	3.8	6%	4	126	36	1 ¥30,200
2850F5.0	5.0	6%	4	132	41	1 ¥32,200
2850F5.5	5.5	6%	4	132	41	1 ¥32,200
2850F6.0	6.0	6%	4	132	41	1 ¥32,200
2850F7.2	7.2	6%	4	132	41	1 ¥32,200

INFOBOX: トルクフィックス® (固定トルクドライバー)



ピーハ社にて予めトルク値を設定済の固定トルクドライバー。

EN ISO 6798、BS EN 26789、ASME B107.14Mによって検査されています。精度は±6%以内。締め付けトルクが達成されると、クリック音が感知できます。ハンドル部は、手に滑りにくいピーハソフトフィニッシュ*グリップ。トルク範囲によってハンドルサイズが異なります。

精度：±6%以内



トルクドライバー

トルクドライバー用交換ブレード

トルクス®ねじ用交換ブレード

型番	ねじ	長さ mm	幅 mm	max. Nm	価格
2859T4	T4	4	175	42 0.25	10 ¥1,550
2859T5	T5	4	175	42 0.4	10 ¥1,550
2859T6	T6	4	175	42 0.6	10 ¥1,550
2859T7	T7	4	175	42 0.9	10 ¥1,550
2859T8	T8	4	175	42 1.3	10 ¥1,550
2859T9	T9	4	175	42 2.5	10 ¥1,550
2859T10	T10	4	175	42 3.8	10 ¥1,550
2859T15	T15	4	175	42 5.5	10 ¥1,550
2859T20	T20	4	175	42 8.0	10 ¥1,550
2859T25	T25	4	175	42 8.0	10 ¥1,550

マジックスプリング®付 トルクス®ねじ用交換ブレード

型番	ねじ	長さ mm	幅 mm	max. Nm	価格
2859MT6	T6	4	175	42 0.6	10 ¥2,000
2859MT7	T7	4	175	42 0.9	10 ¥2,000
2859MT8	T8	4	175	42 1.3	10 ¥2,000
2859MT9	T9	4	175	42 2.5	10 ¥2,000
2859MT10	T10	4	175	42 3.8	10 ¥2,000
2859MT15	T15	4	175	42 5.5	10 ¥2,000
2859MT20	T20	4	175	42 8.0	10 ¥2,000
2859MT25	T25	4	175	42 8.0	10 ¥2,000

六角キャップねじ用交換ブレード

型番	ねじ	長さ mm	幅 mm	max. Nm	価格
2859H1.3	1.3	4	175	42 0.4	10 ¥1,550
2859H1.5	1.5	4	175	42 0.9	10 ¥1,550
2859H2.0	2.0	4	175	42 1.8	10 ¥1,550
2859H2.5	2.5	4	175	42 3.8	10 ¥1,550
2859H3.0	3.0	4	175	42 5.5	10 ¥1,550
2859H4.0	4.0	4	175	42 8.0	10 ¥1,550

六角キャップねじ用 ボールポイント交換ブレード

型番	ねじ	長さ mm	幅 mm	max. Nm	価格
2859BH1.5	1.5	4	175	42 0.4	10 ¥1,550
2859BH2.0	2.0	4	175	42 0.9	10 ¥1,550
2859BH2.5	2.5	4	175	42 2.0	10 ¥1,550
2859BH3.0	3.0	4	175	42 3.8	10 ¥1,550
2859BH4.0	4.0	4	175	42 8.0	10 ¥1,550

- ピーハトルクドライバー用の交換ブレードです。
- トルクバリオ®、トルクフィックス、イーリートルク、トルクフィックスキーで使用できます。

トルクスプラス®ねじ用 交換ブレード

型番	ねじ	長さ mm	幅 mm	max. Nm	価格
2859IP5	5IP	4	175	42 0.5	10 ¥1,580
2859IP6	6IP	4	175	42 0.8	10 ¥1,580
2859IP7	7IP	4	175	42 1.3	10 ¥1,580
2859IP8	8IP	4	175	42 2.0	10 ¥1,580
2859IP9	9IP	4	175	42 3.0	10 ¥1,580
2859IP10	10IP	4	175	42 4.5	10 ¥1,580
2859IP15	15IP	4	175	42 6.6	10 ¥1,580
2859IP20	20IP	4	175	42 8.0	10 ¥1,580
2859IP25	25IP	4	175	42 8.0	10 ¥1,580

マジックスプリング®付 トルクスプラス®ねじ用交換ブレード

型番	ねじ	長さ mm	幅 mm	max. Nm	価格
2859MIP6	6IP	4	175	42 0.8	10 ¥2,040
2859MIP7	7IP	4	175	42 1.3	10 ¥2,040
2859MIP8	8IP	4	175	42 2.0	10 ¥2,040
2859MIP9	9IP	4	175	42 3.0	10 ¥2,040
2859MIP10	10IP	4	175	42 4.5	10 ¥2,040
2859MIP15	15IP	4	175	42 6.6	10 ¥2,040
2859MIP20	20IP	4	175	42 8.0	10 ¥2,040
2859MIP25	25IP	4	175	42 8.0	10 ¥2,040

プラスねじ用交換ブレード

型番	ねじ	長さ mm	幅 mm	max. Nm	価格
2859P000	PH000	4	175	42 0.4	10 ¥1,550
2859P00	PH00	4	175	42 0.4	10 ¥1,550
2859P0	PH0	4	175	42 0.9	10 ¥1,550
2859P1	PH1	4	175	42 3.8	10 ¥1,550
2859P2	PH2	4	175	42 5.5	10 ¥1,550

マイナスねじ用交換ブレード

型番	ねじ	長さ mm	幅 mm	max. Nm	価格
2859S1.5	0.25 1.5	4	175	42 0.15	10 ¥1,550
2859S2.0	0.4 2.0	4	175	42 0.4	10 ¥1,550
2859S2.5	0.4 2.5	4	175	42 0.4	10 ¥1,550
2859S3.0	0.5 3.0	4	175	42 0.6	10 ¥1,550
2859S3.5	0.6 3.5	4	175	42 1.1	10 ¥1,550
2859S4.0	0.8 4.0	4	175	42 2.5	10 ¥1,550

ESD 静電防止用トルクドライバー

トルクバリオ® ESD静電防止トルクドライバー



型番	Nm	精度	ねじ	長さ mm	幅 mm	価格
HYS685ESD0.04	0.04-0.46	10%	4	127	23	1 ¥40,600
2882ESD0.1-0.6	0.1-0.6	10%	4	127	23	1 ¥40,600
HRS685ESD0.1	0.1-0.6	6%	4	127	23	1 ¥52,900
2882ESD0.4-1.0	0.4-1.0	6%	4	127	23	1 ¥40,600
2882ESD0.5-2.0	0.5-2.0	6%	4	131	30	1 ¥45,100
HWS049ESD0.8	0.8-5.0	6%	4	138	36	1 ¥47,100

●±10%の精度は0.1~0.46Nmの範囲内で適応します。

ESD静電防止トルクドライバーセット




型番	価格
HPZ389ESDTQ13	1 ¥52,500
○	トルクバリオESD可変ドライバー 0.4-1.0 Nm
○	ユニバーサルビットホルダー
	トルクセッター
⊖	4.0×25、4.5×25
⊕	PH0×25、PH1×25
⊗	PZ0×25、PZ1×25
⊙	T4×25、T5×25、T6×25、T8×25

INFOBOX: マジックスプリング®

ピーハ社の新たな技術革新の成果であるマジックスプリングは、トルクス®ねじをリテーナースプリングでクランプし保持します。

このステンレス鋼製のリテーナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカパーディスクで保護されています。





トルクドライバー

Tハンドルトルクバリオ®

(可変Tハンドルトルクレンチ)



型番	Nm	6%	○	1/4"	3/8"	1"	価格
2893V5-14	5-14	6%	6	56	120	1	¥58,100

※Tハンドルトルクバリオには、トルクセッターが1本付いています。

Tハンドルトルクフィックス®

(固定Tハンドルトルクレンチ)



型番	Nm	6%	○	1/4"	3/8"	1"	価格
2891F6	6	6%	6	56	120	1	¥51,300
2891F8	8	6%	6	56	120	1	¥51,300
2891F10	10	6%	6	56	120	1	¥51,300
2891F12	12	6%	6	56	120	1	¥51,300
2891F12.5	12.5	6%	6	56	120	1	¥51,300
2891F14	14	6%	6	56	120	1	¥51,300

Tハンドルトルクバリオ®セット



型番	価格
2893S01	1 ¥75,400
○	Tハンドルトルクバリオ 2893V5-14 トルクセッター
■	Tハンドルトルクレンチ用ソケットホルダー 1/4"
■	Tハンドルトルクレンチ用ソケットホルダー 3/8"
○	Tハンドルトルクレンチ用ビットホルダー 1/4"
●	T25×25、T30×25、T40×25
●	4.0×25、5.0×25、6.0×25

Tハンドルトルクレンチ用交換ブレード

トルクス® ねじ用交換ブレード



型番	●	●	mm	max. Nm	max. in.lbs.	価格
2899T15	T15	6	130	53	5.5	49 10 ¥2,260
2899T20	T20	6	130	53	10	88 10 ¥2,260
2899T25	T25	6	130	53	15	132 10 ¥2,260
*2899T27	T27	6	130	53	15	132 10 ¥2,260
2899T30	T30	6	130	53	15	132 10 ¥2,260
*2899T40	T40	6	130	53	15	132 10 ¥2,260

*数量限定サイズ

トルクスプラス® ねじ用交換ブレード



型番	●	●	mm	max. Nm	max. in.lbs.	価格
2899IP15	15IP	6	130	53	6.6	59 10 ¥2,260
2899IP20	20IP	6	130	53	13	115 10 ¥2,260
2899IP25	25IP	6	130	53	15	132 10 ¥2,260
*2899IP27	27IP	6	130	53	15	132 10 ¥2,260
*2899IP30	30IP	6	130	53	15	132 10 ¥2,260
*2899IP40	40IP	6	130	53	15	132 10 ¥2,260

*数量限定サイズ

六角ねじ用交換ブレード



型番	●	●	mm	max. Nm	max. in.lbs.	価格
2899H3.0	3	6	130	53	5.5	49 10 ¥2,260
2899H4.0	4	6	130	53	15	132 10 ¥2,260
2899H5.0	5	6	130	53	15	132 10 ¥2,260
2899H6.0	6	6	130	53	15	132 10 ¥2,260

Tハンドルトルクバリオ® 用トルクセッター



型番	mm	価格
289-900	90 146	1 ¥3,480

Tハンドルトルクレンチ用ソケットホルダー



型番	●	●	mm	max. Nm	価格
2899SH1/4	1/4	6	120	53	10 ¥4,380
2899SH3/8	3/8	6	120	53	10 ¥4,380

Tハンドルトルクレンチ用ビットホルダー



型番	●	●	mm	max. Nm	価格
2899BH	1/4	6	125	11	10 ¥6,740

トルクフィックス® キー



型番	Nm	6%	○	1/4"	3/8"	1"	価格
2836TFK0.5	0.5	6%	4	68	50	1	¥16,500
2836TFK0.6	0.6	6%	4	68	50	1	¥16,500
2836TFK0.9	0.9	6%	4	68	50	1	¥16,500
2836TFK1.1	1.1	6%	4	68	50	1	¥16,500
2836TFK1.2	1.2	6%	4	68	50	1	¥16,500
2836TFK1.4	1.4	6%	4	68	50	1	¥16,500
2836TFK2.0	2.0	6%	4	68	50	1	¥16,500
2836TFK2.5	2.5	6%	4	68	50	1	¥16,500
2836TFK3.0	3.0	6%	4	68	50	1	¥16,500
2836TFK3.8	3.8	6%	4	68	50	1	¥16,500
2836TFK4.0	4.0	6%	4	68	50	1	¥16,600

トルクフィックス® キー

高い信頼性

締め付けトルクが設定されたトルク値を達成すると、ブレードがハンドル内で滑る構造となっていますので、締めすぎのリスクがありません。締め付け精度は±6%以内です。ブレードは交換式ですので様々なねじ形状・サイズに対応します。ねじを開ける時には、締め付け時よりおよそ30%増しのトルク値まで開けることができます。

トルクス® ねじ用交換ブレード




型番	●	●	mm	max. Nm	価格
28369T6	T6	4	75	20	0.6 10 ¥1,420
28369T7	T7	4	75	20	0.9 10 ¥1,420
28369T8	T8	4	75	20	1.3 10 ¥1,420
28369T9	T9	4	75	20	2.5 10 ¥1,420
28369T10	T10	4	75	20	3.8 10 ¥1,420
28369T15	T15	4	75	20	5.5 10 ¥1,420
28369T20	T20	4	75	20	8.0 10 ¥1,420
28369T25	T25	4	75	20	8.0 10 ¥1,420

六角キャップねじ用交換ブレード



型番	●	●	mm	max. Nm	価格
28369H1.5	1.5	4	75	20	0.9 10 ¥1,420
28369H2.0	2.0	4	75	20	1.8 10 ¥1,420
28369H2.5	2.5	4	75	20	3.8 10 ¥1,420
28369H3.0	3.0	4	75	20	5.5 10 ¥1,420
28369H4.0	4.0	4	75	20	8.0 10 ¥1,420

トルクスプラス® ねじ用交換ブレード



数量限定

型番	●	●	mm	max. Nm	価格
28369IP6	6IP	4	75	20	0.8 10 ¥1,420
28369IP7	7IP	4	75	20	1.3 10 ¥1,420
28369IP8	8IP	4	75	20	2.0 10 ¥1,420
28369IP9	9IP	4	75	20	3.0 10 ¥1,420
28369IP10	10IP	4	75	20	4.5 10 ¥1,420
28369IP15	15IP	4	75	20	6.6 10 ¥1,420
28369IP20	20IP	4	75	20	8.0 10 ¥1,420
28369IP25	25IP	4	75	20	8.0 10 ¥1,420



マガジンホルダー付きドライバー・ダブルビット

絶縁マガジン・リフトアップホルダー 6本入セット



⊖ ⊕ 6本入セット

型番	プラスターパック	価格
SB2831-09020	○ 1	¥18,600
1×2.5、1×3.0、1×4.0、1×5.5		
1×PH1、1×PH2		

⊕ 6本入セット

型番	プラスターパック	価格
HPZ115MLT6B	○ 1	¥18,600
1×T8、1×T9、1×T10、1×T15、1×T20、1×T25		

マガジン・リフトアップホルダー12 (1/4"シングルビット12本入)



⊖ ⊕ ⊕ ⊕ 12本入

型番	プラスターパック	価格
HWS860MLX12B	○ 5	¥10,500
1×4.5、1×6.5		
1×PH1、1×PH2、1×PH3		
1×PZ1、1×PZ2、1×PZ3		
1×T15、1×T20、1×T25、1×T30		

⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 12本入

型番	プラスターパック	価格
HLS860MLX12B	○ 5	¥11,300
1×5.5		
1×PH2		
1×PZ1、1×PZ2、1×PZ3		
1×T15、1×T20、1×T25、1×T30		
1×3.0、1×4.0、1×5.0		

マガジン・スタビーセット (1/4"シングルビット6本入)



⊖ ⊕ マイナス・プラス 6本セット

型番	プラスターパック	価格
HPS373MSX6B	○ 5	¥4,420
1×4.5、1×6.5、1×8.0		
1×PH1、1×PH2、1×PH3		

⊕ トルクス® 6本セット

型番	プラスターパック	価格
HZS374MST6B	○ 5	¥4,420
1×T10、1×T15、1×T20、1×T25、1×T30、1×T40		

マガジン・リフトアップホルダー26 (ダブルビット13本入セット)



型番	プラスターパック	価格
HWZ389MLX26	○ 1	¥16,500
4.0 - 6.0、5.5 - 6.5		
PH0 - PH3、PH1 - PH2		
T6 - T8、T10 - T15、T20 - T25、T27 - T30		
PZ1 - PZ2、PZ0 - PZ3		
#1 - #2		
3 - 4、5 - 6		

マガジン・ビットドライバーセット (1/4"シングルビット8本入)



⊖ ⊕ ⊕ ⊕ 8本入

型番	プラスターパック	価格
HQS300MBX8B	○ 5	¥8,480
1×6.5		
1×PH1、1×PH2、1×PH3		
1×PZ2		
1×T15、1×T20、1×T25		

⊕ 8本入

型番	プラスターパック	価格
HPS300MBT8B	○ 5	¥9,100
1×T6、1×T8、1×T10、1×T15、1×T20、1×T25、1×T30、1×T40		

⊖ ⊕ 8本入

型番	プラスターパック	価格
HGS300MBX8B	○ 5	¥8,180
1×5.5、1×6.5		
1×PH1、3×PH2、2×PH3		

マガジン・スタビーセット (1/4"ダブルビット7本入)



型番	プラスターパック	価格
HSZ361MSX7B	○ 5	¥5,660
4.0×6.0		
PH1×PH2		
PZ1×PZ2		
3×4、5×6		
T10×T15、T20×T25		

INFOBOX:

マガジン・リフトアップホルダー26



- マガジン・リフトアップホルダー26には、ダブルビットが13本付属しています。
- ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。
- ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。

ダブルビットセット 30mm (10本入)



マイナスダブルビット

型番	⊖ ⊖	価格(10本)
HPZ385SB10	4.0×6.0	1 ¥6,420
HGZ385SB10	5.5×6.5	1 ¥6,420



プラスダブルビット

型番	⊕ ⊕	価格(10本)
HYZ386PB10	PH1×PH2	1 ¥6,420
HXZ386PB10	PH0×PH3	1 ¥6,420



六角ダブルビット

型番	⊕ ⊕	価格(10本)
HZZ386HB10	3×4	1 ¥6,420
HWZ386HB10	5×6	1 ¥6,420



トルクス®ダブルビット

型番	⊕ ⊕	価格(10本)
HLZ386TB10	T6×T8	1 ¥6,420
HQZ386TB10	T10×T15	1 ¥6,420
HPZ386TB10	T20×T25	1 ¥6,420
HGZ386TB10	T27×T30	1 ¥6,420



スクエアダブルビット

型番	⊕ ⊕	価格(10本)
HXZ387SQB10	#1×#2	1 ¥6,420





システム6 ブレード差替式ドライバー

システム6用 ソフトフィニッシュ®ハンドル



型番	○	mm	mm	mm	価格
284HS	6.0	120	36	5	¥4,640

システム6用 ESDソフトフィニッシュ®ハンドル



型番	○	mm	mm	mm	価格
284ESD	6.0	120	36	5	¥5,650

システム6用1/4"六角ビットホルダー



型番	○	mm	mm	mm	価格
HRX388HBH	1/4	150	6.0	10	¥4,240

システム6用1/4"ナットドライバーホルダー



型番	○	mm	mm	mm	価格
HSX388NDH	1/4	150	6.0	5	¥3,760

システム6六角ナット交換ブレード セット12本組 (ロールアップバック付)



型番	mm	価格
HSR771S6NR12	1	¥32,800
○ システム6用ソフトフィニッシュ®ハンドル		
○ 4.0 - 150、4.5 - 150、5.0 - 150、5.5 - 150、6.0 - 150、7.0 - 150、8.0 - 150、9.0 - 150、10.0 - 150、11.0 - 150、13.0 - 150 (六角ナット径×全長)		

システム6交換ブレードセット 6本組(ロールアップバック付)



型番	mm	価格
HPS229S6R6	1	¥14,900
○ システム6用ソフトフィニッシュ®ハンドル		
○ 4.0 - 6.0		
⊕ PH1 - PH2		
⊕ PZ1 - PZ2		
⊕ T10 - T15、T20 - T25		

システム6用差替ブレード

マイナスブレード

型番								価格
284S35-45	3.5	4.5	0.6	0.8	150	6.0	5	¥2,120
284S40-60	4.0	6.0	0.8	1.0	150	6.0	5	¥2,120
284S55-65	5.5	6.5	1.0	1.2	150	6.0	5	¥2,120

マイナス・プラスブレード

型番								価格
284P1-S40	4.0	PH1	0.8	150	6.0	5	¥2,120	
284P2-S60	6.0	PH2	1.0	150	6.0	5	¥2,120	
*284P3-S65	6.5	PH3	1.2	150	6.0	5	¥1,480	

*数量限定サイズ

いじり止め付トルクス®ブレード

型番						価格
HXR763TH68	T6H	T8H	150	6.0	5	¥2,450
HYR763TH79	T7H	T9H	150	6.0	5	¥2,450
HRR763TH1015	T10H	T15H	150	6.0	5	¥2,450
HSR763TH2025	T20H	T25H	150	6.0	5	¥2,450
HZR763TH3040	T30H	T40H	150	6.0	5	¥2,450

ボールポイント 六角ブレード

型番						価格
284H25-25	2.5	2.5	150	6.0	5	¥2,120
284H3-3	3	3	150	6.0	5	¥2,120
284H4-4	4●	4	150	6.0	5	¥2,120
284H5-5	5●	5	150	6.0	5	¥2,120
284H6-6	6●	6	150	6.0	5	¥2,120

※六角+六角ボールポイントの両頭ブレード。

システム6交換ブレードセット 11本組(Box入り)



型番	mm	価格
HSX062S6B11	1	¥29,600
○ システム6用ソフトフィニッシュ®ハンドル		
○ 4.0 - 6.0、5.5 - 6.5		
⊕ PH1 - PH2		
⊕ PZ1 - PZ2		
⊕ T10 - T15、T20 - T25、T30 - T40		
● 4 - 4.5 - 5.6 - 6 (六角+六角ボールポイント)		

プラスブレード

型番						価格
284P1-2	PH1	PH2	150	6.0	5	¥2,120
284P2-3	PH2	PH3	150	6.0	5	¥2,120

トルクス®ブレード

型番						価格
284T6-8	T6	T8	150	6.0	5	¥2,120
284T7-9	T7	T9	150	6.0	5	¥2,120
284T10-15	T10	T15	150	6.0	5	¥2,120
284T20-25	T20	T25	150	6.0	5	¥2,120
284T30-40	T30	T40	150	6.0	5	¥2,120

六角ナットブレード



型番	○	 mm			価格
HXX890HN40	4.0	150	6.0	1	¥2,540
HYX890HN45	4.5	150	6.0	1	¥2,540
HRX890HN50	5.0	150	6.0	1	¥2,540
HSX890HN55	5.5	150	6.0	1	¥2,650
HZX890HN60	6.0	150	6.0	1	¥2,650
HWX890HN70	7.0	150	6.0	1	¥2,650
HLX890HN80	8.0	150	6.0	1	¥2,650
HQX890HN90	9.0	150	6.0	1	¥2,650
HPX890HN100	10.0	150	6.0	1	¥2,650
HGX890HN110	11.0	150	6.0	1	¥2,650
HYX891HN130	13.0	150	6.0	1	¥2,650

システム6六角ナット交換ブレード セット8本組 (ロールアップバック付)



型番	mm	価格
HRR771S6NR8	1	¥22,700
○ システム6用ソフトフィニッシュ®ハンドル		
○ 5.0 - 150、5.5 - 150、6.0 - 150、7.0 - 150、8.0 - 150、10.0 - 150、13.0 - 150 (六角ナット径×全長)		

システム6ESD交換ブレードセット 6本組(ロールアップバック付)



型番	mm	価格
HQS149S6ER6	1	¥15,600
○ システム6用ESDソフトフィニッシュ®ハンドル		
○ 3.5 - 4.5、4.0 - 6.0、5.5 - 6.5		
⊕ PH1 - PH2		
● 5 - 5 (六角+六角ボールポイント)		

INFOBOX:

ESD 静電防止用工具



静電気に敏感な電子部品は、極小の低電圧によっても損傷してしまうことがあります。

ビーハESD工具は静電エネルギーをある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESDハンドルの表面抵抗率は $10^6 - 10^9$ オームです。





システム4 ブレード差替式ドライバー

システム4用 ソフトフィニッシュ® ハンドル



型番	●	■	✦	📏	価格
2691S4H	4.0	105	23	10	¥4,200

システム4用 ソフトフィニッシュ® ESDハンドル



型番	○	■	✦	📏	価格
2691ESDS4H	4.0	105	23	10	¥4,640

システム4用 差替ブレード



⊖ マイナスブレード

型番	⊖	⊖	⊖	⊖	mm	●	📏	価格
269S1.5-3.0	1.5	3.0	0.25	0.5	120	4.0	5	¥2,550
269S2.0-3.5	2.0	3.5	0.4	0.6	120	4.0	5	¥2,550
269S2.5-4.0	2.5	4.0	0.4	0.8	120	4.0	5	¥2,550

⊕ マイナス・プラスブレード

型番	⊖	⊕	⊖	mm	●	📏	価格
269S2.0PH00	2.0	PH00	0.4	120	4.0	5	¥2,550
269S3.0PH0	3.0	PH0	0.5	120	4.0	5	¥2,550
269S4.0PH1	4.0	PH1	0.8	120	4.0	5	¥2,550

⊕ プラスブレード

型番	⊕	⊕	mm	●	📏	価格
269PH000PH00	PH000	PH00	120	4.0	5	¥2,550
269PH0PH1	PH0	PH1	120	4.0	5	¥2,550

★ トルクス® ブレード

型番	★	★	mm	●	📏	価格
269T1-T2	T1	T2	120	4.0	5	¥2,550
269T3-T4	T3	T4	120	4.0	5	¥2,550
269T5-T6	T5	T6	120	4.0	5	¥2,550
269T6-T8	T6	T8	120	4.0	5	¥2,550
269T7-T9	T7	T9	120	4.0	5	¥2,550
269T10-T15	T10	T15	120	4.0	5	¥2,550
269T15-T20	T15	T20	120	4.0	5	¥2,550

● ボールポイント・六角ブレード

型番	●	●	mm	●	📏	価格
269H1.3-1.3	1.3	1.3	120	4.0	5	¥2,550
269H1.5-1.5	1.5	1.5	120	4.0	5	¥2,550
269H2.0-2.0	2	2	120	4.0	5	¥2,550
269H2.5-2.5	2.5	2.5	120	4.0	5	¥2,550
269H3.0-3.0	3	3	120	4.0	5	¥2,550
269H4.0-4.0	4	4	120	4.0	5	¥2,550

※六角+六角ボールポイントの両頭ブレード。

システム4交換ブレードセット 11本組(ロールアップバック付)



型番	📏	価格
HXX061S4XR11	5	¥29,700

○	システム4用ソフトフィニッシュ®ハンドル
⊖	1.5 - 3.0、2.0 - 3.5、2.5 - 4.0
⊕	PH000 - PH00、PH0 - PH1
●	1.3 - 1.3、1.5 - 1.5、2 - 2、2.5 - 2.5、3 - 3 (六角+六角ボールポイント)

型番	📏	価格
HXR782S4XR11	1	¥30,100

○	システム4用ソフトフィニッシュ®ハンドル
⊖	1.5 - 3.0、2.0 - 3.5、2.5 - 4.0
⊕	PH000 - PH00、PH0 - PH1
★	T6 - T8、T7 - T9
●	1.5 - 1.5、2 - 2、2.5 - 2.5(六角+六角ボールポイント)

システム4パウチセット



ブレード3本入

型番	📏	価格
269T4-S4	5	¥12,100

○	システム4用ソフトフィニッシュ®ハンドル
⊖ ⊕	2.0 - PH00、3.0 - PH0、4.0 - PH1

ブレード5本入

型番	📏	価格
HLX061S4XR4	5	¥17,300

○	システム4用ソフトフィニッシュ®ハンドル
⊖ ⊖	1.5 - 3.0、2.0 - 3.5、2.5 - 4.0
⊕ ⊕	PH000 - PH00、PH0 - PH1



INFOBOX: システム4 ブレード交換式 ドライバー

- システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、事業用のドライバーとして最高級の確実性、使い易さを備えたハイレンド商品です。
- ブレード交換が容易で、突き出し長さを18mmから90mmまで調整できます。

システム4用ESDビットセット ボックスタイプ(26本入)



型番	📏	価格
HPS384S4XB26	1	¥30,300

○	システム4用ソフトフィニッシュ®ESDハンドル
○	システム4用ビットホルダー
⊖	1×1.5、1×2.0、1×3.0、1×4.0
⊕	1×PH000、1×PH00、1×PH0、1×PH1
★	1×T3、1×T4、1×T5、1×T6、1×T7、1×T8、1×T9、1×T10
●	1×0.7、1×0.9、1×1.3、1×1.5、1×2.0、1×2.5、1×3.0、1×4.0

システム4用ESDビットセット ボックスタイプ(16本入)



型番	📏	価格
HSS350S4XB16	1	¥18,200

○	システム4用ソフトフィニッシュ®ESDハンドル
○	システム4用ビットホルダー
⊖	1×2.0、1×3.0
⊕	1×PH000、1×PH00、1×PH0、1×PH1
★	1×T3、1×T4、1×T5、1×T6、1×T8
●	1×0.9、1×1.3、1×1.5

システム4用 ESD交換ブレードセット ロールアップバック付(11本入)



型番	📏	価格
HGS149S4XR11	5	¥30,500

○	システム4用ソフトフィニッシュ®ESDハンドル
⊖	1.5 - 3.0、2.0 - 3.5、2.5 - 4.0
⊕	PH000 - PH00、PH0 - PH1
★	T6 - T8、T7 - T9
●	1.5 - 1.5、2 - 2、2.5 - 2.5(六角+六角ボールポイント)



ビーハ ポケットスター



●ビーハポケットスターは、レンチの反対側のプッシュボタンを押して、容易に必要なサイズのレンチを取り出せます。

エアー機器や精密機器の
メンテナンス業務に最適



ミニポケットスター



ミニポケットスター



● ⊖ ⊕ セット

型番	プラスターパック	価格
SB351PM8X	○ 5	¥6,680
●	0.7、0.9、1.3、1.5、2.0	
⊖	1.5、2.0	
⊕	PH00	

ポケットスター ヘックスキー セット (7本組)



型番	価格
351PG7	5 ¥5,350
●	2、2.5、3、4、5、6、8

ポケットスター ミックス9



⊖ ⊕ ⊗ ● セット

型番	価格
351PG9X	5 ¥7,540
⊖	4.5
⊕	PH2
⊗	T10、T15、T20
●	3、4、5、6

ポケットスタートルクス[®] キーセット



8本組

型番	価格
363P8	5 ¥7,840
⊗	T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40

7本組

型番	価格
363P7	5 ¥7,240
⊗	T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25

ポケットスターマジックリング[®] 付 ボールポイントヘックスキーセット (7本組)



型番	価格
369RP7	5 ¥9,040
●	2、2.5、3、4、5、6、8

ポケットスターヘックスキーセット (7本組)



型番	価格
HQR303PSH7B	5 ¥4,690
●	1.5、2、2.5、3、4、5、6

ポケットスターいじり止め用 トルクス[®] キー セット (8本組)



型番	価格
HLR516PSTH8B	5 ¥9,040
⊗	T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H

ポケットスターいじり止め用 トルクス[®] キー セット (7本組)



型番	価格
HZR516PSTH7B	5 ¥8,440
⊗	T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H

INFOBOX:

いじり止め用
トルクス[®] キー



●盗難や危険防止のためのいじり止めトルクス[®] ねじ用です。






ノガ・グリッパー・ユニバーサルシェイバー他

ノガ グリッパー(万能ソケット)



ノガグリッパーは、ほとんどすべてのボルト・ナット・フックねじ等を簡単に締めたり緩めたりできます。ソケット内部の54本のスチールピンが、三角・四角・六角ナット・トルクス®ねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。



ノガ・グリッパー(万能ソケット)



型番	使用範囲	mm	mm	最大ナット押し込み深さ(mm)	価格
GP1000	7-19mm	3/8"	26	52 137	9.5 ¥2,900
GP2000	11-32mm	1/2"	43	86 645	14.0 ¥6,400

※ グリッパー(GP1000)のトルク試験では、18mmサイズで248Nmを得ており、DIN899の基準値の225Nmを上回っております。1000~2000kg-cm程度のコードレスドリルやドライバードリルで使用可能ですがエア式のインパクトレンチでは使用しないでください。



ノガ・グリッパーセット及びアクセサリ



ノガ・ジャンボグリッパーセット GP6000

グリッパーをセットで購入されると専用のラチェットハンドルとコードレスドリル・電動ル用アダプターが付いていますので大変便利です。

型番	内容	価格
GP5000	グリッパー(GP1000)、ラチェット、アダプターの3点セット	¥5,100
GP6000	グリッパー・ジャンボ(GP2000)、ラチェット、アダプターの3点セット	¥9,400
GP0100	3/8"ー1/4"電動用アダプター	¥ 300
GP0200	ラチェットハンドル(差込角9.5mm)、全長200mm	¥1,900
GP0300	1/2"ー1/4"電動用アダプター	¥ 400
GP0400	ラチェットハンドル(差込角12.7mm)、全長250mm	¥2,600


エキストラクターセット

ヘックスビット&スパイラルドリルビット(各8本入)



型番	価格
HPX398H8S8	10 ¥30,400
2.3, 2.8, 3.4, 4.5, 5.7, 6.8, 9.0, 11.0,	
2.0, 2.5, 3.0, 4, 5, 6, 8, 10	

スイッチキャビネットクロスキー




型番	価格
HZS611SCK	5-8 9 3-5 7.0 PH2 1 ¥5,000

スイッチキャビネットキー



型番	価格
HLS907SCK	5-8 9 3-5 7.0 PH2 T20 1 ¥7,560

ビーハ ユニバーサルシェイバー



手に優しいソフトフィニッシュハンドルを採用していますので、使い易く、替刃の交換も簡単です。



ビーハ・ユニバーサルシェイバーは、シーリング材、ペンキ・糊などの付着物、スティッカーやラベルなどを剥がすには最適の工具です。特に車のガラスに残ったスティッカーの除去には威力を発揮します。

ユニバーサルシェイバー



型番	価格
430 40	13mm巾ブレード1本付 5 ¥7,340

ユニバーサルシェイバーセット



ユニバーサルシェイバーセットには、13mm巾ブレード付シェイバーに、13mm巾の替刃が10本付いています。

型番	価格
SB4304010	13mm巾ブレード付シェイバー+替刃10本 1 ¥9,150

ユニバーサルシェイバー替刃

パッケージ付(13mm巾替刃10本入)



型番	価格
43040K10	ユニバーサルシェイバー用13mm巾ブレード10本入 5 ¥2,500



ビットホルダー・ビットホルダー付ドライバー

マグネット付ソフトフィニッシュ[®] 1/4" ビットドライバーハンドル



型番	○	→	mm	→	mm	→	mm	価格
HWX147SFH125	1/4	125	225	36	10			¥5,440
HLX147SFH300	1/4	300	400	36	5			¥6,520

マグネットビットホルダー付 T ハンドルドライバー



型番	○	→	mm	→	mm	→	mm	価格
HYX148MTH150	1/4	150		80	10			¥5,740

ソフトフィニッシュ[®] ESD ハンドル (メカロック付)



型番	○	→	mm	→	mm	→	mm	価格
HYS216SFESDH38	1/4	38	148	30	5			¥10,100

リテーナーリング付 フレキシブル ソフトフィニッシュ[®] ドライバーハンドル



型番	○	→	mm	→	mm	→	mm	価格
HGX147FSFH150	1/4	150	268	36	10			¥4,990

マグネットビットホルダー付 コンフォートグリップ T ハンドルドライバー



型番	○	→	mm	→	mm	→	mm	価格
388DS1/4	1/4	150		100	10			¥7,450

ピコフィニッシュ[®] ESD 精密ハンドル (マグネット付)



型番	○	→	mm	→	mm	→	mm	価格
HGZ370PFESDH	4		96					¥3,640

クイックリリースビットホルダー付 ソフトフィニッシュ[®] ドライバーハンドル



型番	○	→	mm	→	mm	→	mm	価格
387CF	1/4	35	146	30	10			¥5,950

マグネット付ソフトフィニッシュ[®] スタビーハンドル



型番	○	→	mm	→	mm	→	mm	価格
HSR946SFSBH	1/4	57		34	10			¥3,380

ソフトフィニッシュ[®] ESD スタビーハンドル



型番	○	→	mm	→	mm	→	mm	価格
HZS248SFESDH	1/4	57		34	10			¥3,740

ロック式 セントロフィックス ソフトフィニッシュ[®] ドライバーハンドル



型番	○	→	mm	→	mm	→	mm	価格
HYZ033CSFH38	1/4	38	149	36	10			¥6,350

INFOBOX: セントロフィックス スーパースリム



- 従来のクイックリリースビットホルダーと比べて、30%径が細くなっているため、狭いエリアでも挿入が容易です。
- セルロック：ビットは機械的にロックされ、安定します。ロックを解除すると、容易にビットを取り出せます。

スーパースリム ロック式 セントロフィックスビットホルダー (六角 1/4"、マグネット付)



型番	○	→	mm	→	mm	→	mm	価格
HZS913BH66	1/4	1/4	66	1				¥4,280

マグネット式 ソフトフィニッシュ[®] ドライバーハンドル



型番	○	→	mm	→	mm	→	mm	価格
HXS216MSFH	1/4	125	36	10				¥4,450

INFOBOX: セントロフィックスホルダー 適合ビット



ビットホルダー	適用
セントロフィックス	C6.3、E6.3 & 1/4" ドライブ
セントロフィックス スーパースリム	C 6.3

ロック式 セントロフィックス ビットホルダー (六角 1/4"、マグネット付)



型番	○	→	mm	→	mm	→	mm	価格
HSS913BH60	1/4	1/4	60	1				¥5,680

マグネット付ビットホルダー 58mm (六角 1/4")



型番	○	→	mm	→	mm	→	mm	価格
HWX189BH58	1/4	1/4	58	10				¥1,260



ビットセット

ビットセットコレクター スタンダード 25mm (32ヶセット)



型番	価格
HLS468BCX32	¥16,200
1×4.5, 1×5.5, 1×6.5	
2×PH1, 5×PH2, 2×PH3	
2×PZ1, 5×PZ2, 2×PZ3	
1×T10, 1×T15, 1×T20, 1×T25, 1×T30, 1×T40	
1×4.0, 1×5.0, 1×6.0	
1/4" マグネット付ビットホルダー	
1/4" ソフトフィニッシュ®ハンドル	

ビットセットコレクター スタンダード 25mm (27ヶセット)



型番	価格
HSX939BCX27	¥23,400
1×T8H, 1×T10H, 1×T15H, 1×T20H, 1×T25H, 1×T27H, 1×T30H, 1×T40H	
1×6, 1×8, 1×10	
1×1, 1×2, 1×3, 1×4	
1×4, 1×6, 1×8, 1×10	
1×TR5/64, 1×TR3/32, 1×TR7/64, 1×TR1/8, 1×TR9/64, 1×TR5/32	
1/4" マグネット付ビットホルダー	
1/4" ソフトフィニッシュ®ハンドル	

ビットセットコレクター スタンダード 25mm (61ヶセット)



型番	価格
HSX794BCX61	¥21,100
1×4.5, 1×5.5, 1×6.5, 1×8.0	
7×PH1, 13×PH2, 3×PH3	
7×PZ1, 13×PZ2, 3×PZ3	
1×T10, 1×T15, 1×T20, 1×T25, 1×T30, 1×T40	
1×3.0, 1×4.0, 1×5.0, 1×6.0	
1/4" マグネット付ビットホルダー	

ビットセットコレクター スタンダード 25mm (31ヶセット)



型番	価格
HRR625BCX31	¥10,300
1×4.5, 1×5.5, 1×6.5	
2×PH1, 6×PH2, 1×PH3	
2×PZ1, 6×PZ2, 1×PZ3	
1×T10, 1×T15, 1×T20, 1×T25, 1×T30, 1×T40	
1×4.0, 1×5.0, 1×6.0	
1/4" マグネット付ビットホルダー	

ビットセット フリップセクター スタンダード 25mm



(トルクス® 13ヶセット)

型番	価格
HLS905FST13	¥7,420
1×T7, 1×T8, 1×T9, 1×T10, 2×T15, 2×T20, 2×T25, 1×T30, 1×T40	
1/4" マグネット付ビットホルダー、58mm長	

(いじり止め用トルクス®, 13ヶセット)

型番	価格
HQS905FSTH13	¥10,900
1×T7H, 1×T8H, 1×T9H, 1×T10H, 2×T15H, 2×T20H, 2×T25H, 1×T30H, 1×T40H	
1/4" マグネット付ビットホルダー、58mm長	

(HEX, 11ヶセット)

型番	価格
HGS905FSH11	¥9,760
1×1.5, 1×2.0, 1×2.5, 2×3.0, 2×4.0, 1×5.0, 1×6.0, 1×8.0	
1/4" マグネット付ビットホルダー、58mm長	

カウンターシンク ビットセット (5本組)



型番	価格
HQR802CSBS5	¥20,800
6.3×35, 8.3×35, 10.4×35, 12.4×35, 16.5×35	

コンビネーションドリル ビットセット 1/4" (5本組)



型番	価格
HLR802CDS5	¥20,300
M3×36, M4×39, M5×41, M6×44, M8×51	

プロフェッショナルボールポイント トルクス® ビットセット 70mm (10本入)



型番	価格
HZS280PBS10	¥15,400
2×T10, 2×T15, 2×T20, 2×T25, 2×T30	

XLセクターTビットセット25mm (31ヶセット)



型番	価格
HXZ183BSX31	¥16,400
2×PH1, 4×PH2, 2×PH3	
2×T10, 2×T15, 4×T20, 2×T25, 2×T30, 2×T40	
2×SW3, 2×SW4, 2×SW5, 2×SW6	
1/4" マグネット付ビットホルダー	

Tビットセット

XLセクターTビットセット50mm (13ヶセット)



型番	価格
HYZ183BSX13	¥13,800
1×PH1, 1×PH2, 1×PH3	
1×T15, 1×T20, 1×T25, 1×T30, 1×T40	
1×HEX3, 1×HEX4, 1×HEX5, 1×HEX6	
1/4" マグネット付ビットホルダー	



スタンダードビット・スタンダードビットセット

スタンダードビットセット25mm (50本入)



⊕プラスビット 50本入

型番	価格(50本)
HQX804P1X50	1 ¥6,680
⊕ PH1×25mm	

型番	価格(50本)
HPX804P2X50	1 ¥6,680
⊕ PH2×25mm	

型番	価格(50本)
HGX804P3X50	1 ¥6,680
⊕ PH3×25mm	

⊙トルクス®ビット 50本入

型番	価格(50本)
HWX806T10X50	1 ¥9,850
⊙ T10×25mm	

型番	価格(50本)
HLX806T15X50	1 ¥9,850
⊙ T15×25mm	

型番	価格(50本)
HQX806T20X50	1 ¥9,850
⊙ T20×25mm	

型番	価格(50本)
HPX806T25X50	1 ¥9,850
⊙ T25×25mm	

型番	価格(50本)
HZR954T27X50	1 ¥9,850
⊙ T27×25mm	

型番	価格(50本)
HGX806T30X50	1 ¥9,850
⊙ T30×25mm	

型番	価格(50本)
HXX807T40X50	1 ¥9,850
⊙ T40×25mm	

スタンダードビットセット25mm (100本入)



⊕プラスビット 100本入

型番	価格(100本)
HYZ046P2X100	1 ¥12,200
⊕ PH2×25mm	

スタンダードビット 25mm 1/4"

マイナスビット(10本入)



型番	価格(10本)
HSX162SB45	1 ¥3,120
HZX162SB55	1 ¥3,120
HLX162SB65	1 ¥3,120
HQX162SB80	1 ¥3,120

プラスビット(10本入)



型番	価格(10本)
HPX529P0 PH0	1 ¥2,480
HQX165P1 PH1	1 ¥1,760
HPX165P2 PH2	1 ¥1,760
HGX165P3 PH3	1 ¥1,760
HGX164P4 PH4	1 ¥9,500

トルクスプラス®ビット(10本入)



型番	価格(10本)
HZR599IP3 3IP	1 ¥8,580
HLR599IP4 4IP	1 ¥8,580
HPR599IP5 5IP	1 ¥7,960
HSR317IP6 6IP	1 ¥7,960
HWR317IP7 7IP	1 ¥7,960
HQR317IP8 8IP	1 ¥7,960
HGR317IP9 9IP	1 ¥7,960
HYR318IP10 10IP	1 ¥7,960
HSR318IP15 15IP	1 ¥7,960
HWR318IP20 20IP	1 ¥7,960
HQR318IP25 25IP	1 ¥7,960
HGR318IP27 27IP	1 ¥7,960
HYR319IP30 30IP	1 ¥7,960
HSR319IP40 40IP	1 ¥7,960

六角ビット(10本入)



型番	価格(10本)
HYX401H15 1.5	1 ¥6,550
HSX170H20 2.0	1 ¥6,550
HZX170H25 2.5	1 ¥6,550
HWX170H30 3.0	1 ¥6,550
HLX170H40 4.0	1 ¥6,550
HQX170H50 5.0	1 ¥6,550
HWS987H55 5.5	1 ¥6,550
HPX170H60 6.0	1 ¥6,550
HGX170H80 8.0	1 ¥8,090
HXX171H100 10.0	1 ¥8,540

マジックリング®付六角ボールエンドビット

型番	価格(1本)
7017R3 3.0	¥1,840
7017R4 4.0	¥1,840
7017R5 5.0	¥1,840
7017R6 6.0	¥1,840

⊙トルクス®ビット 100本入

型番	価格(100本)
HSZ046T20X100	1 ¥16,900
⊙ T20×25mm	

型番	価格(100本)
HZZ046T25X100	1 ¥16,900
⊙ T25×25mm	

型番	価格(100本)
HWZ046T30X100	1 ¥16,900
⊙ T30×25mm	

トルクス®ビット(10本入)



型番	価格(10本)
HXR625T3 T3	1 ¥4,540
HQR509T4 T4	1 ¥4,540
HYX171T5 T5	1 ¥2,820
HRX171T6 T6	1 ¥2,820
HSX171T7 T7	1 ¥2,820
HZX171T8 T8	1 ¥2,820
HWX171T9 T9	1 ¥2,820
HLX171T10 T10	1 ¥2,740
HQX171T15 T15	1 ¥2,740
HPX171T20 T20	1 ¥2,740
HGX171T25 T25	1 ¥2,740
HXX172T27 T27	1 ¥2,740
HYX172T30 T30	1 ¥2,740
HRX172T40 T40	1 ¥2,740
HSX172T45 T45	1 ¥9,500
HZX172T50 T50	1 ¥9,500

いじり止め用トルクス®ビット(10本入)



型番	価格(10本)
HWX311TH7 T7H	1 ¥7,200
HQX311TH8 T8H	1 ¥7,200
HLX172TH9 T9H	1 ¥7,200
HQX172TH10 T10H	1 ¥7,200
HPX172TH15 T15H	1 ¥7,200
HGX172TH20 T20H	1 ¥7,200
HXX173TH25 T25H	1 ¥7,200
HYX173TH27 T27H	1 ¥7,200
HRX173TH30 T30H	1 ¥7,200
HSX173TH40 T40H	1 ¥7,200

INFOBOX:

いじり止め用 トルクス®ビット



●盗難や危険防止のためのいじり止め付トルクス®ねじ用のビット。いじり止め用トルクス®ビットは、通常のトルクス®ビットとしても使用できます。

六角穴付きビット(10本入)



型番	価格(10本)
HXR556TR20 TR2.0	1 ¥12,500
HYR556TR25 TR2.5	1 ¥12,500
HRR556TR30 TR3.0	1 ¥12,500
HSR556TR40 TR4.0	1 ¥12,500
HZR556TR50 TR5.0	1 ¥12,500
HGR630TR60 TR6.0	1 ¥12,500
HRP055TR5/64 TR5/64	1 ¥12,500
HLR055TR3/32 TR3/32	1 ¥12,500
HGR055TR7/64 TR7/64	1 ¥12,500
HWR055TR1/8 TR1/8	1 ¥12,500
HXR056TR9/64 TR9/64	1 ¥12,500
HQR055TR5/32 TR5/32	1 ¥12,500
HXS005TR5/16 TR3/16	1 ¥12,500

INFOBOX:

マジックリング®



●六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼リングの働きで、六角穴付ボルトを保持したままねじ締めができます。



プロフェッショナルビット・マイクロビット

プロフェッショナルビット1/4" E 6.3型

トルクス®ビット



型番	型番	mm	mm	価格(1本)
*7045ZT1X50	T1	50	5	¥1,340
*7045ZT2X50	T2	50	5	¥1,340
*7045ZT3X50	T3	50	5	¥1,160
*7045ZT4X50	T4	50	5	¥1,160
7045ZT5X50	T5	50	5	¥1,000
7045ZT6X50	T6	50	5	¥1,000
7045ZT6X70	T6	70	5	¥1,450
7045ZT6X90	T6	90	5	¥1,790
*7045ZT6X150	T6	150	5	¥2,500
7045ZT7X50	T7	50	5	¥1,000
7045ZT7X70	T7	70	5	¥1,450
*7045ZT7X90	T7	90	5	¥1,790
*7045ZT7X150	T7	150	5	¥2,500
7045ZT8X50	T8	50	5	¥1,000
7045ZT8X70	T8	70	5	¥1,450
7045ZT8X90	T8	90	5	¥1,790
7045ZT8X150	T8	150	5	¥2,500
7045ZT9X50	T9	50	5	¥1,000
7045ZT9X70	T9	70	5	¥1,450
*7045ZT9X90	T9	90	5	¥1,790
*7045ZT9X150	T9	150	5	¥2,500
7045ZT10X50	T10	50	5	¥1,000
7045ZT10X70	T10	70	5	¥1,450
7045ZT10X90	T10	90	5	¥1,790
7045ZT10X110	T10	110	5	¥2,180
7045ZT10X150	T10	150	5	¥2,500
7045ZT15X50	T15	50	5	¥1,000
7045ZT15X70	T15	70	5	¥1,450
7045ZT15X90	T15	90	5	¥1,790
7045ZT15X110	T15	110	5	¥2,180
7045ZT15X150	T15	150	5	¥2,500
7045ZT20X50	T20	50	5	¥1,000
7045ZT20X70	T20	70	5	¥1,450
7045ZT20X90	T20	90	5	¥1,790
7045ZT20X110	T20	110	5	¥2,180
7045ZT20X150	T20	150	5	¥2,500
7045ZT25X50	T25	50	5	¥1,000
7045ZT25X70	T25	70	5	¥1,450
7045ZT25X90	T25	90	5	¥1,790
7045ZT25X110	T25	110	5	¥2,180
7045ZT25X150	T25	150	5	¥2,500
7045ZT27X50	T27	50	5	¥1,000
7045ZT27X70	T27	70	5	¥1,450
*7045ZT27X90	T27	90	5	¥1,790
7045ZT30X50	T30	50	5	¥1,000
7045ZT30X70	T30	70	5	¥1,450
7045ZT30X90	T30	90	5	¥1,790
7045ZT30X110	T30	110	5	¥2,180
7045ZT30X150	T30	150	5	¥2,500
7045ZT40X50	T40	50	5	¥1,000
7045ZT40X70	T40	70	5	¥1,450
7045ZT40X90	T40	90	5	¥1,790
*7045ZT40X110	T40	110	5	¥2,180
7045ZT40X150	T40	150	5	¥2,580

★数量限定サイズ

いじり止め付トルクス®ビット



型番	型番	mm	mm	価格(1本)
*7045TR7	T7H	50	5	¥1,380
7045TR8	T8H	50	5	¥1,380
*7045TR9	T9H	50	5	¥1,380
7045TR10	T10H	50	5	¥1,380
7045TR10X90	T10H	90	5	¥2,140
7045TR15	T15H	50	5	¥1,380
7045TR15X90	T15H	90	5	¥2,140
7045TR20	T20H	50	5	¥1,380
7045TR20X90	T20H	90	5	¥2,140
7045TR25	T25H	50	5	¥1,380
7045TR25X90	T25H	90	5	¥2,140
7045TR27	T27H	50	5	¥1,380
*7045TR27X90	T27H	90	5	¥2,140
7045TR30	T30H	50	5	¥1,380
*7045TR30X90	T30H	90	5	¥2,140
7045TR40	T40H	50	5	¥1,380
*7045TR40X90	T40H	90	5	¥2,140

★数量限定サイズ


トルクスプラス®ビット



型番	型番	mm	mm	価格(1本)
*HWS919IP1X50	11P	50	5	¥1,340
*HLS919IP2X50	21P	50	5	¥1,340
*HLS248IP3X50	31P	50	5	¥1,100
*HQS919IP4X50	41P	50	5	¥1,100
*HPS919IP4X90	41P	90	5	¥1,690
*HYR848IP5X50	51P	50	5	¥1,540
*HGS919IP5X90	51P	90	5	¥1,690
*HSS197IP6X90	61P	90	5	¥1,690
*7046Z6IP	61P	50	5	¥1,540
*7046Z7IP	71P	50	5	¥1,540
7046Z8IP	81P	50	5	¥1,540
*HWS197IP8X90	81P	90	2	¥1,690
7046Z9IP	91P	50	5	¥1,540
7046Z10IP	101P	50	5	¥1,540
*HQS197IP10X90	101P	90	5	¥1,690
7046Z15IP	151P	50	5	¥1,540
*HSR555IP15X90	151P	90	5	¥1,690
7046Z20IP	201P	50	5	¥1,540
*HXS920IP20X90	201P	90	5	¥1,690
7046Z25IP	251P	50	5	¥1,540
*HYS920IP25X90	251P	90	5	¥1,690
*7046Z27IP	271P	50	5	¥1,540
*HRS920IP27X90	271P	90	5	¥1,690
7046Z30IP	301P	50	5	¥1,540
*HSS920IP30X90	301P	90	5	¥1,690
7046Z40IP	401P	50	5	¥1,540
*HZS920IP40X90	401P	90	5	¥1,690

★数量限定サイズ

マジックリング®付六角ビット



型番	型番	mm	mm	価格(1本)
7043R3	3.0	50	5	¥1,660
7043R4	4.0	50	5	¥1,660
7043R5	5.0	50	5	¥1,660
7043R6	6.0	50	5	¥1,660

マイクロビットセット ESD 65本組



型番	型番	価格
7000-SK65ESD	1	¥40,800
⊖	1×0.8、1×1.2、1×1.5、1×1.8、1×2.0、1×2.5、1×3.0、1×3.5、1×4.0	
●	1×0.7、1×0.9、2×1.3、(0.050")、1×1.5、1×2.0、1×2.5、1×3.0、2×4.0、(5/32")、1×3/32、1×1/16、1×5/64、1×7/64、1×1/8、1×9/64	
⊕	1×T3、1×T4、1×T5、1×T6、1×T7、1×T8、1×T9、1×T10、1×T15、1×T20	
●	1×PL1、1×PL2、1×PL3、1×PL4、1×PL5、1×PL6	
⊕	1×PH000、1×PH00、1×PH0、1×PH1	
○	1×5/64、1×3/32、1×7/64、1×1/8、1×9/64、1×5/32、1×3/16、1×7/32、1×2.0、1×2.5、1×3.0、1×3.5、1×4.0、1×4.5、1×5.0、1×5.5	
○	4mmドライブ・マイクロビット用1/4"アダプター	
○	1/4" 六角ヘッドラチェット、90mm長	
○	ピコフィニッシュ®ESDドライバーハンドル、マグネット付	
○	ESDドライバーハンドル・マイクロビット用エクステンション100mm	

★マイクロビットは4mm軸ドライブとなっています。セット内に1/4"-4mmのアダプター及びエクステンションホルダーが含まれています。

※価格は1本あたりですが、1パック5本入となります。

プラスビット



型番	型番	mm	mm	価格(1本)
7041ZPH00X50	PH00	50	5	¥ 950
7041ZPH00X70	PH00	70	5	¥1,380
*7041ZPH00X90	PH00	90	5	¥1,650
7041ZPH0X50	PH0	50	5	¥ 760
7041ZPH0X70	PH0	70	5	¥1,200
7041ZPH0X90	PH0	90	5	¥1,420
7041ZPH1X50	PH1	50	5	¥ 710
7041ZPH1X70	PH1	70	5	¥1,180
7041ZPH1X90	PH1	90	5	¥1,380
7041ZPH1X110	PH1	110	5	¥1,620
*7041ZPH1X127	PH1	127	5	¥1,790
7041ZPH1X150	PH1	150	5	¥2,080
7041ZPH2X50	PH2	50	5	¥ 710
7041ZPH2X70	PH2	70	5	¥1,180
7041ZPH2X90	PH2	90	5	¥1,380
7041ZPH2X110	PH2	110	5	¥1,620
7041ZPH2X127	PH2	127	5	¥1,790
7041ZPH2X150	PH2	150	5	¥2,080
7041ZPH3X50	PH3	50	5	¥ 710
7041ZPH3X70	PH3	70	5	¥1,180
7041ZPH3X90	PH3	90	5	¥1,380
*7041ZPH3X110	PH3	110	5	¥1,620
*7041ZPH3X127	PH3	127	5	¥1,790
7041ZPH3X150	PH3	150	5	¥2,080

★数量限定サイズ

マイナスビット



型番	型番	mm	mm	価格(1本)
7040Z2.5X70	2.5	70	0.4	¥1,280
7040Z3.0X50	3.0	50	0.5	¥1,000
7040Z3.0X70	3.0	70	0.5	¥1,280
7040Z3.5X50	3.5	50	0.6	¥1,000
7040Z3.5X70	3.5	70	0.6	¥1,280
7040Z4.0X50X0.5	4.0	50	0.5	¥1,000
*7040Z4.0X50X0.8	4.0	50	0.8	¥1,000
7040Z4.0X70	4.0	70	0.8	¥1,280
7040Z4.5X50	4.5	50	0.6	¥1,000
7040Z5.5X50X0.8	5.5	50	0.8	¥1,000
7040Z5.5X50X1.0	5.5	50	1.0	¥1,000
7040Z5.5X70	5.5	70	1.0	¥1,280
7040Z6.5X50	6.5	50	1.2	¥1,000
7040Z6.5X70	6.5	70	1.2	¥1,280
7040Z8.0X50X1.2	8.0	50	1.2	¥1,190
*7040Z8.0X50X1.6	8.0	50	1.6	¥1,190

★数量限定サイズ

4mm軸

マイクロビット用拡張ホルダー100mm



型番	型番	mm	mm	価格(1ヶ)
HSZ066E100	4	4	100	¥2,540

マイクロビット用 1/4"-4mm アダプター



型番	型番	mm	mm	価格(1ヶ)
HZS996MAD	4	1/4	10	¥2,240

※4mm軸のマイクロビット用アダプターです。


マイクロビット用 マグネット付ビットホルダー




型番	型番	mm	mm	価格(1ヶ)
HWS250MBH	4	1/4	60	¥4,450

※マイクロビットの単品については、別途お問合せ下さい。

レンチセット

マジックリング®付
エルゴスター蛍光色ボールポイント
六角レンチセット(9本組)

型番	パッケージ	価格
369RE9F	× 5	¥17,100
SB369RE9F	○ 5	¥17,500
● 1.5、2、2.5		
● 3、4、5、6、8、10		

エルゴスター蛍光色ボールポイント
六角レンチセット(9本組)

型番	パッケージ	価格
369E9F	× 5	¥13,500
SB369E9F	○ 5	¥13,900
● 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10		

エルゴスターホルダ入
マジックリング®付ボールポイント
六角レンチセット(9本組)

型番	パッケージ	価格
SB369RH9	○ 5	¥11,800
● 1.5、2、2.5		
● 3、4、5、6、8、10(マジックリング®付)		

エルゴスターマジックリング®付
ボールポイントインチサイズ六角レンチセット
(13本組)

型番	パッケージ	価格
HRZ385EMB13	○ 5	¥16,200
● 0.05、1/16、5/64、3/32、7/64		
● 1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 (マジックリング®付)		

ボールポイント六角レンチセット
(9本組)プロスターケース入り

型番	パッケージ	価格
369S9	○ 5	¥8,350
● 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10		

プロスターボールポイント
インチサイズ六角レンチセット
(13本組)

型番	パッケージ	価格
HYR485PBH13	○ 5	¥9,820
● 0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、 5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8		

※黒染め酸化処理。

ショートタイプボールポイント
六角レンチセット(9本組)プロスターケース入


型番	パッケージ	価格
HYSS48PBHS9	○ 5	¥10,200
● 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 (六角+六角ボールポイント)		

ボールポイント六角レンチセット
コンパクトホルダー(9本組)

型番	パッケージ	価格
369H9	○ 5	¥8,140
● 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10		

ボールポイント六角レンチセット
コンパクトホルダー(ショート・9本組)


型番	パッケージ	価格
HYZ041CBHS9	○ 5	¥7,150
● 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10		

ボールポイント六角レンチセット
コンパクトホルダー(7本組)

型番	パッケージ	価格
369H7	○ 10	¥6,160
● 1.5、2、2.5、3、4、5、6		

INFOBOX:
エルゴスターホルダ

エルゴスターでは指先の一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。


INFOBOX:
蛍光色ボールポイント六角レンチ

蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで、明るく光ります。

INFOBOX:
ショートタイプ六角レンチ


ショートタイプの六角レンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。

レンチセット

ボールポイント六角レンチ
クラシックセット(9本組)


型番	価格
HRX399BH9	10 ¥6,940
● 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	

※黒染め酸化処理。

ボールポイント六角レンチ
インチサイズクラシックセット(8本組)

型番	価格
HGX293BH8	10 ¥7,980
● 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16	

※黒染め酸化処理。

六角レンチ
クラシックセット(9本組)


型番	価格
HLX638H9	5 ¥3,900
● 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	

※黒染め酸化処理。

六角レンチ
クラシックセットショート(9本組)

型番	価格
HGX637HS9	10 ¥2,400
● 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	

※黒染め酸化処理。

六角レンチ
クラシックセットショート(7本組)

型番	価格
HPX637HS7	10 ¥1,640
● 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	

※黒染め酸化処理。

六角レンチ
クラシックセット(5本組)


型番	価格
HRX638H5	10 ¥1,950
● 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2	

※黒染め酸化処理。

エルゴスターマジックスプリング®付
トルクス®セット(13本組)


型番	パッケージ	価格
HPZ384EMT13	○ 5	¥19,500
● T5 (マジックスプリング無し)		
● T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45		

※黒染め酸化処理。

マジックスプリング®付トルクス®
クラシックセット(8本組)

型番	価格
HYS474MT8	10 ¥9,050
● T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	

※黒染め酸化処理。

マジックスプリング®付トルクス®
クラシックセット(7本組)


型番	価格
HZS375MT7	5 ¥9,350
● T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20	

※黒染め酸化処理。

エルゴスタートルクス®
ボールエンドセット(13本組)

型番	パッケージ	価格
366BEHZ13	○ 5	¥18,700
● T5, T6, T7, T8 (ボールエンドタイプではありません)		
● T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45		

※黒染め酸化処理。

トルクス®ボールエンド
クラシックセット(8本組)

型番	価格
HWS239TB8	10 ¥10,700
● T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	

※黒染め酸化処理。

トルクス®キー
プロスターケース入セット(13本組)

型番	パッケージ	価格
HWS910PT13	○ 5	¥15,800
● T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45		

※チタニウムシルバー。

トルクス®キー
プロスターケース入セット(13本組)


型番	パッケージ	価格
366SZ13	○ 5	¥15,200
● T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T50		

※黒染め酸化処理。

INFOBOX:
トルクス®ボールエンドレンチ

- 斜め25°まで傾けて使用できるトルクス®ボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
- ビーハ社にて独自に開発された冷間鍛造によって製造されています。

レンチセット

トルクス®キー
クラシックセット(8本組)

黒染め酸化处理

数量
限定

型番	パッケージ	価格
HQS473T8	○ 10	¥6,660
● T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40		

トルクス®キー
クラシックセットショート(8本組)

黒染め酸化处理

型番	パッケージ	価格
HYS646TS8	○ 5	¥5,950
● T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40		

トルクスプラス®キー
クラシックセット(8本組)

黒染め酸化处理

型番	パッケージ	価格
HGS645IP8	○ 5	¥9,540
● 9IP、10IP、15IP、20IP、25IP、27IP、30IP、40IP		

いじり止め付トルクス®キー
クラシックセット(8本組)

黒染め酸化处理

数量
限定


型番	パッケージ	価格
HPS645TH8	○ 10	¥5,800
● T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H		

ショートトルクス®キー
ワークショップスタンド付セット
(9本組)

ニッケルメッキ

数量
限定

型番	価格
HLX132STWS9	1 ¥13,200
● T10、T15、T20、T25、T30、T40、T50、T55、T60	

コンフォートグリップTハンドル
六角レンチセット(6本組)

クロームメッキ

数量
限定

型番	パッケージ	価格
334DSK6	○ 1	¥9,420
● 2.5、3、4、5、6、8		

マジックリング®付Tハンドル六角レンチ
ワークショップスタンド付セット
(6本組)数量
限定

ニッケルメッキ

型番	価格
334RVB	1 ¥16,700
● 3、4、5、6、8、10	

Tハンドル六角レンチ
ワークショップスタンド付セット
(7本組)

ニッケルメッキ

型番	価格
334VB	1 ¥10,700
● 2、2.5、3、4、5、6、8	

Tハンドルトルクス®ドライバー
ワークショップスタンド付セット
(7本組)

クロームメッキ

型番	価格
364VB	1 ¥25,700
● T10、T15、T20、T25、T30、T40、T50	

ウィングタイプトルクス®キー
スタンド付セット(7本組)

黒染め酸化处理

型番	価格
365VB	1 ¥8,880
● T6×35、T7×35、T8×40、T9×40、T10×40、T15×45、T20×45	

ウィングタイプトルクスプラス®キー
スタンド付セット(7本組)

黒染め酸化处理

型番	価格
365IPVB	1 ¥13,300
● 6IP×35、7IP×35、8IP×40、9IP×40、10IP×40、15IP×45、20IP×45	

フラッグハンドルトルクス®キー
スタンド付セット(7本組)

黒染め酸化处理

型番	価格
370VB	1 ¥8,880
● T6×35、T7×35、T8×40、T9×40、T10×40、T15×45、T20×45	

マジックリング®付蛍光色 ボールポイント六角レンチ



型番	●	ㄣ	ㄥ	ㄤ	価格
369RF30	3	128	23	orange	¥1,420
369RF40	4	142	29	purple	¥1,700
369RF50	5	163	33	Dark green	¥1,850
369RF60	6	184	38	red	¥2,240
369RF80	8	206	44	Dark blue	¥3,590
369RF100	10	231	50	Anthracite	¥4,600

蛍光色ボールポイント六角レンチ



型番	●	ㄣ	ㄥ	ㄤ	価格
369F15	1.5	91	15	yellow	¥ 770
369F20	2	101	18	light blue	¥ 780
369F25	2.5	113	20	Light green	¥ 830
369F30	3	128	23	orange	¥ 890
369F40	4	142	29	purple	¥1,160
369F50	5	163	33	Dark green	¥1,260
369F60	6	184	38	red	¥1,580
369F80	8	206	44	Dark blue	¥2,780
369F100	10	231	50	Anthracite	¥3,520

マジックリング®付ボールポイント 六角レンチ(ロングタイプ)




型番	●	ㄣ	ㄥ	ㄤ	価格
369R30	3	128	23		¥1,200
369R40	4	142	29		¥1,240
369R50	5	163	33		¥1,380
369R60	6	184	38		¥1,600
369R80	8	206	44		¥2,280
369R10	10	231	50		¥2,940

マジックリング®付ボールポイント インチサイズ六角レンチ(ロングタイプ)




型番	●	ㄣ	ㄥ	mm	価格
HRR430MBH1/8	1/8	121	23	3.17	¥1,240
HZR430MBH9/64	9/64	136	27	3.57	¥1,280
HSR430MBH5/32	5/32	148	29	3.96	¥1,300
HWR430MBH3/16	3/16	163	33	4.76	¥1,440
HLR430MBH7/32	7/32	176	36	5.55	¥1,500
HQR430MBH1/4	1/4	191	38	6.35	¥1,700
HPR430MBH5/16	5/16	210	43	7.93	¥2,380
HYR434MBH3/8	3/8	232	49	9.52	¥2,980

ボールポイント六角レンチ (スタビータイプ)



型番	●	ㄣ	ㄥ	ㄤ	価格(10本)
HRS548BH15S	1.5	91	5.5	1	¥ 5,540
HSS548BH20S	2	101	9	1	¥ 5,540
HZS548BH25S	2.5	113	9.5	1	¥ 5,760
HWS548BH30S	3	128	11	1	¥ 8,090
HLS548BH40S	4	142	13	1	¥ 8,090
HQS548BH50S	5	163	15	1	¥ 9,360
HPS548BH60S	6	184	18	1	¥11,600
HGS548BH80S	8	206	22	1	¥20,300
HXS549BH100S	10	231	28	1	¥12,900(5本)

ボールポイント六角レンチショート



型番	●	ㄣ	ㄥ	ㄤ	価格(10本)
HYZ040BHS15	1.5	46	15	1	¥ 3,880
HRZ040BHS20	2	51	18	1	¥ 3,880
HSZ040BHS25	2.5	57	20	1	¥ 3,920
HZZ040BHS30	3	64	23	1	¥ 3,920
HWZ040BHS40	4	72	29	1	¥ 4,440
HLZ040BHS50	5	83	33	1	¥ 5,800
HQZ040BHS60	6	94	38	1	¥ 7,340
HPZ040BHS80	8	105	44	1	¥11,600
HGZ040BHS100	10	119	50	1	¥15,700

ボールポイント六角レンチ



型番	●	ㄣ	ㄥ	ㄤ	価格
369W15	1.5	91	15	10	¥ 450
369W20	2	101	18	10	¥ 450
369W25	2.5	113	20	10	¥ 450
369W30	3	128	23	10	¥ 480
369W40	4	142	29	10	¥ 630
369W50	5	163	33	10	¥ 740
369W60	6	184	38	10	¥ 930
369W70	7	195	39	5	¥1,440
369W80	8	206	44	10	¥1,600
369W90	9	217	47	5	¥1,890
369W100	10	231	50	5	¥2,040
369W120	12	259	57	5	¥2,960

ボールポイント六角レンチ インチサイズ



型番	●	ㄣ	ㄥ	mm	価格(10本)
HYR947BH005	0.05	72	13	1.27	¥5,720
HRR947BH1/16	1/16	80	15	1.59	¥5,760
HZR947BH5/64	5/64	88	18	1.98	¥6,020
HSR947BH3/32	3/32	101	20	2.38	¥5,850
HWR947BH7/64	7/64	111	21	2.78	¥6,290

ボールポイント六角レンチ




型番	●	ㄣ	ㄥ	ㄤ	価格(10本)
HYX139BH13	1.3	74	14	1	¥ 3,700
HPX563BH15	1.5	91	15	1	¥ 3,700
HPX386BH20	2	101	18	1	¥ 3,700
HGX386BH25	2.5	113	20	1	¥ 3,920
HXX387BH30	3	128	23	1	¥ 3,920
HYX387BH40	4	142	29	1	¥ 5,380
HRX387BH50	5	163	33	1	¥ 5,980
HSX387BH60	6	184	38	1	¥ 7,650
HZX387BH80	8	206	44	1	¥12,900
HWX387BH100	10	231	50	1	¥17,800
HLX387BH120	12	259	57	1	¥23,300

ボールポイント六角レンチ インチサイズ



型番	●	ㄣ	ㄥ	mm	価格(10本)
HRX142BH005	0.05	72	13	1.27	¥ 3,920
HSX142BH1/16	1/16	80	15	1.59	¥ 3,780
HYX143BH5/64	5/64	88	18	1.98	¥ 3,780
HQX142BH3/32	3/32	101	20	2.38	¥ 4,140
HSX143BH7/64	7/64	111	21	2.78	¥ 4,300
HWX142BH1/8	1/8	121	23	3.18	¥ 4,440
HZX143BH9/64	9/64	136	27	3.57	¥ 5,000
HXX143BH5/32	5/32	148	29	3.97	¥ 5,850
HLX142BH3/16	3/16	163	33	4.76	¥ 7,080
HRX143BH7/32	7/32	176	36	5.56	¥ 7,520
HZX142BH1/4	1/4	191	38	6.35	¥ 8,880
HGX142BH5/16	5/16	210	43	7.94	¥13,100
HPX142BH3/8	3/8	232	49	9.53	¥ 9,040(5本)

六角レンチ



型番	●	ㄣ	ㄥ	ㄤ	価格(10本)
HPX635H07	0.7	67	6	1	¥ 2,900(5本)
HGX635H09	0.9	70	9	1	¥ 2,480(5本)
HXX636H13	1.3	73	13	1	¥ 1,320(5本)
HGX605H15	1.5	91	15	1	¥ 1,940
HYX636H20	2	101	18	1	¥ 1,850
HRX636H25	2.5	113	20	1	¥ 2,250
HSX636H30	3	128	23	1	¥ 2,640
HZX636H40	4	142	29	1	¥ 3,300
HWX636H50	5	163	33	1	¥ 3,650
HLX636H60	6	184	38	1	¥ 4,880
*HXQ636H70	7	194	41	1	¥ 6,100
HPX636H80	8	206	44	1	¥ 7,250
HGX636H100	10	231	50	1	¥ 5,560(5本)
HXX637H120	12	259	57	1	¥ 8,900(5本)
HYX637H140	14	294	70	1	¥12,600(5本)

*数量限定サイズ

マジックスプリング®付 L型トルクス®レンチ



黒染め酸化処理

型番	※	ㄣ	ㄥ	●	台	価格
HSS123MT6	T6	80	15	1/16	10	¥1,240
HZS123MT7	T7	88	18	5/64	10	¥1,240
HWS123MT8	T8	101	20	3/32	10	¥1,240
HLS123MT9	T9	111	21	7/64	10	¥1,240
HQS123MT10	T10	121	23	1/8	10	¥1,340
HPS123MT15	T15	136	27	9/64	10	¥1,400
HGS123MT20	T20	148	29	5/32	10	¥1,450
HXS124MT25	T25	163	33	3/16	10	¥1,490
HYS124MT27	T27	176	36	7/32	10	¥1,580
HRS124MT30	T30	191	38	1/4	10	¥1,720
HSS124MT40	T40	210	43	5/16	10	¥2,160
HZS124MT45	T45	232	49	3/8	10	¥2,400

ボールエンドL型トルクス®レンチロング



黒染め酸化処理

型番	※	ㄣ	ㄥ	●	台	価格
366BET9	T9	111	21	7/64	10	¥1,060
366BET10	T10	121	23	1/8	10	¥1,140
366BET15	T15	136	27	9/64	10	¥1,180
366BET20	T20	148	29	5/32	10	¥1,240
366BET25	T25	163	33	3/16	10	¥1,300
366BET27	T27	176	36	7/32	10	¥1,400
366BET30	T30	191	38	1/4	10	¥1,520
366BET40	T40	210	43	5/16	10	¥1,900
366BET45	T45	232	49	3/8	10	¥2,280
★366BET50	T50	232	49	3/8	10	¥1,790

★数量限定サイズ

六角キー ショートタイプ



黒染め酸化処理

型番	●	ㄣ	ㄥ	台	価格(10本)
HPX621HS13	1.3	41	13	1	¥ 840
HYX112HS15	1.5	46	15	1	¥ 840
HRX112HS20	2	51	18	1	¥ 840
HSX112HS25	2.5	57	20	1	¥ 840
HZX112HS30	3	64	23	1	¥ 1,100
HLX112HS40	4	72	29	1	¥ 1,400
HPX112HS50	5	83	33	1	¥ 1,850
HXX113HS60	6	94	38	1	¥ 2,480
★HYX113HS70	7	99	41	1	¥ 3,520
HRX113HS80	8	105	44	1	¥ 4,180
★HSX113HS90	9	112	47	1	¥ 2,880(5本)
HZX113HS100	10	119	50	1	¥ 3,060(5本)
★HWX113HS110	11	126	53	1	¥ 3,760(5本)
HLX113HS120	12	134	57	1	¥ 5,700(5本)
HQX113HS140	14	151	70	1	¥ 7,320(5本)
HPX113HS170	17	173	80	1	¥12,400(5本)
HGX113HS190	19	195	89	1	¥16,200(5本)
HXX114HS220	22	217	102	1	¥ 4,940(1本)
HYX114HS240	24	241	114	1	¥ 7,550(1本)
HRX114HS270	27	271	127	1	¥ 9,380(1本)
HSX114HS320	32	339	157	1	¥19,400(1本)

★数量限定サイズ

ボールエンドL型トルクス®レンチ スタビータイプ



チタニウムシルバー

型番	※	ㄣ	ㄥ	●	台	価格
HLZ096BT5S	T5	72	6.5	0.05	10	¥1,280
HQZ096BT6S	T6	80	6.9	1/16	10	¥1,100
HPZ096BT7S	T7	89	8.9	5/64	10	¥1,100
HGZ096BT8S	T8	101	10.4	3/32	10	¥1,100
HXZ097BT9S	T9	111	11.8	7/64	10	¥1,250
HYZ097BT10S	T10	122	12.0	1/8	10	¥1,350
HRZ097BT15S	T15	136	12.5	9/64	10	¥1,400
HSZ097BT20S	T20	149	13.3	5/32	10	¥1,480
HZZ097BT25S	T25	164.5	16.2	3/16	10	¥1,580
HWZ097BT27S	T27	176	18.0	7/32	10	¥1,680
HLZ097BT30S	T30	191	19.2	1/4	10	¥1,820
HQZ097BT40S	T40	210	24.1	5/16	10	¥2,290
HPZ097BT45S	T45	232	29.5	3/8	10	¥3,080

L型トルクス®レンチ



チタニウムシルバー

型番	※	ㄣ	ㄥ	●	台	価格
HLS910T5	T5	72	13	0.05	10	¥1,140
HQS910T6	T6	80	15	1/16	10	¥ 960
HPS910T7	T7	88	18	5/64	10	¥ 960
HGS910T8	T8	101	20	3/32	10	¥ 960
HXS911T9	T9	111	21	7/64	10	¥ 960
HYS911T10	T10	121	23	1/8	10	¥1,040
HRS911T15	T15	136	27	9/64	10	¥1,060
HSS911T20	T20	148	29	5/32	10	¥1,090
HZS911T25	T25	163	33	3/16	10	¥1,140
HWS911T27	T27	176	36	7/32	10	¥1,220
HLS911T30	T30	191	38	1/4	10	¥1,340
HQS911T40	T40	210	43	5/16	10	¥1,650
HPS911T45	T45	232	49	3/8	10	¥2,300

L型トルクス®レンチ



黒染め酸化処理

型番	※	ㄣ	ㄥ	●	台	価格
HSR431T5	T5	72	13	0.05	10	¥1,060
HZR431T6	T6	80	15	1/16	10	¥ 910
HWR431T7	T7	88	18	5/64	10	¥ 910
HLR431T8	T8	101	20	3/32	10	¥ 910
HQR431T9	T9	111	21	7/64	10	¥ 910
HPR431T10	T10	121	23	1/8	10	¥ 980
HGR431T15	T15	136	27	9/64	10	¥1,020
HXR432T20	T20	148	29	5/32	10	¥1,060
HYR432T25	T25	163	33	3/16	10	¥1,090
HRR432T27	T27	176	36	7/32	10	¥1,160
HSR432T30	T30	191	38	1/4	10	¥1,290
HZR432T40	T40	210	43	5/16	10	¥1,590
HWR432T50	T50	232	49	3/8	10	¥2,240

トルクス®キー ショートタイプ



黒染め酸化処理

型番	※	ㄣ	ㄥ	●	台	価格
363T5	T5	39	18	2.5	10	¥ 740
363T6	T6	41	18	2.5	10	¥ 650
363T7	T7	44	18	2.5	10	¥ 650
363T8	T8	47	18	2.5	10	¥ 650
363T9	T9	51	19	3.0	10	¥ 650
363T10	T10	54	20	3.0	10	¥ 690
363T15	T15	57	22	3.5	10	¥ 730
363T20	T20	62	23	4.0	10	¥ 730
363T25	T25	67	25	4.5	10	¥ 760
★ 363T27	T27	72	27	5.5	10	¥ 780
363T30	T30	79	30	6.0	10	¥ 840
363T40	T40	86	33	7.0	10	¥ 990
363T45	T45	90	36	8.0	10	¥1,180
★ 363T50	T50	104	41	9.0	10	¥1,440
363T55	T55	120	47	12.0	10	¥1,940
★ 363T60	T60	134	52	14.0	10	¥2,580

★数量限定サイズ

トルクスプラス®キー ショートタイプ



黒染め酸化処理

型番	●	ㄣ	ㄥ	●	台	価格
361IP7	7IP	44	18	2.5	10	¥1,280
361IP8	8IP	47	18	2.5	10	¥1,280
361IP9	9IP	51	19	3.0	10	¥1,280
361IP10	10IP	54	20	3.0	10	¥1,300
361IP15	15IP	58	22	3.5	10	¥1,380
361IP20	20IP	62	23	4.0	10	¥1,400
361IP25	25IP	67	25	4.5	10	¥1,490
361IP27	27IP	73	27	5.5	10	¥1,540
361IP30	30IP	79	30	6.0	10	¥1,660
361IP40	40IP	88	33	7.0	10	¥1,890

いじり止め付トルクス®キー ショートタイプ



黒染め酸化処理

型番	※	ㄣ	ㄥ	●	台	価格
HQR410TH8	T8H	47	18	2.5	10	¥1,040
HGR410TH9	T9H	51	19	3.0	10	¥1,040
HYR411TH10	T10H	54	20	3.0	10	¥1,140
HSR411TH15	T15H	57	22	3.5	10	¥1,140
HWR411TH20	T20H	62	23	4.0	10	¥1,180
HQR411TH25	T25H	67	25	4.5	10	¥1,200
HGR411TH27	T27H	72	27	5.5	10	¥1,280
HYR412TH30	T30H	79	30	6.0	10	¥1,400
HSR412TH40	T40H	86	33	7.0	10	¥1,680

Tハンドル六角レンチ



ニッケルメッキ

型 番	●	⊞	○	⊞	⊞	⊞	⊞	価 格
334W2010	2	100	—	126	80	26	10	¥ 840
334W2020	2	200	—	226	80	26	10	¥1,120
334W2510	2.5	100	—	126	80	26	10	¥ 850
334W2520	2.5	200	—	226	80	26	10	¥1,160
334W3010	3	100	—	126	80	26	10	¥ 820
334W3015	3	150	—	176	80	26	10	¥ 880
334W3020	3	200	—	226	80	26	10	¥1,050
334W3035	3 ●	350	5+	382	100	32	10	¥2,240
334W4010	4	100	—	126	80	26	10	¥ 840
334W4015	4	150	—	176	80	26	10	¥ 920
334W4020	4	200	—	226	80	26	10	¥1,050
334W4035	4 ●	350	5+	382	100	32	10	¥2,240
334W5010	5	100	—	132	100	32	10	¥ 910
334W5015	5	150	—	182	100	32	10	¥1,000
334W5020	5	200	—	232	100	32	10	¥1,180
334W5035	5	350	—	382	100	32	10	¥2,040
334W6010	6	100	—	132	100	32	10	¥1,050
334W6015	6	150	—	182	100	32	10	¥1,160
334W6020	6	200	—	232	100	32	10	¥1,290
334W6035	6	350	—	382	100	32	10	¥2,220
334W7020	7	200	—	232	100	32	10	¥1,550
334W8010	8	100	—	132	100	32	10	¥1,290
334W8015	8	150	—	182	100	32	10	¥1,400
334W8020	8	200	—	232	100	32	10	¥1,520
334W8035	8	350	—	382	100	32	10	¥2,400
334W1010	10	100	—	138	120	38	10	¥2,140
334W1020	10	200	—	238	120	38	10	¥2,600
334W1220	12	200	—	238	120	38	5	¥3,350

Tハンドル スクウェアナットドライバー



ニッケルメッキ

型 番	○						価 格
HWX100SQ6	6	125	157	100	32	10	¥3,800
HLX100SQ8	8	125	157	100	32	10	¥4,140
HQX100SQ10	10	125	157	100	32	10	¥4,750
HPX100SQ12	12	125	157	100	32	10	¥5,350

インチサイズ Tハンドル六角レンチ



ニッケルメッキ

型 番	●	≡	≡	≡	≡	mm	価 格
334Z3/32	3/32	150	176	80	26	2.38 10	¥1,380
334Z7/64	7/64	150	176	80	26	2.78 10	¥1,400
334Z1/8	1/8	150	176	80	26	3.18 10	¥1,400
334Z9/64	9/64	150	176	80	26	3.57 10	¥1,420
334Z5/32	5/32	150	176	80	26	3.97 10	¥1,440
334Z3/16	3/16	150	182	100	32	4.76 10	¥1,480
334Z7/32	7/32	150	182	100	32	5.56 10	¥1,680
334Z1/4	1/4	150	182	100	32	6.35 10	¥1,740
334Z5/16	5/16	150	182	100	32	7.94 10	¥1,890
334Z3/8	3/8	150	188	120	38	9.53 10	¥3,290


Tハンドル ナットドライバー



ニッケルメッキ

型 番	○	≡	≡	≡	≡	≡	価格
336N5512	5.5	125	157	100	32	10	¥2,600
336N6012	6	125	157	100	32	10	¥2,640
336N6020	6	200	232	100	32	10	¥3,540
336N7012	7	125	157	100	32	10	¥2,880
336N7020	7	200	232	100	32	10	¥3,540
336N8012	8	125	157	100	32	10	¥2,940
336N8020	8	200	232	100	32	10	¥3,620
336N8035	8	350	382	100	32	10	¥3,890
336N9012	9	125	157	100	32	10	¥3,180
336N9020	9	200	232	100	32	10	¥3,800
336N1012	10	125	157	100	32	10	¥3,100
336N1020	10	200	232	100	32	10	¥3,860
336N1035	10	350	382	100	32	10	¥4,280
336N1112	11	125	157	100	32	10	¥3,590
336N1123	11	230	262	100	32	5	¥4,540
336N1212	12	125	157	100	32	10	¥3,800
336N1223	12	230	262	100	32	5	¥4,900
336N1312	13	125	157	100	32	10	¥4,160
336N1323	13	230	262	100	32	10	¥4,980
336N1335	13	350	382	100	32	10	¥5,380
336N1412	14	125	157	100	32	5	¥4,580
336N1512	15	125	157	100	32	5	¥5,150
336N1612	16	125	157	100	32	5	¥5,560
336N1712	17	125	157	100	32	5	¥5,780


数量限定
**コンフォートグリップ
 Tハンドル六角レンチ**



クロームメッキ

型 番							価 格
334DS2010	2	100	13	80	26	10	¥1,360
334DS2510	2.5	100	13	80	26	10	¥1,390
334DS3010	3	100	13	80	26	10	¥1,400
334DS4015	4	150	13	80	26	10	¥1,500
334DS5015	5	150	17	100	32	10	¥1,680
334DS6015	6	150	17	100	32	10	¥1,880
334DS8020	8	200	17	100	32	10	¥2,420
334DS1020	10	200	22	120	38	5	¥4,050

コンフォートグリップ
Tハンドル
六角ボールレンチ



クロームメッキ

型 番	●	⌋	⌋	⌋	⌋	⌋	価 格
HRR837CBH3	3	150	13	80	26	10	¥1,660
HSR837CBH4	4	150	13	80	26	10	¥1,800
HZR837CBH5	5	150	17	100	32	10	¥2,180
HWR837CBH6	6	150	17	100	32	10	¥2,550
HLR837CBH8	8	200	17	100	32	10	¥3,590
HQR837CBH10	10	200	22	120	38	5	¥4,800


Tハンドル 六角ボールレンチ



ニッケルメッキ

型番							価格
540W40	4	150	176	80	26	10	¥1,490
540W50	5	150	182	100	32	10	¥2,040
540W60	6	150	182	100	32	10	¥2,380
540W80	8	200	238	100	32	10	¥3,460
540W10	10	200	238	120	38	10	¥4,340

マジックリング®付
Tハンドル六角レンチ



ニッケルメッキ

型番	●						価格
334R30	3	126	126	80	26	10	¥1,490
334R40	4	176	176	80	26	10	¥1,700
334R50	5	182	182	100	32	10	¥1,860
334R60	6	182	182	100	32	10	¥2,000
334R80	8	232	232	100	32	10	¥2,760
334R10	10	238	238	120	38	10	¥4,250


INFOBOX:



マジックリング®

●六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼リングの働きで、六角穴付ボルトを保持したままねじ締めができます。

コンフォートグリップ
マジックリング®付
Tハンドル六角レンチ



クロームメッキ

型 番	●	一	一	一	一	一	価 格
HWR613CMH3	3	100	13	80	26	10	¥2,040
HLR613CMH4	4	150	13	80	26	10	¥2,280
HQR613CMH5	5	150	17	100	32	10	¥2,490
HPR613CMH6	6	150	17	100	32	10	¥2,740
HGR613CMH8	8	200	17	100	32	10	¥3,450
HXR614CMH10	10	200	22	120	38	5	¥5,380

コンフォートグリップ
Tハンドル
トルクス®ドライバー



クロームメッキ

型番							価格
364DST10	T10	100	13	80	26	10	¥2,880
364DST15	T15	100	13	80	26	10	¥2,960
364DST20	T20	100	17	100	32	10	¥3,200
364DST25	T25	150	17	100	32	10	¥3,260
364DST27	T27	150	17	100	32	10	¥3,320
364DST30	T30	150	17	100	32	10	¥3,350
364DST40	T40	150	17	100	32	10	¥3,490

Tハンドルドライバー・トルクス®キー

インチサイズTハンドル
六角ナットドライバー

ニッケルメッキ

型番	六角	長さ	六角径	六角幅	六角厚	六角穴径	六角穴深	価格
HGX281ND3/16	3/16	150	182	100	32	4.76	10	¥2,950
HXX282ND1/4	1/4	150	182	100	32	6.35	10	¥3,150
HYX282ND5/16	5/16	150	182	100	32	7.94	10	¥3,300
HRX282ND3/8	3/8	150	182	100	32	9.53	10	¥3,600
HSX282ND7/16	7/16	150	182	100	32	11.11	10	¥4,480
HZX282ND1/2	1/2	150	182	100	32	12.70	10	¥4,890

Tハンドル絶縁六角
ドライバー

クロームメッキ

型番							価格
334NV4015	4	150	176	80	26	10	¥2,440
334NV5015	5	150	182	100	32	10	¥2,720
334NV6015	6	150	182	100	32	10	¥3,020
334NV8015	8	150	182	100	32	10	¥3,500


Tハンドル
トルクス®ドライバー

クロームメッキ

型番	トルクス	長さ	トルクス径	トルクス幅	トルクス厚	トルクス穴径	トルクス穴深	価格
364T9X100	T9	100	4.0	126	80	26	10	¥2,250
364T10X100	T10	100	4.0	126	80	26	10	¥2,300
364T15X100	T15	100	4.0	126	80	26	10	¥2,340
364T15X200	T15	200	5.5	226	80	26	10	¥2,980
364T20X100	T20	100	4.0	132	100	32	10	¥2,540
364T20X200	T20	200	5.5	232	100	32	10	¥3,280
364T25X100	T25	100	4.5	132	100	32	10	¥2,600
364T25X200	T25	200	5.5	232	100	32	10	¥3,380
364T27X100	T27	100	5.5	132	100	32	10	¥2,680
364T27X200	T27	200	5.5	232	100	32	5	¥3,480
364T30X100	T30	100	6.0	132	100	32	10	¥2,720
364T30X200	T30	200	6.0	232	100	32	5	¥3,650
364T40X100	T40	100	7.0	132	100	32	10	¥2,900
364T40X200	T40	200	7.0	232	100	32	5	¥3,980
364T45X250	T45	250	8.0	288	120	38	5	¥5,150
364T50X250	T50	250	9.0	288	120	38	5	¥5,890

※364T15X80 T15 80 4.0 115 65 25 10 ¥2,280 黄ハンドル
 ※364T20X80 T20 80 4.0 116 65 26 10 ¥2,480 緑ハンドル
 ※364T25X80 T25 80 4.5 116 80 26 10 ¥2,560 赤ハンドル

※特注サイズ品です。ブレードは黒染め仕上げ、ハンドル色は選べません。

Tハンドル絶縁六角ナット
ドライバー

IEC60900に基づいて製造されています。


型番							価格
336NV8020	8	200	232	100	32	10	¥6,880
336NV1023	10	230	262	100	32	10	¥7,500
336NV1323	13	230	262	100	32	10	¥8,220
336NV1723	17	230	268	120	38	10	¥8,940

マジックスプリング®付Tハンドル
トルクス®ドライバー

クロームメッキ

型番	トルクス	長さ	トルクス径	トルクス幅	トルクス厚	トルクス穴径	トルクス穴深	価格
364RT9	T9	100	4.0	126	80	26	10	¥2,940
364RT10	T10	100	4.0	126	80	26	10	¥3,090
364RT15	T15	100	4.0	126	80	26	10	¥3,100
364RT20	T20	100	4.0	132	100	32	10	¥3,350
364RT25	T25	100	5.0	132	100	32	10	¥3,350
364RT27	T27	100	6.0	132	100	32	10	¥2,480
364RT30	T30	100	6.0	132	100	32	10	¥3,600
364RT40	T40	100	8.0	132	100	32	10	¥3,860

* 数量限定サイズ

Tハンドルトルクスプラス®
ドライバー

クロームメッキ

型番	トルクス	長さ	トルクス径	トルクス幅	トルクス厚	トルクス穴径	トルクス穴深	価格
364IP9X100	9IP	100	4.0	126	80	26	10	¥3,160
364IP10X100	10IP	100	4.0	126	80	26	10	¥3,280
364IP15X100	15IP	100	4.0	126	80	26	10	¥3,380
364IP20X100	20IP	100	4.0	132	100	32	10	¥3,580
364IP25X150	25IP	150	4.5	182	100	32	10	¥3,980
364IP27X150	27IP	150	5.5	182	100	32	10	¥4,140
364IP30X150	30IP	150	6.0	182	100	32	10	¥4,390
364IP40X150	40IP	150	7.0	182	100	32	10	¥4,700


ウイングタイプ六角キー



黒染め酸化処理

型番						価格
331W15	1.5	60	95	40	10	¥790
331W20	2	60	95	40	10	¥780
331W25	2.5	60	95	40	10	¥770
331W30	3	60	95	40	10	¥770

ウイングタイプトルクス®キー



黒染め酸化処理

型番							価格
365T5	T5	35	2.0	70	40	10	¥ 950
365T6	T6	35	2.0	70	40	10	¥ 950
365T7	T7	35	2.5	70	40	10	¥ 950
365T8	T8	40	2.5	75	40	10	¥ 950
365T9	T9	40	3.0	75	40	10	¥1,040
365T10	T10	40	3.0	75	40	10	¥1,060
365T15	T15	45	3.5	80	40	10	¥1,100
365T20	T20	45	4.0	80	40	10	¥1,200

ウイングタイプトルクスプラス®キー



黒染め酸化処理

型番							価格
365IP5	5IP	35	2.0	70	40	10	¥1,500
365IP6	6IP	35	2.0	70	40	10	¥1,500
365IP7	7IP	35	2.5	70	40	10	¥1,500
365IP8	8IP	40	2.5	75	40	10	¥1,500
365IP9	9IP	40	3.0	75	40	10	¥1,620
365IP10	10IP	40	3.0	75	40	10	¥1,650
365IP15	15IP	45	3.5	80	40	10	¥1,720
365IP20	20IP	45	4.0	80	40	10	¥1,940

フラッグハンドル トルクス®キー



黒染め酸化処理

型番							価格
370T5	T5	35	2.0	62	15	10	¥ 950
370T6	T6	35	2.0	62	15	10	¥ 950
370T7	T7	35	2.5	67	19	10	¥ 950
370T8	T8	40	2.5	72	19	10	¥ 950
370T9	T9	40	3.0	74	24	10	¥1,040
370T10	T10	40	3.0	74	24	10	¥1,060
370T15	T15	45	3.5	80	28	10	¥1,100
370T20	T20	45	4.0	80	28	10	¥1,200

フラッグハンドル
トルクスプラス®キー

黒染め酸化処理

型番							価格
370IP5	5IP	35	2.0	67	15	10	¥1,500
370IP6	6IP	35	2.0	67	15	10	¥1,500
370IP7	7IP	35	2.5	67	19	10	¥1,500
370IP8	8IP	40	2.5	72	19	10	¥1,500
370IP9	9IP	40	3.0	74	24	10	¥1,620
370IP10	10IP	40	3.0	74	24	10	¥1,650
370IP15	15IP	45	3.5	80	28	10	¥1,720
370IP20	20IP	45	4.0	80	28	10	¥1,960



絶縁 プライヤー・カッター

絶縁 プロフェッショナル プライヤーセット(3本組)



型番:Z9906VP3
価格:¥19,900



<セット内容>

《トリミング、切断工具》

▼ VDEプロフェッショナルダイナミックジョイントカッター
160×6 1/2" (HWZ333VDE160P)

《固定用工具》

VDEコンビネーションプロフェッショナルプライヤー
180mm, 7" (Z0106VS180)

● VDEニードルノーズプロフェッショナルプライヤー
200mm, 8" (Z0506VS200)

絶縁 プロフェッショナルカッター (ダイナミックジョイント®)



型番	mm	in	✂	Ømm	mm	in	価格
HLZ332VDE140P	140	5 1/2"	16	1.6	165	5	¥6,440
HWZ333VDE160P	160	6 1/2"	17	2	236	5	¥6,890
HXZ334VDE180P	180	7"	18	2.3	275	5	¥7,400

絶縁 コンビネーション プロフェッショナルプライヤー (ダイナミックジョイント®)



型番	mm	in	✂	Ømm	mm	in	価格
Z0106VS160	160	6 1/2"	15	1.6	203	5	¥5,590
Z0106VS180	180	7"	16	1.8	276	5	¥6,000
Z0106VS200	200	8"	17	2	339	5	¥6,700

絶縁 プロフェッショナル ニードルノーズプライヤー



型番	mm	in	✂	Ømm	mm	in	価格
Z0506VS160	160	6 1/2"	16	1.2	160	5	¥6,180
Z0506VS200	200	8"	17	1.6	224	5	¥7,640

INFOBOX:
プロフェッショナルプライヤー
インダストリアルプライヤー

プロフェッショナル インダストリアル

- プロフェッショナル: クロームメッキのプライヤー
- インダストリアル: 黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー

絶縁 インダストリアル プライヤーセット(3本組)



型番:HQS863PPSET3
価格:¥17,600



<セット内容>

《トリミング、切断工具》

▼ VDEインダストリアルダイナミックジョイントカッター160×
6 1/2" (HLZ333VDE160)

《固定用工具》

VDEコンビネーションインダストリアルプライヤー180mm,
7" (HLS318VDE180)

● VDEニードルノーズインダストリアルプライヤー200mm, 8"
(HPS317VDE200)

絶縁 インダストリアルカッター (ダイナミックジョイント®)



型番	mm	in	✂	Ømm	mm	in	価格
HQZ332VDE140	140	5 1/2"	16	1.6	165	5	¥5,920
HLZ333VDE160	160	6 1/2"	17	2	235	5	¥6,240
HYZ334VDE180	180	6"	18	2.8	275	5	¥6,620

絶縁 コンビネーション インダストリアルプライヤー (ダイナミックジョイント®)



型番	mm	in	✂	Ømm	mm	in	価格
HLS318VDE180	180	7"	16	1.8	273	5	¥5,420

絶縁 インダストリアル ニードルノーズプライヤー



型番	mm	in	✂	Ømm	mm	in	価格
HQS547VDE160	160	6 1/2"	16	1.2	159	5	¥5,890
HPS317VDE200	200	8"	17	1.6	220	5	¥7,180

INFOBOX:
ダイナミックジョイント®

+20% Power

- ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。
- 切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。
- それゆえに長寿命になります。



ビーハ絶縁工具


VDEとは何か？

VDE検査認証協会(The VDE Testing and Certification Institute)は電気工学機器、部品やシステムの検査及び認証の分野で、ドイツ国内あるいは国際的に広く認知された組織です。このような電気製品は、安全性、電磁的適合性、その他の製品特性の検査を広範に受けています。

AC 1000V
IEC 60900:2004

電圧検査(全品検査)

VDEのマークを冠したビーハのすべての絶縁工具はAC 10,000Vでテストされ、AC 1,000V(及びDC 1,500V)での使用に合格しています。このように実際の基準の10倍の安全性がテストされています。



絶縁 重量級

インダストリアルカッター

(ダイナミックジョイント®)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HRZ092VDE160	160	6 1/2	17	2	165	5	¥7,860
HWZ127VDE180	180	7	18	2.3	248	5	¥8,490
HXZ128VDE200	200	8	19	2.5	312	5	¥9,200

絶縁 重量級

プロフェッショナルカッター

(ダイナミックジョイント®)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HYZ092VDE160P	160	6 1/2	17	2	165	5	¥8,940
HZZ127VDE180P	180	7	18	2.3	248	5	¥9,650
HGZ127VDE200P	200	8	19	2.5	312	5	¥10,300

絶縁 プロフェッショナル
ケーブルカッター数量
限定

型番	 mm	 H	 mm ²		価格
HSS474VDE160P	160	6 1/2	16 50	5	¥7,800
HZS474VDE200P	200	8	20 60	5	¥8,990

絶縁 インダストリアル
ケーブルカッター数量
限定

型番	 mm	 II	 mm ²		価格
HLS863VDE160	160	61/2	16 50	5	¥6,950
HGS547VDE200	200	8	20 60	5	¥8,070

絶縁 ロング平ノーズ
プロフェッショナルプライヤー

型番					価格
HRR673VDE160P	160	6 1/2	160	5	¥6,440

絶縁 ロング丸ノーズ
プロフェッショナルプライヤー

型番					価格
HWR673VDE160P	160	6 1/2	142	5	¥6,350

絶縁 プロフェッショナルウォーター
ポンププライヤー(プッシュボタン付)

型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HXS745VDE250P	250	10	2	50	418	5	¥10,400

絶縁 プロフェッショナル
ウォーターポンププライヤー

型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HXS352VDE250P	250	10	2	50	403	5	¥8,100

絶縁 BiCut プロフェッショナル
ダブルパワーカッター

(ダイナミックジョイント®)

reddot award 2014
winner

型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HYS819VDEBC200	200	8	21	3	365	5	¥11,900

重量級カッター



- 盗開口部の支点を変えることにより、切断力が40%増します。
- 開口用のスプリング付です。スプリングを片手で操作できます。

絶縁 プロフェッショナル
ニードルノーズプライヤー

型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z0506VA160	160	6 1/2	16	1.2	153	5	¥7,100
Z0506VA200	200	8	17	1.6	220	5	¥8,740

絶縁 インダストリアル
ニードルノーズプライヤー

型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HRS546VDE200	200	8	17	1.6	219	5	¥8,000



絶縁 プライヤー・ケーブルナイフ

強力型 絶縁 コンビネーション プロフェッショナルプライヤー (ダイナミックジョイント®)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z0206VH200	200	8	18	2.3	326	5	¥7,500
HQR671VDE225P	225	9	19	2.5	409	5	¥8,340

強力型 絶縁 コンビネーション インダストリアルプライヤー (ダイナミックジョイント®)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HWS546VDE225	225	9	19	2.5	408	5	¥7,580

INFOBOX
DynamicJoint®

wiha
ダイナミック・ジョイント——
強靱さと耐久性の新次元!

+20% Power

- 革新的ジョイント部の最適構造
- 効率性：切断時の力を最小にします。
- 永続性：数千回の使用にも耐え、高性能を維持します。

絶縁 プロフェッショナル ワイヤーストリッパー (ダイナミックジョイント®)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z1406VB160	160	6 1/2	13	1.6	237	5	¥9,960

絶縁 プロフェッショナル ワイヤーストリッパー



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HRS855VDEWS170	170	7	13	1.6	266	5	¥10,500

ワイヤーストリッパー

数量
限定



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HGS596ST165	165	6 1/2	4.0-28	83	1		¥3,960

絶縁 プロフェッショナル ワイヤーストリッパー



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z5506VS160	160	6 1/2	5	10	197	5	¥7,080

絶縁 インダストリアル ワイヤーストリッパー



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HYS671VDE160	160	6 1/2	5	10	189	5	¥6,620

絶縁 ケーブルストリッパーナイフ (ストレート刃)



パッケージ付

型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HPS879CSKS200	200	8	137	1			¥3,820

絶縁 ケーブルストリッパーナイフ (フック刃)



パッケージ付

型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HSS605CSKH200	200	8	142	1			¥8,520

電気工用はさみ



※クリンピング機能付。

型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HSZ192SE160	160	50	145	5			¥8,120

職人用カッター



※ブレードはステンレス鋼製。

型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HXR942CC145	145	5 3/4	59	5			¥3,050

絶縁 弓のこ



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HWZ312VDE150	150	280	570	1			¥11,300




BiCutダブルパワーカッター



ビーハBiCutは、パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。

- BiCutダブルパワーカッターは2種類のカッターの役割をこなします。
- カッターの切断力を2倍にすることで、極めて硬い材料も切断できます。
- 通常の材質に対しては、50%の力で切断できます。



BiCut ダブルパワーカッター インダストリアル



型番	mm	in	✂	Ømm	g	台	価格
Z18002200	200	8	21	3	363	5	¥9,440
Z18002200SB	200	8	21	3	386	5	¥9,800

(Z18002200SB：パッケージ付)

BiCut ダブルパワーカッター クラシック



型番	mm	in	✂	Ømm	g	台	価格
Z18001200	200	8	21	3	332	5	¥8,380
Z18001200SB	200	8	21	3	350	5	¥8,780

(Z18001200SB：パッケージ付)

BiCut ダブルパワーカッター プロフェッショナル



型番	mm	in	✂	Ømm	g	台	価格
HXS819BC200P	200	8	21	3	359	5	¥10,500
Z18005200SB	200	8	21	3	380	1	¥10,900

(Z18005200SB：パッケージ付)

インダストリアルカッター



型番	mm	in	✂	Ømm	g	台	価格
HZZ332DC140	140	5 1/2"	16	1.6	165	5	¥5,260
HSZ333DC160	160	6 1/2"	17	2	235	5	¥5,380
HPZ333DC180	180	7"	18	2.8	275	5	¥5,800

クラシックカッター(ダイナミックジョイント)



型番	mm	in	✂	Ømm	g	台	価格
HZZ330DC140C	140	5 1/2"	16	1.6	140	5	¥4,060
HRZ333DC160C	160	6 1/2"	17	2	210	5	¥4,090
HQZ333DC180C	180	7"	18	2.8	250	5	¥4,510

プロフェッショナルカッター



型番	mm	in	✂	Ømm	g	台	価格
HWZ332BC140P	140	5 1/2"	16	1.6	165	5	¥5,790
HZZ333BC160P	160	6 1/2"	17	2	235	5	¥6,020
HGZ333BC180P	180	7"	18	2.8	275	5	¥6,580

プロフェッショナル プライヤーセット

型番：Z9905P3
価格：24,300円



<セット内容>

- 強力型コンビネーションプライヤー-200mm (Z0205H200)
- 強力型ニッパー-180mm (HSZ127DC180P)
- オートマチックウォーターポンププライヤー-250mm (HSS909WP250P)

クラシック プライヤーセット

型番：HSR685PSET3
価格：18,200円



<セット内容>

- 強力型コンビネーションクラシックプライヤー-200mm (Z0201H200)
- 強力型クラシックニッパー-180mm (HYZ126DC180C)
- オートマチックウォーターポンプクラシックプライヤー-250mm (Z23101Q250)

クラシック プライヤーセット

型番：HXR685PSET3
価格：11,200円



<セット内容>

- コンビネーションクラシックプライヤー-180mm (Z0101S180)
- クラシックニッパー-160mm (HRZ333DC160C)
- ニードルノーズクラシックプライヤー (Z0501S160)



重量級 カッター



- 盗開口部の支点を変えることにより、切断力が40%増します。
- 開口用のスプリング付です。スプリングを片手で操作できます。

重量級 インダストリアルカッター (ダイナミックジョイント)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HGZ091DC160	160	6.5	17	2	165	5	¥6,920
HRZ127DC180	180	7	18	2.3	248	5	¥7,580
HQZ127DC200	200	8	19	2.5	312	5	¥8,090

重量級 クラシックカッター (ダイナミックジョイント)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HSZ091DC160C	160	6.5	17	2	145	5	¥5,220
HYZ126DC180C	180	7	18	2.3	216	5	¥5,760
HLZ126DC200C	200	8	19	2.5	285	5	¥6,340

重量級 プロフェッショナルカッター (ダイナミックジョイント)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HPZ127DC200P	200	8	19	2.5	312	5	¥9,200

インダストリアル ワイヤーストリッパー



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HWS234WS160	160	6 1/2	5	10	187	5	¥5,600

クラシック ワイヤーストリッパー



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z5501S160	160	6 1/2	5	10	164	5	¥4,450

プロフェッショナル ワイヤーストリッパー



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z5505S160	160	6 1/2	5	10	193	5	¥6,120

クラシック トライカット ワイヤーストリッパー



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HQS862TWS170	170	7	13	1.6	236	5	¥7,760

ケーブルカッター クラシック



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HGS472CC160C	160	6 1/2	16	50	5	5	¥5,340
HXS473CC200C	200	8	20	60	5	5	¥6,840

プラスチック用カッター クラシック



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HRS740PC125C	125	5	2	74	5	5	¥5,220
HSS740PC160C	160	6 1/2	3	170	5	5	¥5,400

※フラッシュ刃仕様で開口用スプリング付です。

エンドカッティングニッパー クラシック



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z3101C220	220	8 3/4	16	1.6	379	5	¥3,660
Z3101C250	250	10	17	1.8	423	5	¥4,020
Z3101C280	280	11	18	2	472	5	¥4,420
Z3101C300	300	12	18	2	540	5	¥5,300

重量級 エンドカッティングニッパー クラシック



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HRZ071EN300C	300	12	19	2.3	530	5	¥6,240

ボルトカッター クラシック



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HPS937BC750C	750	30	8	9	3,900	1	¥21,800



コンビネーションプライヤー

コンビネーションプライヤー インダストリアル

(ダイナミックジョイント・オブティグリップ)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HGS097CP160	160	6 1/2	16	1.6	205	5			¥4,300
HLS082CP180	180	7	16	1.8	273	5			¥4,390
HPS097CP200	200	8	17	2	338	5			¥5,050

コンビネーションプライヤー クラシック

(ダイナミックジョイント・オブティグリップ)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z0101S160	160	6 1/2	16	1.6	177	5			¥3,160
Z0101S180	180	7	16	1.8	244	5			¥3,380
Z0101S200	200	8	17	2	302	5			¥3,900

コンビネーションプライヤー プロフェッショナル

(ダイナミックジョイント・オブティグリップ)



数量
限定



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z0105S160	160	6 1/2	16	1.6	206	5			¥4,840
Z0105S180	180	7	16	1.8	290	5			¥5,080
Z0105S200	200	8	17	2	338	5			¥5,840

強力型 コンビネーションプライヤー インダストリアル

(ダイナミックジョイント・オブティグリップ)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HGS231CP200	200	8	18	2.3	347	5			¥5,840
HXS232CP225	225	9	19	2.5	428	5			¥6,800

強力型 コンビネーションプライヤー クラシック

(ダイナミックジョイント・オブティグリップ)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z0201H200	200	8	18	2.3	289	5			¥4,750
Z0201H225	225	9	19	2.5	399	5			¥5,460

強力型 コンビネーションプライヤー プロフェッショナル

(ダイナミックジョイント・オブティグリップ)



数量
限定



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z0205H200	200	8	18	2.3	324	5			¥6,660
Z0205H225	225	9	19	2.5	435	5			¥7,600

INFOBOX:

オブティグリップ (コンビネーションプライヤー)



- オブティグリップの三点支持方式により、ワークが滑ったり、ねじれたりすることを防ぎます。
- 口を広く開けた場合でも適正なグリップ力を維持します。
- ピーハのコンビネーションプライヤーの標準機能となっています。

INFOBOX:

wiha ダイナミック・ジョイントー



強靱さと耐久性の新次元!

- ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。
- 切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。
- それゆえに長寿命になります。

電工プライヤー

インダストリアル 電工プライヤー

(ダイナミックジョイント®)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HQZ092EXL250	250	10	20	2.5	530	5			¥10,800

クラシック 電工プライヤー


(ダイナミックジョイント®)



数量
限定

型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HGZ070EXL250C	250	10	20	2.5	475	5			¥8,160

リボルビングパンチプライヤー



- ヘッド形状
表示窓から穴あけサイズを確認できます。
- 材質
プライヤー本体:特殊鋼
- 用途
様々な材質のワークの穴あけに。産業用、DIY等。
- 仕様
穴あけサイズ:2.0、2.5、3.0、3.5、4.0(mm)
ロック機構と開口バネにより、片手での作業が可能です。

型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HRR840RP225P	225	9	2.0-4.5	300	5				¥4,580



ニードルノーズプライヤー

切刃付 ニードルノーズプライヤー



ニードルノーズプライヤー インダストリアル(切刃付)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HRS232NNP160	160	6 1/2	16	1.2	159	5		¥4,990
HSS232NNP200	200	8	17	1.6	226	5		¥6,180

ニードルノーズプライヤー クラシック(切刃付)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z0501S160	160	6 1/2	16	1.2	141	5		¥4,060
Z0501S200	200	8	17	1.6	193	5		¥5,280

ニードルノーズプライヤー プロフェッショナル(切刃付)

数量
限定



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z0505S160	160	6 1/2	16	1.2	159	5		¥5,300
Z0505S200	200	8	17	1.6	217	5		¥6,660

先曲り刃 ニードルノーズプライヤー



ニードルノーズプライヤー インダストリアル(先曲り刃)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HZS232NNP160	160	6 1/2	16	1.2	160	5		¥5,740
HPS232NNP200	200	8	17	1.6	219	5		¥6,880

ニードルノーズプライヤー クラシック(先曲り刃)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z0501SA160	160	6 1/2	16	1.2	133	5		¥4,780
Z0501SA200	200	8	17	1.6	187	5		¥5,980

ニードルノーズプライヤー プロフェッショナル(先曲り刃)

数量
限定



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HZR672NNP160P	160	6 1/2	16	1.2	154	5		¥6,240
HLR672NNP200P	200	8	17	1.6	223	5		¥7,740

ロングノーズプライヤー

■ 平ロングノーズプライヤー

平ロングノーズプライヤー インダストリアル



型番	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HXS233FNP160	160	6 1/2	161	5		¥5,100

平ロングノーズプライヤー クラシック



型番	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z0701F160	160	6 1/2	139	5		¥4,140


平ロングノーズプライヤー プロフェッショナル

数量
限定



型番	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z0705F160	160	6 1/2	160	5		¥5,780

● 円形ロングノーズプライヤー



円形ロングノーズプライヤー インダストリアル



型番	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HRS233RNP160	160	6 1/2	137	5		¥5,020

円形ロングノーズプライヤー クラシック



型番	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z0901R160	160	6 1/2	117	5		¥4,080

ロング丸ノーズプライヤー プロフェッショナル

数量
限定



型番	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z0905R160	160	6 1/2	141	5		¥5,580



ウォーターポンププライヤー

プッシュボタン式 ウォーターポンププライヤー

ウォーターポンププライヤー インダストリアル(プッシュボタン付)



型番	mm	in	O:	O:	mm	in	価格
HXS604WP180	180	7	1	30	172	5	¥7,040
HRS235WP250	250	10	2	50	412	5	¥7,540
HYS604WP300	300	12	2 1/2	63	632	5	¥10,600

ウォーターポンププライヤー クラシック(プッシュボタン付)



型番	mm	in	O:	O:	mm	in	価格
Z2201B180	180	7	1	30	177	5	¥6,040
Z2201B250	250	10	2	50	386	5	¥6,440
Z2201B300	300	12	2 1/2	63	595	5	¥8,860

ウォーターポンププライヤー プロフェッショナル(プッシュボタン付)



型番	mm	in	O:	O:	mm	in	価格
Z2205B250	250	10	2	50	410	5	¥9,360

クイックフィックス ウォーターポンププライヤー

ウォーターポンププライヤー クイックフィックス クラシック



型番	mm	in	O:	O:	mm	in	価格
Z23101Q250	250	10	1 1/2	40	340	1	¥8,200
SBZ23101Q250	250	10	1 1/2	40	○	5	¥8,590

ウォーターポンププライヤー クイックフィックス プロフェッショナル



型番	mm	in	O:	O:	mm	in	価格
HSS909WP250P	250	10	1 1/2	40	340	1	¥10,400

INFOBOX:

クイックフィックス ウォーターポンププライヤー

- ハンドル根元の黒いレバーを下げることで、ロックが外れて開口できます。
- ワークを挟んで握るだけで、自動的に開口幅が調節され、正確にグリップできます。

ボックスタイプ ウォーターポンププライヤー

ウォーターポンププライヤー インダストリアル(ボックスタイプ)



型番	mm	in	O:	O:	mm	in	価格
Z21002I180	180	7	1	30	166	5	¥5,680
Z21002I250	250	10	2	50	397	5	¥6,200
Z21002I300	300	12	2 1/2	63	622	5	¥8,360

ウォーターポンププライヤー クラシック(ボックスタイプ)



型番	mm	in	O:	O:	mm	in	価格
Z21001C180	180	7	1	30	170	5	¥4,600
Z21001C250	250	10	2	50	367	5	¥4,800
Z21001C300	300	12	2 1/2	63	586	5	¥7,340

ウォーターポンププライヤー プロフェッショナル(ボックスタイプ)



型番	mm	in	O:	O:	mm	in	価格
Z2105S250	250	10	2	50	395	5	¥7,440

プライヤーレンチ

プライヤーレンチ クラシック



型番	mm	in	O:	O:	mm	in	価格
HSZ092PW250C	250	10	2	46	550	6	¥14,400

INFOBOX:

プライヤーレンチ

- ボタンを押すことなくワークに当てるだけでプライヤー口径をボルトヘッド巾に合わせられます。
- ラチェット原理によってプライヤーをすべらせるだけで、ボルトを連続的に締めることができます。






スナッピングプライヤー

マジックチップ付 スナッピングプライヤー

マジックチップ付 スナッピング プ라이어セット (4本組)



型番	型番	型番	価格
Z99000701	676	1	¥17,100
○	穴用 Z33401J1、穴用 Z33401J2		
○	軸用 Z34401A1、軸用 Z33401A2		

INFOBOX:
マジックチップ

Magic Tips
(先端チップ)

特殊なラッチ(掛け金)機能により、リングの飛散を防止します。
小さなサイズには、ラッチ機能が付いておりませんので、ご注意ください。

マジックチップ付 穴用 スナッピングプライヤー



型番	Typ	mm	mm	mm	mm	mm	価格
※ Z33401J0	J 0	140	5 1/2	8-13	97	5	¥4,060
※ Z33401J1	J 1	140	5 1/2	12-25	98	5	¥4,060
Z33401J2	J 2	180	7	19-60	158	5	¥4,260
Z33401J3	J 3	220	9	40-100	250	5	¥4,820
Z33401J4	J 4	305	12	85-140	427	5	¥8,340

※J0とJ1にはラッチ機能が付いていません。

マジックチップ付 軸用 スナッピングプライヤー



型番	Typ	mm	mm	mm	mm	mm	価格
※ Z34401A0	A 0	140	5 1/2	7-10	91	5	¥4,680
※ Z34401A1	A 1	140	5 1/2	10-25	91	5	¥4,390
Z34401A2	A 2	185	7	19-60	151	5	¥4,880
Z34401A3	A 3	240	9	40-100	248	5	¥5,290
Z34401A4	A 4	300	12	85-140	503	5	¥9,280

※A0とA1にはラッチ機能が付いていません。

マジックチップ付 穴用 スナッピングプライヤー(先端90°)



型番	Typ	mm	mm	mm	mm	mm	価格
※ Z33501J01	J 01	140	5 1/2	8-13	97	5	¥4,640
※ Z33501J11	J 11	140	5 1/2	12-25	99	5	¥4,640
Z33501J21	J 21	180	7	19-60	159	5	¥4,680
Z33501J31	J 31	220	9	40-100	241	5	¥5,160
Z33501J41	J 41	305	12	85-140	433	5	¥8,900

※J01とJ11にはラッチ機能が付いていません。

マジックチップ付 軸用 スナッピングプライヤー(先端90°)




型番	Typ	mm	mm	mm	mm	mm	価格
※ Z34501A01	A 01	140	5 1/2	7-10	88	5	¥5,100
※ Z34501A11	A 11	140	5 1/2	10-25	93	5	¥4,820
Z34501A21	A 21	185	7	19-60	157	5	¥5,290
Z34501A31	A 31	240	9	40-100	251	5	¥5,800
Z34501A41	A 41	300	12	85-140	470	5	¥10,100

※A01とA11にはラッチ機能が付いていません。

従来型 スナッピングプライヤー

マジックチップなし 従来型 スナッピング プ라이어セット (4本組)



型番	型番	型番	価格
Z99000401	676	1	¥13,400
○	穴用 Z3301B12-25、穴用 Z3301B19-60		
○	軸用 Z3401S10-25、軸用 Z3401S19-60		

穴用スナッピングプライヤー



型番	Typ	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z3301B8-13	J 0	139	5 1/2	8-13	97	5	¥3,190
Z3301B12-25	J 1	140	5 1/2	12-25	97	5	¥3,190
Z3301B19-60	J 2	180	7	19-60	163	5	¥3,400
Z3301B40-100	J 3	225	9	40-100	163	5	¥3,920
Z3301B85-140	J 4	310	12	85-140	416	5	¥6,600

軸用スナッピングプライヤー



型番	Typ	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z3401S3-10	A 0	139	5 1/2	3-10	94	5	¥3,740
Z3401S10-25	A 1	140	5 1/2	10-25	93	5	¥3,520
Z3401S19-60	A 2	180	7	19-60	155	5	¥3,880
Z3401S40-100	A 3	225	9	40-100	253	5	¥4,250
Z3401S85-140	A 4	310	12	85-140	486	5	¥7,440

穴用スナッピングプライヤー(先端90°)



型番	Typ	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z3301BA8-13	J 01	139	5 1/2	8-13	98	5	¥3,640
Z3301BA12-25	J 11	140	5 1/2	12-25	99	5	¥3,640
Z3301BA19-60	J 21	180	7	19-60	161	5	¥3,740
Z3301BA40-100	J 31	225	9	40-100	243	5	¥4,160
Z3301BA85-140	J 41	310	12	85-140	416	5	¥7,080

軸用スナッピングプライヤー(先端90°)



型番	Typ	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z3401SA3-10	A 01	139	5 1/2	3-10	92	5	¥4,080
Z3401SA10-25	A 11	140	5 1/2	10-25	92	5	¥3,850
Z3401SA19-60	A 21	180	7	19-60	151	5	¥4,220
Z3401SA40-100	A 31	225	9	40-100	257	5	¥4,680
Z3401SA85-140	A 41	310	12	85-140	485	5	¥7,980



ESD精密プライヤー・ニッパー

ESD精密プライヤー・ニッパー



ビーハプロフェッショナルESDプライヤーは、切刃の精度や寿命、またハンドルジョイント部の操作性等に厳格な性能を求められるプロの電気技師のために開発されました。その他の特徴は:

- 選り抜かれたカーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され最良の技術的特性を有しています。
- ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしていますのでクロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。



ESD精密ニッパー (フルフラッシュ刃)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z4104FF115	115	4 1/2	2	1	95	5	¥10,500

ESD精密ニッパー (フラッシュ刃)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z4004NF115	115	4 1/2	2	1	65	5	¥10,700

ESD精密ニッパー (フラッシュ刃)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HYS352ESDN115	115	4 1/2	2	1	64	5	¥10,600

ESD精密ニッパー (フラッシュ刃)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HLR682ESDN115	115	4 1/2	2	1.2	62	5	¥9,840

ESD精密ニッパー (フラッシュ刃)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HRR683ESDN115	115	4 1/2	2	1.2	79	5	¥9,840

ESD精密ニッパー (セミフラッシュ刃)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z4004SF115	115	4 1/2	7	0.6	64	5	¥10,200

ESD精密ニッパー (ベベル刃)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z4104BV115	115	4 1/2	7	1	78	5	¥10,300

ESD精密ニッパー (ベベル刃)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z4404BV115	115	4 1/2	7	1	77	5	¥9,780

ESD精密ニッパー (フラッシュ刃、ワイヤートラップ付)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z4104WF115	115	4 1/2	2	1.2	75	5	¥10,500



ESD精密プライヤー・ニッパー

ESD精密エンドニッパー(フラッシュ刃)



型番	mm	in	開口	厚	長さ	価格
Z4704EF110	110	4 1/4	2	0.6	69	¥11,300

ESD精密エンドニッパー(フルフラッシュ刃)



型番	mm	in	開口	厚	長さ	価格
HXR684EN115	115	4 1/2	2	1.4	81	¥11,200

ESD精密アングルエンドニッパー(フラッシュ刃)



型番	mm	in	開口	厚	長さ	価格
Z4604A29F115	115	4 1/2	2	1.2	87	¥12,200

ESD精密先曲りニードルノーズプライヤー



型番	mm	in	長さ	価格
Z3604A120	120	4 3/4	83	¥9,150

ESD精密ニードルノーズプライヤー



型番	mm	in	A	B	D	F	長さ	価格
Z3604S120	120	4 3/4	9.5	23	6.5	1.4	70	¥8,450
Z3604S145	145	5 3/4	12.0	40	7.5	2.0	100	¥9,390

ESD精密丸ノーズプライヤー



型番	mm	in	長さ	価格
HZR680RNP120	120	4 3/4	68	¥8,450

ESD精密平ノーズプライヤー



型番	mm	in	長さ	価格
HLR680FNP120	120	4 3/4	59	¥8,450

ESD精密プライヤーセット



型番	長さ	価格
HXS350ESD4	480	¥44,600
ESD精密ニッパー(フルフラッシュ刃) 115mm (Z4104FF115)		
ESD精密ニッパー(ベベル刃) 115mm (Z4404BV115)		
ESD精密アングルエンドニッパー(フラッシュ刃) 115mm (Z4604A29F115)		
ESD精密ニードルノーズプライヤー 120mm (Z3604S120)		

エレクトロニクス用精密ニッパー(フルフラッシュ刃)



型番	mm	in	開口	厚	長さ	価格
HPR681EN130	130	5 1/2	3	1.3	65	¥4,980

エレクトロニクス用精密ニッパー(フルフラッシュ刃、ワイヤートラップ付)



型番	mm	in	開口	厚	長さ	価格
Z4003WFF118	126	5	2	1	60	¥5,680

エレクトロニクス用ニードルノーズプライヤー(先曲ヘッド)



型番	mm	in	長さ	価格
HWZ101ENNP142	142	5 1/2	78	¥7,450

エレクトロニクス用ケーブルカッター(0.8-2.6mm)




型番	mm	in	mm ²	AWG	長さ	価格
HYS347ECC26	165	6 1/2	0.81-2.59	20-10	105	¥5,890



ESD精密ピンセット

ESDユニバーサルピンセットタイプAA



タイプAA: 強靱なストレート刃

型番	mm	Typ	g	個	価格
HPS231TWA130	130	AA	20	10	¥3,180

ESD精密ピンセット タイプGG



タイプGG: ギザ付のロングストレート刃 (アメリカ型)

型番	mm	Typ	g	個	価格
HQS234TWG130	130	GG	22	10	¥4,580

ESD精密ピンセット タイプPSF



タイプPSF: 約1mm幅のストレート刃

型番	mm	Typ	g	個	価格
HWS232TWP130	130	PSF	20	10	¥3,900

ESD精密ピンセット タイプSS



タイプSS: 極薄の精密ストレート刃

型番	mm	Typ	g	個	価格
HLS232TWS135	135	SS	18	10	¥4,860

ESD精密ピンセット タイプ00



タイプ00: ギザ付標準のストレート刃

型番	mm	Typ	g	個	価格
HQS232TW0120	120	00	20	10	¥6,050

ESD精密ピンセット タイプ2a



タイプ2a: 2mm幅、先端丸、平形状のストレート刃

型番	mm	Typ	g	個	価格
HGS232TW2120	120	2a	19	10	¥4,360

ESD精密ピンセット タイプ3c



タイプ3c: ギザ付のストレート刃

型番	mm	Typ	g	個	価格
HLS234TW3110	110	3c	15	10	¥4,360


ESD精密ピンセット タイプ5



タイプ5: 針状の極細ストレート刃

型番	mm	Typ	g	個	価格
HZS233TW5110	110	5	84	10	¥4,740

ESD精密ピンセット タイプ7a



タイプ7a: 先端は極細の丸くカーブした刃

型番	mm	Typ	g	個	価格
HWS233TW7120	120	7a	19	10	¥5,160

ESD精密ピンセット タイプ7abb



タイプ7abb: 先端の3mmがストレートの丸いカーブ刃

型番	mm	Typ	g	個	価格
HLS233TW7120	120	7abb	20	10	¥6,600


ESD SMDピンセット タイプ12



タイプ12: 先端が45°アングルのフラット刃

型番	mm	Typ	g	個	価格
HPS233TW1120	120	12	18	10	¥6,020

ESD SMDピンセット タイプ13



タイプ13: 先端が巾巾で平になっているストレート刃

型番	mm	Typ	g	個	価格
HXS234TW1120	120	13	18	10	¥6,050

ESDユニバーサルピンセット タイプ40



タイプ40: 溝付4mm幅の丸ストレート刃

型番	mm	Typ	g	個	価格
HSS234TW4145	145	40	28	10	¥4,300

ESD SMDピンセット タイプ59



タイプ59: 先端約2mm巾で35°の傾斜刃

型番	mm	Typ	g	個	価格
HZS234TW5117	117	59	16	10	¥5,200

ESD SMDピンセットキット



型番	g	個	価格
HGS234SMD4	372	1	¥23,700
ESDユニバーサルピンセットタイプAA 130mm (HPS231TWA130)			
ESD精密ピンセットタイプPSF 130mm(HWS232TWP130)			
ESD精密SMDピンセットタイプ13 120mm(HXS234TW1120)			
ESD精密SMDピンセットタイプ59 117mm(HZS234TW5117)			

電気工用水準器



- 4ヶのマーキング用フラッシュボックス付なので、素早く目印を付けることができます。
- 格納ケースの枠を使用して、容易に線を引くことができます。
- 上部にもスケールが付いているので、上からも寸法の確認ができます。

電気工用水準器



型番	mm	g	台	価格
HZZ207ESL400	400	330	10	¥9,680

ダイヤルマックス アナログノギス 0.1mm



型番	mm	mm	g	台	価格
411 2102	150	6	104	1	¥11,000

ロングライフ® 1m プラスチック折尺 (10折)



型番	mm	色	g	台	価格
410 10001	13	黄	43	10	¥2,000
410 10002	13	白	44	10	¥2,000

ロングライフ® オールインワン 2m プラスチック折尺(10折) 白



型番	mm	色	g	台	価格
HRS323LRA2W	15	白	139	10	¥3,480

ダイヤルマックス ESD アナログノギス 0.1mm




型番	mm	mm	g	台	価格
HGS143AC01	150	6	96	1	¥14,700

ロングライフ® 2m プラスチック折尺 (10折)



型番	mm	色	g	台	価格
410 20001	15	黄	137	10	¥2,600
410 20002	15	白	136	10	¥2,600



ロングライフ® 2m プラスチック折尺 (10折) オレンジ



- 3~7mmのケーブルレトラクターに繋げて使うことができます。
- UVライトで光るので、暗い場所で見つけやすくなっています。
- 10,000VACでテストされ、1,000VACで使用できます。



型番	mm	色	g	台	価格
HPZ206LR2G	15	オレンジ	135	10	¥3,420

デジマックス デジタルノギス 0.01mm



型番	mm	mm	g	台	価格
HRR942DC001	150	6	139	1	¥24,300

ロングライフ® プラス 2m プラスチック折尺(10折)



型番	mm	色	g	台	価格
410 20011	15	黄	136	10	¥3,080
410 20012	15	白	136	10	¥3,080

ロングライフ® プラスコンポジット 2m プラスチック折尺(10折) 赤



- 頑強にできているので損傷のリスクが最小です。
- すべてのジョイント部で90°及び180°で固定できます。
- 目盛は左右どちらからも読むことができます。

型番	mm	色	g	台	価格
HQS706LRPC2R	15	赤/黒	124	10	¥3,290

INFOBOX:

ソフトフィニッシュ® ダウエルラケットセット



多孔性のコンクリート、ドライウォール、れんが等 (max. 650kg/m³) のアンカーボルト穴が、ハンマーの打ち込みで容易にあけられます。φ6mmのドライバースペードには目盛が付いているので、穴の深さを計りながら作業ができます。ブレードとハンマーを打ち込むキャップ部は絶縁されている安全ですが、IEC60900Iによる絶縁認証工具ではありません。

ソフトフィニッシュ® ダウエルラケットセット



型番	g	台	価格
SB534S5	208	1	¥7,050

φ6mmブレード、PH2×100mmソフトフィニッシュ®
キャップ付ドライバー……1ヶ
プリスターバック入りサンプルダウエル付
(50354×2ヶ、555006×2ヶ)

マグネタイザー (ドライバー磁気着脱器)



型番	台	価格
SB40010	5	¥3,300



セーフティーハンマー

セーフティハンマー



ビー・ハセーフティハンマーは、すべての部品がかみ合わせによって組み立てられていますので、安全にご使用いただけます。各パーツは、部品としても供給可能な上、ハンマーの用途により、硬度によって色分けされたハンマーヘッドを選ぶことができます。

セーフティハンマーセットヒッコリー柄 (丸ヘッド8ヶ入)



型番	●! 1/2	1/4	3/8	1/2	価格
HPZ400HSET8	2,371	1			¥18,900
●ハンマーヘッド青(ソフト)×1ヶ					
●ハンマーヘッド黒(ミディアムソフト)×2ヶ					
●ハンマーヘッド黄(ミディアムハード)×2ヶ					
●ハンマーヘッド赤(ハード)×2ヶ					
○ハンマーヘッド白(ベリハード)×1ヶ					
ヒッコリーハンドル×1ヶ					
鉄製シェル(六角ボルト、ナット付)×1ヶ					
●六角ボールエンドキー×1ヶ					

●ソフト・●ミディアムソフト コンビヘッドハンマー



型番	●! 1/2	1/4	3/8	1/2	価格
HGR664SMS30	30	87	290	289	5 ¥ 4,980
HXR665SMS40	40	110	325	637	5 ¥ 6,420
HYR665SMS50	50	131	360	1,117	2 ¥ 8,850
HRR665SMS60	60	150	400	1,636	2 ¥11,400

●ソフト・●ミディアムハード コンビヘッドハンマー



型番	●! 1/2	1/4	3/8	1/2	価格
HSR665SMH30	30	87	290	272	5 ¥ 5,300
HZR665SMH40	40	110	325	620	5 ¥ 7,200
HWR665SMH50	50	131	360	1,077	2 ¥10,400
HLR665SMH60	60	150	400	1,555	2 ¥13,500

●ミディアムソフト・●ミディアムソフト コンビヘッドハンマー



型番	●! 1/2	1/4	3/8	1/2	価格
HGR650MSM30	30	87	290	548	5 ¥ 5,180
HYR643MSM40	40	110	325	640	5 ¥ 6,390
HRR643MSM50	50	131	360	1,130	2 ¥ 9,000
HSR643MSM60	60	150	400	1,692	2 ¥11,600
HGR643MSM80	80	185	490	3,136	2 ¥19,500



セーフティハンマーは、シェル、ハンドルとヘッドの自由な組み合わせにより、作業に合った固さのハンマーをご自身で作成いただけます。

〈ハンマーヘッドの色分け〉

- 青(ソフト)…微妙な作業用(建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など)
- 黒(ミディアムソフト)…より力のある作業用(道路舗装、DIYなど)
- 黄(ミディアムハード)…一般的な作業用(工具、ダイメーター、板金加工、組立など)
- 透明の赤(ハード)…強い打ち込み用(重工業、建設、金型メーカー、鍛造工場など)
- 白(ベリハード)…最も強い打撃用(ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など)

●ミディアムソフト・●ミディアムハード コンビヘッドハンマー



型番	●! 1/2	1/4	3/8	1/2	価格
HZR643MSMH30	30	87	290	295	5 ¥ 5,140
HWR643MSMH40	40	110	325	636	5 ¥ 6,900
HLR643MSMH50	50	131	360	1,041	2 ¥ 9,760
HQR643MSMH60	60	150	400	1,632	2 ¥12,800

●ミディアムソフト・●ハード コンビヘッドハンマー



型番	●! 1/2	1/4	3/8	1/2	価格
832-38H30	30	87	290	306	5 ¥ 4,800
832-38H40	40	110	325	621	5 ¥ 6,490
832-38H50	50	131	360	1,103	2 ¥ 9,100
832-38H60	60	150	400	1,264	2 ¥11,900

●ミディアムソフト・○ベリハード コンビヘッドハンマー



型番	●! 1/2	1/4	3/8	1/2	価格
HQR665MSVH30	30	87	290	314	5 ¥ 5,360
HPR665MSVH40	40	110	325	649	5 ¥ 7,000
HGR665MSVH50	50	131	360	1,099	2 ¥10,400
HXR666MSVH60	60	150	400	1,682	2 ¥13,700
HRR658MSVH80	80	185	490	3,090	2 ¥22,500

●ミディアムハード・●ミディアムハード コンビヘッドハンマー



型番	●! 1/2	1/4	3/8	1/2	価格
HXR664MHHM30	30	87	290	296	5 ¥ 5,360
HYR664MHHM40	40	110	325	609	5 ¥ 7,590
HRR664MHHM50	50	131	360	1,200	2 ¥11,300
HSR664MHHM60	60	150	400	1,638	2 ¥14,800

○ベリハード・○ベリハード コンビヘッドハンマー



型番	●! 1/2	1/4	3/8	1/2	価格
HZR664VHVH30	30	87	290	299	5 ¥ 5,840
HWR664VHVH40	40	110	325	602	5 ¥ 7,940
HLR664VHVH50	50	131	360	1,128	2 ¥12,600
HQR664VHVH60	60	150	400	1,637	2 ¥16,200
HPR664VHVH80	80	185	490	3,186	2 ¥26,300

鉄製シェル



型番	●! 1/2	1/4	3/8	1/2	価格
829-0S30	30	159		1	¥ 2,480
829-0S40	40	375		1	¥ 3,540
829-0S50	50	709		1	¥ 4,860
829-0S60	60	1,017		1	¥ 5,980
829-0S80	80	1,894		1	¥11,300

ヒッコリーハンドル



型番	●! 1/2	1/4	3/8	1/2	価格
830-0H30	30	260	93	5	¥1,260
830-0H40	40	280	119	5	¥1,380
830-0H50	50	310	190	2	¥1,690
830-0H60	60	340	202	2	¥1,850
830-0H80	80	400	302	2	¥2,200

ハンマーヘッド 青 (丸・ソフト)



型番	●! 1/2	1/4	3/8	1/2	価格
831-1H30	30	21		5	¥1,020
831-1H40	40	44		5	¥1,400
831-1H50	50	84		2	¥1,960
831-1H60	60	136		2	¥2,690

ハンマーヘッド 黒 (丸・ミディアムソフト)



型番	●! 1/2	1/4	3/8	1/2	価格
831-3H30	30	31		5	¥ 880
831-3H40	40	78		5	¥1,190
831-3H50	50	130		2	¥1,600
831-3H60	60	229		2	¥2,280
831-3H80	80	479		2	¥3,960

ハンマーヘッド 黄 (丸・ミディアムハード)



型番	●! 1/2	1/4	3/8	1/2	価格
831-5H30	30	28		5	¥1,140
831-5H40	40	59		5	¥1,820
831-5H50	50	117		2	¥2,650
831-5H60	60	189		2	¥3,840

ハンマーヘッド 赤 (丸・ハード)



型番	●! 1/2	1/4	3/8	1/2	価格
831-8H30	30	26		5	¥ 840
831-8H40	40	54		5	¥1,500
831-8H50	50	53		2	¥2,280
831-8H60	60	183		2	¥3,190

ハンマーヘッド 白 (丸・ベリハード)




型番	●! 1/2	1/4	3/8	1/2	価格
831-9H30	30	27		5	¥1,400
831-9H40	40	57		5	¥2,140
831-9H50	50	112		2	¥3,640
831-9H60	60	191		2	¥5,080
831-9H80	80	395		2	¥7,940

ショックレスハンマー



ハンマーの打撃による手の関節や筋肉へのストレスを防ぐリコイルス(無反動)タイプのハンマーです。ハンマーヘッド内の特殊な詰め物によって、作業者の手に与える衝撃を大幅に緩和致します。工具・ダイメーター、機械及びギアボックス組立工、板金加工業者等に広く親しまれ、特にこのハンマーの特性と優秀性を理解していただけます。

特殊な金属の詰め物が手に与える衝撃を防ぎます。



ベリーハード ショックレスハンマー (ヒッコリー柄)




丸ヘッド



型番	●φ	■	■	■	■	価格
8001H30	30	115	350	444	5	¥ 8,580
8001H40	40	125	375	750	5	¥10,900
8001H50	50	135	385	1,040	2	¥13,700
8001H60	60	165	420	1,700	2	¥23,300

ベリーハード ショックレスハンマー (鉄チューブ柄)



丸ヘッド



型番	●φ	■	■	■	■	価格
HQS901VH30	30	115	290	556	5	¥10,200
HGS901VH40	40	125	305	792	5	¥12,200
HYS902VH50	50	135	365	1,276	2	¥15,400
HRS902VH60	60	165	375	1,868	2	¥24,200

ミディアムハード ショックレスハンマー (ヒッコリー柄)



丸ヘッド



型番	●φ	■	■	■	■	価格
800H25	25	108	320	300	5	¥ 7,200
800H30	30	115	350	436	5	¥ 7,540
800H35	35	118	355	543	5	¥ 8,320
800H40	40	125	375	736	5	¥ 9,500
800H45	45	130	380	848	2	¥11,000
800H50	50	135	385	1,085	2	¥12,200
800H60	60	165	420	1,710	2	¥20,500
800H70	70	165	430	2,256	2	¥26,300

ミディアムハード ショックレスハンマー (鉄チューブ柄)



丸ヘッド



型番	●φ	■	■	■	■	価格
802H25	25	108	288	461	5	¥ 8,640
802H30	30	115	290	558	5	¥ 9,280
802H35	35	118	300	659	5	¥ 9,680
802H40	40	125	305	791	5	¥11,300
802H45	45	130	310	935	2	¥12,800
802H50	50	135	365	1,277	2	¥14,200
802H60	60	165	375	1,879	2	¥22,300
802H70	70	165	385	2,571	2	¥33,500

ベリーハード ハンマーヘッド(丸)



型番	●φ	■	■	■	価格
8001K30	30	17	1	1	¥1,420
8001K40	40	69	1	1	¥1,600
8001K50	50	67	1	1	¥2,080
8001K60	60	115	1	1	¥3,290

ミディアムハード ハンマーヘッド(丸)



型番	●φ	■	■	■	価格
800K25	25	13	10	10	¥ 870
800K30	30	18	10	10	¥ 960
800K35	35	26	10	10	¥1,160
800K40	40	38	10	10	¥1,400
800K45	45	53	5	5	¥1,600
800K50	50	72	5	5	¥1,840
800K60	60	119	5	5	¥2,980
800K70	70	166	5	5	¥4,390




INFOBOX:

電気工用ハンマー



- 適正で均一な打撃力を与えることができるため、手が痺れることなくバランスのよい作業をこなします。
- 釘抜き部は平になっているので、届きにくい場所の釘や鉚を容易に抜くことができます。
- ハンドル下部はソフトハンマーとして使用できるため、ケーブルやダウエル(合わせ釘)などを壁を傷つけることなく埋め込むことができます。

電気工用ハンマー (ヘッド部 300g)



型番	■	■	■	■	価格
HYZ207EH300G	23.9	283	500	(プリスターバック入)	4 ¥9,200



イノミック プライヤー

技術革新 (INNOVATION)
+ 人間工学 (ERGONOMIC) で、
イノミックと呼んで下さい!

- すべての指を同時に、しかも平行に握るので、力の伝達力が25%アップ、より少ない力で仕事ができるので快適さが増します。
 - 傾斜角度が23°なので、手首が疲れません。
 - 新しい製造技術により、握み部の革新的機能。
 - ジョウの嵌め合わせに新しいハイブリッド技術が使われています。ジョイント部に遊びがなく、油の塗布も必要ありません。
 - 開口用のバネが付いています。
- 微妙な仕事を快適に確実にこなします。

ニードルノーズプライヤー



Z06915N160 イノミック ニードルノーズプライヤー

- プライヤーヘッド形状** 切刃付、ストレート形状のヘッドで、2.5mm²、1.5mm²と0.75mm²のワイヤーストリッパー機能が付いています。
- デザイン** プライヤーアームは平行に動くので、把握力が25%アップしています。23°の傾斜を付けたアームによって、疲れることなく作業ができます。開口用バネ、アームのロック機構付です。
- 材質** プライヤーヘッドはベアリング鋼を使用し、HRC60程度まで焼き入れされています。握り部は強靱なグラスファイバー強化プラスチック製で、手に優しいソフトグリップゾーンも備えています。

型番	Typ	○	●	↺↻	🔒	価格
Z06915N160	160	2.5	1.6	150	5	¥7,300

ニッパー



Z12915D160 イノミック ニッパー

- プライヤーヘッド形状** 二種類の切断機能が付いた革新的ヘッド。ジョイント部近くは、ベベル刃になっていて、刃先付近はフラッシュ刃になっています。
- デザイン** プライヤーアームは平行に動くので、把握力が25%アップしています。23°の傾斜を付けたアームによって、疲れることなく作業ができます。開口用バネ、アームのロック機構付です。
- 材質** プライヤーヘッドはベアリング鋼を使用し、HRC60程度まで焼き入れされています。握り部は強靱なグラスファイバー強化プラスチック製で、手に優しいソフトグリップゾーンも備えています。

型番	Typ	○	●	●	↕	🔒	価格
Z12915D160	160	4.0	2.8	2.0	140	5	¥7,200

コンビネーション プライヤー



AC1000V
IEC 60900:2004

Z01916I180 イノミック絶縁 コンビネーションプライヤー
AC1000V絶縁 GSマーク付

- 製造基準** EN/IEC60900:2004に従って製造されています。
- プライヤーヘッド形状** プライヤーヘッド開口角度が、2°、10°、20°時に、つまみ部の3カ所の部分が、順次平行になるように設計されており、従来のプライヤーよりも把握力が増しています。
- デザイン** プライヤーアームは平行に動くので、把握力が25%アップしています。23°の傾斜を付けたアームによって、疲れることなく作業ができます。開口用バネ、アームのロック機構付です。

型番	Typ	○	●	●	↕	📄	価格
Z01916CV180	180	3.5	2.5	1.6	160	5	¥7,730

ニードルノーズプライヤー



AC1000V
IEC 60900:2004

Z06916N160 イノミック絶縁 ニードルノーズプライヤー
AC1000V絶縁 GSマーク付

- 製造基準** EN/IEC60900:2004に従って製造されています。
- プライヤーヘッド形状** 切刃付、ストレート形状のヘッドで、2.5mm²、1.5mm²と0.75mm²のワイヤーストリッパー機能が付いています。
- デザイン** プライヤーアームは平行に動くので、把握力が25%アップしています。23°の傾斜を付けたアームによって、疲れることなく作業ができます。開口用バネ、アームのロック機構付です。

型番	Typ	○	●	↺↻	🔒	価格
Z06916NV160	160	2.5	1.6	155	5	¥7,800

ニッパー



AC1000V
IEC 60900:2004

Z12916D160 イノミック絶縁 ニッパー
AC1000V絶縁 GSマーク付

- 製造基準** EN/IEC60900:2004に従って製造されています。
- プライヤーヘッド形状** 二種類の切断機能が付いた革新的ヘッド。ジョイント部近くは、ベベル刃になっていて、刃先付近はフラッシュ刃になっています。
- デザイン** プライヤーヘッドはMIM(金属射出成形)の技術によって製造されています。ジョイント部近くは、ベベル刃になっていて、刃先付近はフラッシュ刃になっています。23°の傾斜を付けたアームによって、疲れることなく作業ができます。開口用バネ、アームのロック機構付です。

型番	Typ	○	●	●	↕	🔒	価格
Z12916DV160	160	3.5	2.5	1.6	140	5	¥7,730

電工ニッパー



Z1201S180 DIN ISO5749に従った電工ニッパー。

ヘッド形状はセミサーキュラー、スウェーデンスタイル。ジョイント部は高い負荷に耐えられる構造になっています。刃先はHRC60程度まで高周波焼き入れされ長寿命です。特殊工具鋼製。軟線から硬線用。

型番	↔mm	↕mm	○mm	●mm	●mm	↺↻g	🔒	価格
Z1201S180	180	7	4.0	3.0	2.5	240	5	¥3,890

ケーブルカッター



Z5001C170

切断時にケーブルが滑らないように、鎌の形をした刃先になっています。開口用バネ及びロック機構付。170mmタイプはφ12mm(40mm²)まで、230mmタイプはφ18mm(60mm²)までの銅・アルミケーブルに使用できます。スチールケーブルやワイヤーには適しません。

型番	↔mm	↕mm	max.φmm	max. mm ²	↺↻g	🔒	価格
Z5001C170	170	6 ³ / ₄	12	40	280	1	¥4,520
Z5001C230	230	9	18	60	425	1	¥7,700

ESD精密オブリケニッパー (フラッシュ刃)



Z4604

DIN ISO9654に従った40°傾斜のESD精密オブリケニッパー。先端は極細になっていて40°の傾斜が付いているフラッシュ刃。特に手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。軟線用。切刃硬度HRC64程度。

型番	 mm	 mm	 mm	 mm	 g		価格
Z4604A40F110	110	4 ³ / ₈	0.6	9.5	42	1	¥ 9,470

強力ニッパー(ヘビーデューティタイプ)



Z1601H180 DIN ISO5749に従った強力ニッパー。

ヘッド形状はセミサーキュラー。高い負荷に耐えられるようにラップジョイントで接合されています。C60特殊工具鋼製。刃先はHRC64程度まで高周波焼き入れされ長寿命です。軟線からピアノ線まで切断できます。

型番	↔mm	↕mm	○mm	●mm	●mm	↺↻g	🔒	価格
Z1601H180	180	7	3.8	2.7	2.3	225	5	¥4,910

強力型ニッパー(ヘビーデューティタイプ)



Z1605H160 DIN ISO5749に従った強力型ニッパー。

ヘッド形状はセミサーキュラー。高い負荷に耐えられるように、ラップジョイントで接合されています。刃先はHRC64程度まで高周波焼き入れされています。C60特殊工具鋼製。軟線からピアノ線まで切断できます。

型番	↔mm	↕mm	○mm	●mm	●mm	↺↻g	🔒	価格
Z1605H160	160	6 ¹ / ₂	3.5	2.5	2.0	220	5	¥6,410
Z1605H200	200	8	4.2	3.0	2.5	290	5	¥7,400

トーション プラスビット X セレクター



7944-145

25mmのトーションプラスビット10ヶとマグネット付ビットホルダーの付いたXセレクター。

型番	内 容	価格
7944-145	7011ZOT #1×2, #2×6, #3×2, 7113S4×1ヶ	¥3,980



絶縁マガジンビットホルダー

《ハンドル部に8本のビット入り》

●親指で軽くハンドル部を押すだけで8本のビットが装填されたビットホルダーを開くことができます。



- 手軽でコンパクトな革新的デザインです。
- 強力なマグネット付ビットホルダーです。
- 絶縁材がブレードに直接成形されています。

1/4"絶縁マガジンビットホルダー



3809-0201 マグネット付の1/4"マガジンビットホルダー (ビット8本入)

ブレード：高級クロームバナジウム鋼、全身焼入れ。
ハンドル：ピーハ、ソフトフィニッシュマルチコンポーネントハンドル。
ビットホルダー：強力なマグネット付ステンレス鋼製。(DIN3126、ISO1173、Dスタイル6.3)

ビ ッ ト：25mm標準ビット

型 番	装填ビット内容	価 格
3809-0201	⊖ 7010Z 5.5×25、6.5×25 各1ヶ ⊕ 7011Z PH1×2(15ヶ)、PH2×2(35ヶ)、PH3×2(25ヶ)	5 ￥5,400

ソフトフィニッシュ®オービット・プラスドライバー



311 TO ブレード先端が20°まで傾斜するプラスドライバー
ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。ブレード先端は、強化焼入れされ、みがき処理がされています。

型 番	⊕	⊖	⊕	⊖	⊕	⊖	価 格
311TO-108	1	80	186	6	30	10	￥1,430
311TO-210	2	100	213	6	36	10	￥1,900

311 TO-K2 オービットドライバーセット

型 番	価 格
311TO-K2 セット内容：#1と#2のセット	￥3,300

マジックスプリング付トルクス®L型レンチセット



371R HM7 マジックスプリング付トルクス®L型レンチセット (マンガンリン酸処理、7本組)

ステンレス鋼製のマジックスプリング付なので、トルクス®ねじをしっかりと保持します。よく使われるサイズのT6-T20までを網羅した7本組セット。


型 番	内 容	価 格
371RHM7	⊕ T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20	5 ￥5,200

六角ねじを落とさない

ピーハ マジックリング付六角レンチ

マジックリングの特許取得済!
特許第3151178号

ピーハマジックリングは、パネ鋼のCリングを使用しているためチタンやステンレスボルト等のマグネットでキャッチできないボルトにも有効です。3mm以上にマジックリングを付けています。



ソフトフィニッシュ®ドライバーセット (6本組)



302HJ6

ピーハソフトフィニッシュ®ハンドルのマイナスとプラスの6本組ドライバーセット。丸ブレードは、高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼き入れ、クロームメッキ仕上げ。先端は腐食に強く高い精度のピーハクロームトップ加工。

型 番	⊖	⊕	⊖	⊕	価 格
302HJ6					667 ￥9,600
セット内容	302	4.5	125	0.8	
	302	5.5	150	1.0	
	302	6.5	150	1.2	
	311	1	80		
	311	2	100		
	311	3	150		

トルクス®キーセット



363 H

トルクスキーセット6本組

型 番	⊕	価 格
363H6	T15、T20、T25、T27、T30、T40	￥2,700

マジックリング付ボールポイント六角レンチセット (9本組)



369R S9

プロスターケース入り、マジックリング付ボールポイント六角レンチの9本組セット。3mm以上のサイズに六角穴付ボルトをキャッチするパネ鋼のCリングが付いています。

型 番	⊕	価 格
369RS9 (H369RC9)	1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0	430 ￥8,600

ピーハ マガジン・リフトアップホルダー70本入セット



3803 01-020 マガジンタイプのリフトアップビットホルダーです。マグネット付1/4"ビット用。70mm長さのビットが6本付いています。DIN3126、ISO1173、D6.3型。

ブレード：高級クロームバナジウム鋼、全身焼入れ。
ハンドル：ピーハソフトフィニッシュ®マルチコンポーネントハンドル。
ビットホルダー：ステンレス鋼、強力ネオジムマグネット付。
適 用：手動作業の他、電動等の機械での使用ができます。

型 番	セット内容	価 格
SB3803 01-020	⊖ 7040 Z 1×4.0 1×5.5 1×6.5 ⊕ 7041 Z 1×PH1 1×PH2 1×PH3	5 ￥10,900

ピーハ マグネタイザー付ドライバー

ピーハシステム6のマグネタイザー付ドライバーです。ドライバーブレードや他のピンセット、レンチ等の鉄製の工具の着磁・脱磁が、ドライバーのハンドル部で出来ます。



マグネタイザー付ドライバーハンドル



481 M

ハンドル内部にマグネタイザーが付いています。システム6の差替ドライバーブレードを保持します。ハンドル表面部は一部ソフトグリップ仕様になっています。

型 番	⊖	⊕	⊖	⊕	価 格
481M	6.0	110	33	5	￥2,250

マグネタイザー付ドライバーセット (5本組)



U 100 T6

ソフトグリップ仕様のマグネタイザー付ハンドルとシステム6差替えブレード5本のセット。耐久性のある折り曲げ式パウチ入り。

型 番	セット内容	価 格
481M	マグネタイザー付ハンドル	値下げ
U100T6	⊖ U100 3.0 4.0 1	￥4,500
	⊕ U101 PH1 PH2 PH3	

六角レンチ ショートタイプ



351 H

六角レンチ、ショートタイプの単品です。
クロームバナジウム鋼、ニッケルメッキ仕上げ。

型番	●	mm	mm	価格
351H015	1.5	46	15	¥ 630/10ヶ
351H020	2.0	51	18	¥ 630/10ヶ
351H025	2.5	57	20	¥ 650/10ヶ
351H030	3.0	64	23	¥ 930/10ヶ
351H040	4.0	72	29	¥ 1,080/10ヶ
351H050	5.0	83	33	¥ 1,490/10ヶ
351H060	6.0	94	38	¥ 2,070/10ヶ
351H070	7.0	99	41	¥ 2,630/10ヶ
351H080	8.0	105	44	¥ 3,320/10ヶ
351H100	10.0	119	50	¥ 5,070/10ヶ
351H120	12.0	134	57	¥ 680
351H140	14.0	151	70	¥ 1,120
351H170	17.0	173	80	¥ 1,850
351H190	19.0	195	89	¥ 2,520

インチサイズ六角レンチ ショートタイプ



351 Zoll

インチサイズ六角レンチ、ショートタイプの単品です。
クロームバナジウム鋼、ニッケルメッキ仕上げ。

型番	●	mm	mm	価格
351Z050	0.050"	1.27	41	¥ 800/10ヶ
351Z1/16	1/16"	1.59	47	¥ 690/10ヶ
351Z5/64	5/64"	1.98	51	¥ 690/10ヶ
351Z3/32	3/32"	2.38	55	¥ 710/10ヶ
351Z7/64	7/64"	2.78	58	¥ 1,190/10ヶ
351Z1/8	1/8"	3.18	61	¥ 1,000/10ヶ
351Z9/64	9/64"	3.57	65	¥ 1,040/10ヶ
351Z5/32	5/32"	3.97	72	¥ 1,160/10ヶ
351Z3/16	3/16"	4.76	76	¥ 1,730/10ヶ
351Z7/32	7/32"	5.56	84	¥ 1,830/10ヶ
351Z1/4	1/4"	6.35	94	¥ 2,400/10ヶ
351Z5/16	5/16"	7.94	106	¥ 3,800/10ヶ
351Z3/8	3/8"	9.53	117	¥ 5,300/10ヶ
351Z1/2	1/2"	12.70	143	¥ 990
351Z9/16	9/16"	14.29	158	¥ 1,170
351Z5/8	5/8"	15.88	176	¥ 1,940
351Z3/4	3/4"	19.05	198	¥ 2,690

3/8"絶縁ソケットとラチェットの10点セット



7207N K1001



3/8"絶縁リバーシブルラチェット、絶縁エクステンションバーと絶縁ソケット(8~19mm、8ヶ)の10点セットです。

製造基準: EN/IEC60900:2004に従って製造されています。


設計: 差込角側に強力なロック機構付。正転、逆転の切替えができます。

材質: クロームバナジウム鋼。

型番	セット内容	絶縁ソケット サイズ(mm)	価格
7207N K1001	3/8"絶縁リバーシブル ラチェット 190mm 3/8"絶縁エク ステンションバー 125mm	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	¥73,700

六角ボルトナットを落とさない
マジックソケット&ビット

マジックリング®付ソケット(差込角1/4")



●ソケット内部にはめ込んだリテーナーリングの働きで、六角ボルト・ナットを保持できる画期的なソケット。狭い場所での六角ねじの挿入・取り出しが容易に行えます。

型番	対応寸法(mm)	mm	価格
MR2040	4.0	11	¥ 450
MR2045	4.5	12	¥ 450
MR2050	5.0	12	¥ 450
MR2055	5.5	12	¥ 450
MR2060	6.0	12	¥ 450
MR2070	7.0	11	¥ 450
MR2080	8.0	15	¥ 450
MR2090	9.0	14	¥ 460
MR2100	10.0	23	¥ 460
MR2110	11.0	21	¥ 480
MR2120	12.0	24	¥ 490
MR2130	13.0	27	¥ 500

ノガ マジックセット

型番	セット内容	価格
MRS240	下記および右記のソケット・ビットとハンドルの40点セット	¥9,900

値下げ

マジックリング®付六角ビット(1/4")

●六角ビット先端にバナ鋼のCリングを付けていますので、六角穴付ボルト・止めねじをキャッチし離しません。
●特に電動ドリル・ドライバードリル等で使用した場合、威力を発揮します。

型番	●	mm	mm	価格
7013R3	3.0	25	4.9	¥ 700
7013R4	4.0	25	5.3	¥ 700
7013R5	5.0	25	5.7	¥ 700
7013R6	6.0	25	6.5	¥ 700

マジックリング®付ボールポイント六角ビット(1/4")

●ボールポイント部にバナ鋼のCリングを付けていますので、六角穴付ボルト・止めねじが保持できます。片角30°の傾斜角での作業ができます。
●スピナーと(1/4"・1/4")アダプターを付けると六角ボールポイントドライバースとしての利用ができます。

型番	●	mm	mm	価格
7017R3	3.0	38	6.8	¥1,270
7017R4	4.0	38	7.0	¥1,270
7017R5	5.0	38	8.5	¥1,270
7017R6	6.0	38	9.8	¥1,270

プラス・マイナス・トルクスビット(1/4")



●ドライバードリルで使用する他に、スピナーに(1/4"・1/4")アダプターを付け、ビットを差し込むと多様なドライバーセットとしてもご活用できます。

プラス・マイナスビット(1/4")			トルクス®ビット(1/4")		
型番	ビットサイズ	価格	型番	サイズ	価格
7011Z1	プラス#1	¥120	7015T10	T10	¥190
7011Z2	プラス#2	¥120	7015T15	T15	¥190
7011Z3	プラス#3	¥120	7015T20	T20	¥190
7010W45	マイナス0.6×4.5	¥220	7015T25	T25	¥190
7010W55	マイナス0.8×5.5	¥220	7015T27	T27	¥190
7010W65	マイナス1.2×6.5	¥220	7015T30	T30	¥190
			7015T40	T40	¥190

スピナー・ラチェットハンドル・アダプター(1/4")




型番	名称	寸法	全長 (mm)	価格
7803MF2	MFスピナー	1/4"×60mm	170	¥1,800
7201AD	1/4"・1/4"アダプター	1/4"・1/4"	25	¥ 450
ST2110	スライディングTハンドル	1/4"×110mm	110	¥ 800
UJ2035	ユニバーサルジョイント	1/4"・1/4"	35	¥1,200
EB2050	エクステンションバー-50	1/4"	50	¥ 400
EB2100	エクステンションバー-100	1/4"	100	¥ 500

数量限定!!

ネス リーダーサート® 〈ねじ補修&補強インサートセット〉 プラスチックガイド付のセルフタッピングインサート

ドライブボルト先端に付けたプラスチックガイド
の働きで、インサートを真っ直ぐに挿入できます!

プラスチックガイドがないと
斜めに挿入されてしまうことがあります!




リーダーサート®セットの内容



- 下穴用ドリル(アルミ用) #1 ... 1本
- 下穴用ドリル(鉄用) #2 ... 1本
- ドライブボルト ... 1本
- ナット (ねじ無し) ... 1ヶ
- スリーブ ... 1ヶ
- セルフタッピングインサート ... 5ヶ
- プラスチックガイド ... 6ヶ

《リーダーサートの使い方》



ワーク材質によって適正なサイズの下穴用ドリルで、最小止まり穴深さTまで穴あけします。

ドライブボルトにナット、インサート、プラスチックガイドを図のように差し込み、ドリル穴に挿入し、レンチでドライブボルトが止まるまで、ねじ切りします。

ナットをスパナで固定しながら、ドライブボルトをレンチで緩め、インサートがねじ穴の中に残るようにします。

スリーブを、ボス側を下にしてドライブボルトに取り付け、再度、ねじ穴に挿入します。

更にドライブボルトを締め付け、ねじ穴面に接するまで締めます。最後にドライブボルトをレンチではずすと、インサートはねじ穴面の下まで挿入されています。

メートルねじ用 リーダーサート®セット

メートル ねじ 呼び	型 番	インサート 長さ mm L	外径&ピッチ mm		下穴用 ドリル #2 鉄、 鋳物用	下穴用 ドリル #1 アルミ、 非鉄用	最小 止まり 穴深さ T	重量 g	価 格
			D	P					
M 5 × 0.8	LS10220	10	7.4	1	7	6.9	12	120	¥ 8,900
M 6 × 1	LS10222	12	9.5	1.25	9	8.8	15	165	¥ 11,400
M 8 × 1	LS10226	15	12	1.25	11.5	11.25	18	210	¥ 14,800
M 8 × 1.25	LS10228	15	12	1.25	11.5	11.25	18	210	¥ 14,800
M10 × 1	LS10234	18	14.7	1.5	14	13.75	21	250	¥ 24,500
M10 × 1.25	LS10236	18	14.7	1.5	14	13.75	21	250	¥ 24,500
M10 × 1.5	LS10238	18	14.7	1.5	14	13.75	21	250	¥ 24,500
M12 × 1.5	LS10242	22	17.8	1.75	17	16.75	25	580	¥ 33,400
M12 × 1.75	LS10244	22	17.8	1.75	17	16.75	25	580	¥ 33,400
M14 × 1.5	LS10248	24	19.8	2	19	18.5	27	720	¥ 46,000
M14 × 2	LS10250	24	19.8	2	19	18.5	27	720	¥ 46,000
M16 × 1.5	LS10252	28	22.9	2	22	21.5	31	970	¥ 58,400
M16 × 2	LS10254	28	22.9	2	22	21.5	31	970	¥ 58,400

ユニファイねじ用 リーダーサート®セット

ユニファイ ねじ 呼び	型 番	インサート 長さ mm L	外径&ピッチ mm		下穴用 ドリル #2 鉄、 鋳物用	下穴用 ドリル #1 アルミ、 非鉄用	最小 止まり 穴深さ T	重量 g	価 格
			D	P					
NC10-24	LS10320	10	7.4	1	7	6.9	12	120	¥ 8,900
NF10-32	LS10322	10	7.4	1	7	6.9	12	120	¥ 8,900
NC1/4-20	LS10324	12	9.5	1.25	9	8.8	15	165	¥ 11,400
NF1/4-28	LS10326	12	9.5	1.25	9	8.8	15	165	¥ 11,400
NC5/16-18	LS10328	15	12	1.25	11.5	11.25	18	210	¥ 14,800
NF5/16-24	LS10330	15	12	1.25	11.5	11.25	18	210	¥ 14,800
NC3/8-16	LS10332	18	14.7	1.5	14	13.75	21	250	¥ 24,500
NF3/8-24	LS10334	18	14.7	1.5	14	13.75	21	250	¥ 24,500
NC1/2-13	LS10340	22	17.8	1.75	17	16.75	25	580	¥ 33,400
NF1/2-20	LS10342	22	17.8	1.75	17	16.75	25	580	¥ 33,400
NC9/16-12	LS10344	24	19.8	2	19	18.5	27	720	¥ 46,000
NF9/16-18	LS10346	24	19.8	2	19	18.5	27	720	¥ 46,000
NC5/8-11	LS10348	28	22.9	2	22	21.5	31	970	¥ 58,400
NF5/8-18	LS10350	28	22.9	2	22	21.5	31	970	¥ 58,400

狭い場所で ねじ山修正ができる ネス・ファイブ 新登場! 10~18mmの外径ねじ用

NOGA
SIMPLY SOPHISTICATED

痛んだねじと周りの障害物の間に
16mm以上のクリアランス(隙間)があれば
使用できます!

痛んだねじを挟んで
回すだけ!

- 修理可能な外径ねじサイズ
10~18mm(3/8"~11/16")用
※管用ねじ 1/8"~3/8"(PT)にも使用できます。

ネス5の特徴

- ・ネス5(NS6250)はメートル寸法、インチ寸法のどちらのねじにも使用できます。
- ・使用前にねじ寸法の測定が不要です。
- ・10~18mmの範囲で自動的にどんなサイズ・ピッチにも適用します。
- ・自動的に破損していないねじ山に添って、壊れたねじ部を修復します。




ネス5 型番: NS6250
(60°刃付) ¥29,900

替え刃の型番(2枚1組のペア)

60°刃(2枚ペア) NS6252 ¥3,400

55°刃(2枚ペア) NS6253 ¥3,250

数量
限定



《ネス5の使用方法》



ネス5の2つのブレードには左右の遊びがありますのでどんなピッチにも自動的に適合します。

●ノブKを左に回してブレードBを広げ、修復するねじ部に当てます。

●次にノブKを右に回してブレードをねじ溝にはめ、手の力のみで締めます。

●クロス棒を利用して、ネス5を矢印の方向に回転させます。


従来の 外径ねじ山修正工具の使用方法




V型の受部とネスの2枚の刃で修理するねじをはさみ軽く締め、矢印の方向に回すだけ!

- 刃先角度が60°のタイプは、メートルねじ及びユニファイのインチねじ用、55°のタイプはウィットねじ用です。また、傷んだ刃は、パンチを使用して交換することができます。
- 車の修理に、建築・電設工事に、日曜大工に、エンジニアの方の出張修理に、定期点検に。工場の保全部門でもいざというときの必携品です。


ネスの刃は左右に遊びがありますので、どんなピッチにも適用します。



1 ハンドル部を左に回してブレードを拡げます。



2 ハンドル部を右に回してブレードをねじに当てます。



3 矢印の方向にネスを回します。

傷んだねじを挟み回すだけでねじが直る画期的工具!

ネスワンA

NS6000 (60°刃) **¥11,700**

4~19mm (5/32"~3/4") 用



ネスツー

NS2000 (60°刃) **¥17,100**


17~38mm (1 1/16"~1 1/2") 用



ネススリー

NS3000 (60°刃) **¥48,200**

35~152mm (1 3/8"~6") 用




ネススリーでは、片方の刃を反対方向に付け替えて、短いパイプねじ等も修理できます。

ネススリー用キー溝スキップアクセサリ

NS 3100 **¥11,700**

patent p.

ネススリーでキー溝やスロット付のシャフトなどを修繕の際に、スロット部にブレードが落下するのを防ぐ工具です。ネススリーに取り付け後、刃高調整ねじで、ブレードがスロットに落ちないよう刃の高さを調整します。



※ネススリーのブレード2本を取りはずし、ブレード1本をスキップアクセサリに挿入してから、ネススリーに取り付けます。

ネス1・2セット

NS8000

¥32,200 (4~38mm用)



セット内容 NS6000, NS2000 各1ヶ
NS0010, NS0030 替刃各1セット

ノガ 外径ねじ山修正工具

型番	名称	適用範囲	刃先角度	価格
NS6040	スレッドメイト	4~13mm (5/32"~1/2")	60°	¥5,940
NS6000	ネスワンA	4~19mm (5/32"~3/4")	60°	¥11,700
NS5500	ネスワン55°	4~19mm (5/32"~3/4")	55°	¥11,700
NS2000	ネスツー	17~38mm (1 1/16"~1 1/2")	60°	¥17,100
NS2055	ネスツー55°	17~38mm (1 1/16"~1 1/2")	55°	¥17,100
NS3000	ネススリー	35~152mm (1 3/8"~6")	60°	¥48,200
NS6046	スレッドメイト用替刃60°、2枚組			¥1,830
NS6045	スレッドメイト用替刃55°、2枚組			¥1,830
NS0010	ネスワンA用替刃60°、2枚組			¥3,370
NS0020	ネスワン55°用替刃55°、2枚組			¥3,370
NS0030	ネスツー用替刃60°、2枚組			¥4,570
NS0040	ネスツー55°用替刃55°、2枚組			¥4,570
NS0050	ネススリー用替刃60°、2枚組			¥6,470
NS0060	ネススリー用替刃55°、2枚組			¥6,470
NS3100	ネススリー用キー溝スキップアクセサリ			¥11,700
TC1000	内径ねじクリーナー (最小ねじ径9mm・奥行き20mm)			¥1,700

型番	セット内容	価格
NS8000	ネス1・2セット (ネスワンA、ネスツー、各種替刃セット付)	¥32,200
NS1300	ネス1・2・3セット (ネスワンA、ネスツー、ネススリー、各種替刃セット、内径ねじクリーナー、キャリアケース付)	¥88,900

注意事項:ネスは手の力だけで使えます。ネススリー以外は延長棒を挿入して無理に回さないで下さい。作業中は必ず手袋を使用してください。

ノガ外径ねじ山修正工具に 4~13mm (5/32"~1/2") までの スレッドメイト (60°刃)

型番: **NS6040**



重さ110gと軽量で小型なので持ち運びに便利です。サイズは70×67×14mm(W)で、回転半径が約60mmとなります。替刃の交換も簡単です。

替刃型番: **NS6046** (60°刃2枚組) **¥1,830**

替刃型番: **NS6045** (55°刃2枚組) **¥1,830**

ネス1・2・3フルセット

NS1300

¥88,900 (4~152mm用)




セット内容 NS6000, NS2000, NS3000 各1ヶ
NS0010, NS0030, NS0050 (替刃) 各1セット、
TC1000 (内径ねじクリーナー)

ノガ アイネス 内径ねじ山修正工具

アイネスは、つぶれた内径ねじ山を修正する工具で、適用範囲内のどんな径やピッチのねじにも使用できます。メートルねじ・インチねじ・右ねじ・左ねじ、細目・並目に対応する万能タイプ。ハイス鋼のブレードはつぶれていないねじ溝に添って動き、つぶれた部分を修正します。




アイネスの単品は60°刃付です。パイプねじ等のウィットねじ、PTねじ等を修正する場合は別途、55°の替刃をご購入下さい。




内径ねじ山修正工具の使用方法

1. ノブKを回し、ブレードBがハウジング部H内に納まるようにします。次にアイネスを、修理するねじ穴に入れます。




ノブを左に回します。

2. ノブKを回し、ブレードBを傷んでいないねじ溝に当て、手の力だけでノブを締めます。



ノブを右に回します。

3. クロス棒を使用して、図のようにアイネスを、任意の方向に回します。



アイネスは左右どちらにも回せます。



アイネス21

NS2100


8~11mm、5/16"~7/16"用、60°刃付



アイネス22

NS2200

12-16mm、1/2"~5/8"用、60°刃付



アイネス23

NS2300

16-20mm、11/16"~13/16"用、60°刃付



アイネス24

NS2400

22-32mm、7/8"~1 1/4"用、60°刃付



アイネス25・26

NS2500

32-54mm、1 1/4"~2 1/8"用、60°刃付



アイネス27・28・29



アイネス内径ねじ山修正工具

型番	使用範囲	L	B	H	クロス棒長さ	φd	φD	パイプねじ(厚)	価格
NS2100	8-11mm 5/16"~7/16"	109	18	45	136	32	76	1/8" 3/16"	¥12,900
NS2200	12-16mm 1/2"~5/8"	109	18	45	136	34	77	1/4" 3/8"	¥12,900
NS2300	16-20mm 11/16"~13/16"	111	21	53	146	40	90	3/8" 1/2"	¥14,200
NS2400	22-32mm 7/8"~1 1/4"	136	27	64	161	53	108	1/2" 7/8"	¥18,800
NS2500	32-54mm 1 1/4"~2 1/8"	163	38	81	192	69	123	7/8" 1 3/4"	¥33,000
NS7269	54-68mm 用スリーブ(アイネス25に取付可能)								¥11,200
NS2600	32-68mm 1 1/4"~2 5/8"	163	50	92	192	41	70	7/8" 2 1/4"	¥47,200
NS2701	69-81mm 2 3/4"~3 1/8"	163	50	103	192	48	76	2 3/8" 2 3/4"	¥59,300
NS2801	82-95mm 3 1/4"~3 3/4"	163	50	118	192	54	82	2 3/4" 3 1/4"	¥67,900
NS2901	96-108mm 3 3/4"~4 1/4"	163	50	132	192	61	88	3 1/2" 3 3/4"	¥75,500

アイネス替刃

型番	名称	用途	特記事項	価格
NS0074	RK21 60° アイネス21用60°刃			¥2,380
NS0084	RK21 55° アイネス21用55°刃			¥2,380
NS0073	RK22 60° アイネス22用60°刃			¥2,160
NS0083	RK22 55° アイネス22用55°刃			¥2,160
NS0072	RK23 60° アイネス23用60°刃			¥2,230
NS0082	RK23 55° アイネス23用55°刃			¥2,230
NS0071	RK24 60° アイネス24用60°刃			¥2,350
NS0081	RK24 55° アイネス24用55°刃			¥2,350
NS0076	RK24 60° アイネス24用60°刃	インチ10山以上あるいは ピッチ2.5mm以上の荒目用		¥2,350
NS0086	RK24 55° アイネス24用55°刃			¥2,350
NS7256	RK25 60°C アイネス25用60°刃			¥2,720
NS7258	RK25 60°F アイネス25用60°刃 (ピッチ1.75あるいは インチ14山以下)			¥2,720
NS7255	RK25 55°C アイネス25用55°刃			¥2,720
NS7252	RK25 55°F アイネス25用55°刃 (ピッチ1.75あるいは インチ14山以下)			¥2,720
NS7266	RK26 60°C アイネス26・27・28・29用60°刃			¥2,900
NS7268	RK26 60°F アイネス26・27・28・29用60°刃 (ピッチ1.75あるいは インチ14山以下)			¥2,900
NS7265	RK26 55°C アイネス26・27・28・29用55°刃			¥2,900
NS7262	RK26 55°F アイネス26・27・28・29用55°刃 (ピッチ1.75あるいは インチ14山以下)			¥2,900

アイネス21・22・23セット

NS1007

¥40,700 (8~20mm用)



セット内容 NS2100, NS2200, NS2300 各1ヶ
NS0074, NS0073, NS0072 替刃各1ヶ、キャリーケース付

アイネス24・26セット

NS1036

¥62,900 (22~68mm用)



セット内容 NS2400, NS2600 各1ヶ
NS0071, NS7266 替刃各1ヶ、キャリーケース付

ネス1A, アイネス21・22・23コンビセット

NS1017


¥52,200



外径 4~18用
内径 8~20用

セット内容 NS6000 1ヶ、NS0010 替刃1セット、
NS2100, NS2200, NS2300 各1ヶ、
NS0074, NS0073, NS0072 替刃各1ヶ

アルミ・銅など柔らかい材質のねじを傷めない
ナイロンパッド (アクリル製・1パック5ヶ入り)



ナイロンパッド・アイネスセット

型番	名称	使用ねじ径	価格
NS21NP	アイネス21用ナイロンパッド	9-12mm 3/8"~1/2"	¥980
NS22NP	アイネス22用ナイロンパッド	14-18mm 9/16"~11/16"	¥980
NS23NP	アイネス23用ナイロンパッド	18-22mm 11/16"~7/8"	¥1,100
NS24NP	アイネス24用ナイロンパッド	22-33mm 7/8"~1 1/4"	¥1,180
NS1007	アイネス21・22・23セット、替刃各1ヶ (60°刃)		¥40,700
NS1008	アイネス21・22・23・24セット、替刃各1ヶ (60°刃)		¥58,800
NS1036	アイネス24・26セット、替刃各1ヶ (60°刃)		¥62,900
NS1015	ネス1A, アイネス21・22コンビセット、替刃各1ヶ (60°刃)		¥39,800
NS1017	ネス1A, アイネス21・22・23コンビセット、替刃各1ヶ (60°刃)		¥52,200
NS1025	ネス1A・2, アイネス21・22・23・24コンビセット、替刃各1ヶ (60°刃)		¥90,000

アイネス21・22・23・24セット

NS1008

¥58,800
(8~32mm用)



セット内容 NS2100, NS2200, NS2300, NS2400 各1ヶ
NS0074, NS0073, NS0072, NS0071 替刃各1ヶ、キャリーケース付

ネス1A, アイネス21・22コンビセット

NS1015

¥39,800



セット内容 NS6000 1ヶ、NS0010 替刃1セット、
NS2100, NS2200 各1ヶ、NS0074, NS0073 替刃各1ヶ、キャリーケース付

ネス1A・2, アイネス21・22・23・24フルコンビセット

NS1025

¥90,000



外径 4~38用
内径 8~32用

セット内容 NS6000 1ヶ、NS0010 替刃1セット、NS2000 1ヶ、NS0030 替刃1セット、
NS2100, NS2200, NS2300, NS2400 各1ヶ
NS0074, NS0073, NS0072, NS0071 替刃各1ヶ

NOISE REDUCING EARPLUG

ノイズカット耳栓

騒音をカットしながら
会話できる耳栓

米国特許取得済



私たちの耳は、人間の声を聞くばかりでなく、たとえば雷、滝の落ちる音、ライオンの唸り声のような危険を知らせる騒音を察知するように出来ています。しかし、現代社会では、騒音は重要な社会問題となっています。人は、人の話し声は聞きたいけれども、同時に耳を保護する必要性を感じています。従来の耳栓やイヤーマフは、騒音から耳を保護しますが、最大の欠点は、同時に人間の声の会話域の周波数の音も消音してしまうため、騒音とともに人の声もブロックしてしまうことです。ほとんどの耳栓が、500Hzで40デシベルまで消音してしまうため、人の声を聞くことが出来なくなってしまいます。

技術革新は、
人の考え方を
変えます

ノガ・ノイズカット耳栓は、そのような発明です。

2000Hz までの会話域では、14.5 デシベルまで消音しますが、2000Hz を越えると 33.4 デシベルまで消音しますので、騒音をカットしながら会話することが可能になりました。特殊なデザインによって耳が呼吸することが出来、柔らかいシリコン製のため、長時間に渡って快適に使用することが出来ます。耳栓は、再使用でき、ほとんどの耳にフィットする 2 サイズがあります。ノガ・ノイズカット耳栓は、従来の耳栓よりほんの少しだけ高いですが、イヤーマフよりずっと安い価格で、革新的な騒音からの耳の保護を実現しました。ノガ・ノイズカット耳栓は、会話をしながら騒音をブロックする必要性のあるどのような環境でもお役に立ちます。たとえば、工場内、工事現場、軍事訓練、列車内、射撃場、レーシング中、歯の治療時、パチンコ屋・ディスコ内等々です。イスラエル軍の降下部隊等でも使用されています。




HQ6000 ¥1,400

ノガ・ノイズカット耳栓には、Sサイズ (8.5mm径) とMサイズ (9.5mm径) があります。最高の性能を発揮するために、正しいサイズの耳栓を選んで下さい。お得なSサイズとMサイズのセット (HQ6000) がありますので、最初はセットで購入されることをお勧めします。耳栓は、石鹸水で洗って再使用できます。使用中以外は、備え付けのケースに保管して下さい。

気圧調整耳栓としても使用可能

ノガ・ノイズカット耳栓は、空気圧調整機能も備えています。航空機内での耳の痛み等にお悩みの方に特にお勧めできます。



ノガ・ノイズカット耳栓 (店頭販売用プラスチックバック入り)

型番	内 容	価 格
HQ1000	Sサイズ(8.5mm径)	¥ 900
HQ2000	Mサイズ(9.5mm径)	¥ 900
HQ6000	2サイズ(S&M)セット	¥1,400

HQ2000
¥900



ノガ・ウォーターズ株式会社 **NOGA**
SIMPLY SOPHISTICATED

〒362-0072 埼玉県上尾市中妻 1-8-5
TEL.048-777-1733 FAX.048-776-6740
E-mail:info@noga.co.jp <http://www.noga.co.jp>

'23-'24

※カタログに掲載された価格は、2023年12月までの価格ですが、予告なく仕様及び価格の変更をすることもございますので、ご了承下さい。