


deburring system



オーリングバー NG1100 (旧 KW2000) ¥2,200

0-3mm幅の内径リング溝のバリ取り工具。
奥行き：20mmまで。

▶NG-1(ノガグリップ1)ハンドル、
リングブレード付。



特許取得済



ノガVカット

NG3200 (旧 NC1000) ¥2,840

1~8mm幅のシートメタルの両面バリ取り工具。
プラスチック、アルミ等の柔らかい材質にも
適しています。

▶NG-3(ノガグリップ3)、
Lホルダー、L3ブレード付。



ハンドル



NG-1ハンドル (ノガグリップ1) NG1000 ¥1,000

ノガグリップ1は、3.2mm軸のすべてのSブレードを保持します。手のひらにピッタリフィットし、最高の快適さで使用できます。



NG-3ハンドル (ノガグリップ3) NG3000 ¥1,100

ノガグリップ3は、すべてのブレードホルダーを保持します。手のひらにピッタリフィットし、最高の快適さで使用できます。

ホルダー




Kホルダー EL04003 ¥1,100

M3のねじで、Kブレードを保持します。
全長：135mm




Lホルダー EL07013 ¥1,200


Lブレードを保持します。ブレードは3mm角の穴に挿入され4mmの止めねじで固定されます。
全長：131mm




内径ねじ




オーリング溝




外径キー溝



内径キー溝



シートメタル



板物部品

DOUBLE EDGE CUTTING



キー溝バー NG3300 (旧 KW1000) ¥2,460

内径及び外径キー溝のバリを効率よく除去します。
適応キー溝幅：2.4～11mm
▶NG-3(ノガグリップ3)ハンドル、
Kホルダー、N80Kブレード付。




ダブルバー DB1000 ¥3,140

シートメタルの両面を同時にバリ取りする工具。
手を保護するハンドガードが標準で付いて
います。
使用板厚：0-12mmまで丸ブレード幅を
調整できます。丸ブレードの刃を
少しずつずらしながら使用できる
ので長寿命です。
▶DBハンドル、ハンドガード、
N80ブレード2ヶ付。




◆N80M42とN80KM42(HRC65-67)以外は
すべてハイス鋼(HRC62-64)です。


ブレード名称	型番	形状	使用範囲(mm)	刃先角度	重量(g)	入数	価格	適用ホルダー
N80	BN8010		0 - 12	55°	35	10	¥ 8,800	ダブルバー DB1000
N80M42	BN8043		0 - 12 (ステンレス鋼用)	55°	33	10	¥11,500	
N70K	BN7010		1.2 - 8	55°	12	10	¥10,300	Kホルダー EL04003
	BN7001	5			1	¥ 1,200		
N80K	BN8110		2.4 - 11	55°	30	10	¥ 8,800	
N80KM42	BN8143		2.4 - 11 (ステンレス鋼用)	55°	29	10	¥11,500	
N90K	BN9010		3 - 15	55°	25	6	¥ 7,200	
	BN9009	9			1	¥ 1,400		
L3	BL3010		1 - 8	50°	19	10	¥ 6,200	Lホルダー EL07013
	BL3001	6			1	¥ 750		
L4	BL4010		0 - 2.5	50°	16	10	¥ 4,800	
	BL4001	6			1	¥ 600		
O-Ring	BO1010		1 - 3	40°	12	2	¥ 2,200	NG-1ハンドル NG1000
TC	BC1010		最小ねじ径 9	55°	12	2	¥ 1,800	




ドリル穴




曲線部




狭い段差



直線部



クロス穴



深穴

SPECIALTY TOOLS

スロットクリーナー ¥2,900

NG3210 (旧 NC3000)

3.5mm以上の狭いスロットに、逃げを作るのに使用します。NG-3のハンドル、Lホルダー (EL07013) に、L5ブレードが付いています。(左右のスロットを同じ方向で一度に処理できる、両頭のL7ブレードも、オプションでございます。)



ノガミニカッター ¥2,700

NG3220 (旧 NC2000)

薄板や狭い場所での板状のパーツのバリ取りに適しています。0-2.5mm幅の精密部品に使用できます。NG-3のハンドル、Lホルダー (EL07013) に、L4ブレードが付いています。



コーナークリーナー ¥2,740

NG3230 (旧 NC4000)

コーナーに逃げを作るのに効果的です。その他にも、いろいろな目的で使用できます。NG-3のハンドル、Lホルダー (EL07013) に、L6ブレードが付いています。



リーダー ¥3,600

NG3800 (旧 LD1000)

直線状の角材や丸物の外径の面取りに適しています。90°のプラスチック製ガイドを当てるため、45°の確実な面取りができます。NG-3のハンドル、LDホルダーにL1ブレードが付いています。



リーダー用ホルダー EL07005 ¥2,600

リーダー (NG3800) 用のスペアパーツです。LDホルダーにL1ブレードが1ヶ付いていますので、NG-3ハンドル (NG3000) が手元があれば、このホルダーを購入して、リーダーとして使用できます。



内径ねじクリーナー ¥1,950
NG1600 (旧 TC1000)

錆びたネジ、つまったネジ等を
ネジの径・ピッチを問わず補
正する工具。最小ネジ径9mm。
奥行き20mm。NG-1のハンド
ルに、TCブレードが付いてい
ます。



SPECIALTY HOLDERS, BLADES & SETS

ユニハンドル UH1000 ¥1,000



丸、六角、三角形のホルダーを保持できるユニークなハンドル。
SNホルダーやT120ブレードを保持します。全長：130mm

NBハンドル NB1000 ¥1,000

内部にスペアブレードを収納でき、すべての
Sブレードを保持できるユニークなハンドル。



SNホルダー SN1000 ¥1,300



両頭になっているためSブレード(3.2mm軸)、Nブレード(2.6mm
軸)ともに保持できます。全長145mm。

ブレード名称	型番	形状 (回転ブレードは 3.2mm軸です)	刃先角度	重量(g)	入数	価格	適用
S150 TiN	BK3103		45°	7	1	¥ 600	最小穴径1.5mmからの最小バリ取りブレード。チタンコーティングで長寿命。
S30 TiN	BS3003		40°	7	1	¥ 700	内外径同時バリ取りブレード。最大板厚7mm。チタンコーティング。
S60 TiN	BS6003		40°	9	1	¥1,200	クロス穴の内側及び厚板の裏側用。最大板厚20mm。チタンコーティング。
S80 TiN	BS8003		35°	8	1	¥ 800	2mm以上の浅いくぼみ、溝、段差用。チタンコーティングで長寿命。
S70 TiN	BS7006		45°	8	1	¥1,150	シリンダー内の継ぎ目用。刃長17.5mm。チタンコーティング。
L1	BL1010		45°	15	10	¥2,900	リーダー(NG3800、旧LD1000)に使用します。鉄鋼、アルミ用。全長15mm。
L5	BL5001		65°	5	1	¥ 800	3.5mm以上の狭いスロットにコーナーの逃げを作るブレード。NG3210(NC3000)用。
L6	BL6010		50°	16	10	¥5,200	コーナーに逃げを作るブレード。NG3230(旧NC4000)用。全長18mm。
L7	BL7001		65°	6	1	¥2,250	L5の両頭タイプ。スロットの両側が一度に処理できます。NG3210(NC3000)用。
T120	BT1200		60°	22	1	¥2,870	刃幅7mm、全長120mmの両頭、三角形スクレーパー。ユニハンドル(UH1000)で保持します。

数量限定!!

ノガ回転ドライブシリーズの
総合セットです

回転ドライブプロキット RD2002 ¥9,980



セット内容

S10、S20ブレード(NBハンドル内に)、
回転ドライブカウンターシンク3.2mm、10.4mm、リングバー、
TCブレード、18mm外径カウンターシンク、ドリルチャック各1ヶ付。

数量限定、特売セット!!

ノガN100(2.6mm軸ブレード)プロモセット SG6000 ¥6,000



セット内容

鉄鋼・アルミ用、2.6mm軸のN100
ブレード20本に、Nブレード用
ソフトグリップハンドル(SG3100
¥1,400)が無料で付いています。

▶ N100ブレードのみの追加
購入の場合：
BN1311 ¥3,000 (10本)