


軸付ブラシ



PBU 軸付ブラシ 6mm軸 (縁曲げ/crimped)

バリ取り、クリーニング、錆落としなどの軽いブラシ掛けに適しています。ブラシ回転時に繊維が広がるので届きにくい場所、穴やへこみ部に特に使用し易くなっています。

推奨作業条件

- ドライブ出力は、最低300ワットを推奨します。



スチールワイヤー

型番	商品名	ブラシ径 d1 (mm)	カップ径 d2 (mm)	トリム長 l2 (mm)	線径 d6 (mm)	全長 l1 (mm)	推奨 使用速度 (rpm)	最高 使用速度 (rpm)	価格	入数
PBU10S153277	PBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールW、10d1	10	10	20	0.35	65	10,000~15,000	20,000	¥780	10
PBU15S153253	PBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールW、15d1	15	16	22	0.35	65	9,000~13,500	18,000	¥780	10
PBU20S530900	PBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールW、20d1	20	22	25	0.20	70	9,000~13,500	18,000	¥1,080	10
PBU30S530917	PBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールW、30d1	30	29	25	0.20	70	7,500~11,300	15,000	¥1,540	10

ステンレスワイヤー

PBU10SS530924	PBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスW、10d1	10	10	20	0.20	65	8,000~13,000	20,000	¥1,180	10
PBU15SS530931	PBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスW、15d1	15	16	22	0.20	65	7,200~11,700	18,000	¥1,260	10
PBU20SS530948	PBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスW、20d1	20	22	25	0.20	70	7,200~11,700	18,000	¥1,760	10
PBU30SS530955	PBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスW、30d1	30	29	25	0.20	70	6,000~9,800	15,000	¥2,580	10

軸付ブラシ




PBUL/PBUS 軸付ブラシ 6mm軸 (縁曲げ/crimped)

フェアッド社では特定の用途のために、特殊形状のブラシを提供しています。

- PBUL：届きにくい場所用のロングシャンクタイプです。
- PBUS：穴、くぼみ用に先端を円錐形状にしたブラシです。

推奨作業条件

- ドライブ出力は、最低300ワットを推奨します。



スチールワイヤー


型番	商品名	ブラシ径 d1 (mm)	カップ径 d2 (mm)	トリム長 l2 (mm)	線径 d6 (mm)	全長 l1 (mm)	推奨 使用速度 (rpm)	最高 使用速度 (rpm)	価格	入数
PBUL10S659205	PBUL軸付ブラシ、縁曲げ、スチールW、10d1	10	10	20	0.30	120	4,000~9,500	20,000	¥1,120	10
PBUS10S659243	PBUS軸付ブラシ、縁曲げ、スチールW、10d1	10	10	20	0.30	60	10,000~15,000	20,000	¥1,590	10

ステンレスワイヤー

PBUL10SS659229	PBUL軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスW、10d1	10	10	20	0.30	120	3,500~9,000	20,000	¥1,340	10
PBUS10SS659250	PBUS軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスW、10d1	10	10	20	0.30	60	8,000~13,000	20,000	¥1,690	10



軸付ブラシ



PBUR プラスチック ガード付 軸付ブラシ 6mm軸 (縁曲げ/crimped)

バリ取り、クリーニング、錆落とし等の軽いブラシ掛けに適しています。着脱可能なプラスチックガードによってブラシ繊維が広がらないように制御されるため、届きにくい場所、穴、くぼみ部に使用し易くなっています。

推奨作業条件

- ドライブ出力は、最低300ワットを推奨します。




スチールワイヤー

型番	商品名	ブラシ径 d1 (mm)	カップ径 d2 (mm)	トリム長 l2 (mm)	線径 d6 (mm)	全長 l1 (mm)	推奨 使用速度 (rpm)	最高 使用速度 (rpm)	価格	10 入数
PBUR13S530979	PBURガード付軸付ブラシ、縁曲げ、スチールW、13d1	13	16	25	0.35	70	7,500~11,300	15,000	¥1,050	10
PBUR20S530993	PBURガード付軸付ブラシ、縁曲げ、スチールW、20d1	20	22	25	0.35	70	6,300~9,400	12,500	¥1,580	10
PBUR25S531013	PBURガード付軸付ブラシ、縁曲げ、スチールW、25d1	25	30	25	0.35	70	6,300~9,400	12,500	¥1,750	10

ステンレスワイヤー

PBUR13SS531020	PBURガード付軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスW、13d1	13	16	25	0.20	70	6,000~9,800	15,000	¥1,730	10
PBUR20SS531037	PBURガード付軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスW、20d1	20	22	25	0.20	70	5,000~8,100	12,500	¥2,100	10
PBUR25SS531044	PBURガード付軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスW、25d1	25	30	25	0.20	70	5,000~8,100	12,500	¥2,700	10

軸付ブラシ



PBGS 軸付ブラシ (結び、シングルひねり) 6mm軸

特殊な用途用のシングル結びのしなやかなブラシ。ブラシが特殊な結びの設計により、回転方向と逆にひねられるので、コーナー内部等のブラシ掛け時にブラシが広がらず、優れた作業ができます。

推奨作業条件

- 回転速度が調整できるグラインダーを使用すると、より効果が出ます。
- ドライブ出力は、最低500ワットを推奨します。



スチールワイヤー

型番	商品名	ブラシ径 d1 (mm)	カップ径 d2 (mm)	トリム長 l2 (mm)	線径 d6 (mm)	全長 l1 (mm)	推奨 使用速度 (rpm)	最高 使用速度 (rpm)	価格	10 入数
PBGS10S659274	PBGS軸付ブラシ、結び(一方向ひねり)、スチールW、10d1	10	10	25	0.35	65	5,000~7,500	10,000	¥1,440	10

ステンレスワイヤー

PBGS10SS659304	PBGS軸付ブラシ、結び(一方向ひねり)、ステンレスW、10d1	10	10	25	0.35	65	4,000~6,500	10,000	¥1,560	10
----------------	----------------------------------	----	----	----	------	----	-------------	--------	--------	----

軸付ブラシ




PBG 軸付ブラシ (結び/knotted) 6mm軸

荒取り用のブラシです。バリ取り、クリーニング、錆落としなどに適します。ワイヤーが回転時に広がるので、特に届きにくい場所、穴、くぼみなどに使用し易くなっています。

推奨作業条件

- ブラシの回転速度を制御するために、回転速度を調整できるグラインダーを使用して下さい。
- ドライブ出力は、最低500ワットを推奨します。




スチールワイヤー

型番	商品名	ブラシ径 d1 (mm)	カップ径 d2 (mm)	トリム長 l2 (mm)	線径 d6 (mm)	全長 l1 (mm)	結び数	推奨 使用速度 (rpm)	最高 使用速度 (rpm)	価格	10 入数
PBG19S936580	PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールW、19d1	19	19	28	0.25	68	6	10,000~15,000	20,000	¥3,280	10
PBG19S153314	PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールW、19d1	19	19	28	0.35	68	6	10,000~15,000	20,000	¥2,990	10
PBG23S936603	PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールW、23d1	23	23	28	0.25	68	8	10,000~15,000	20,000	¥3,540	10
PBG23S936610	PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールW、23d1	23	23	28	0.35	68	8	10,000~15,000	20,000	¥3,230	10
PBG30S936672	PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールW、30d1	30	28	25	0.25	68	12	8,000~11,300	20,000	¥3,960	10
PBG30S531068	PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールW、30d1	30	28	25	0.35	68	12	8,000~11,300	20,000	¥3,540	10

ステンレスワイヤー

PBG19SS598078	PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、ステンレスW、19d1	19	19	28	0.15	68	6	8,000~13,000	20,000	¥5,280	10
PBG19SS936597	PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、ステンレスW、19d1	19	19	28	0.25	68	6	8,000~13,000	20,000	¥4,800	10
PBG19SS220702	PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、ステンレスW、19d1	19	19	28	0.35	68	6	8,000~13,000	20,000	¥4,580	10

軸付ブラシ



RBU 軸付ブラシ (縁曲げ/crimped) 6mm軸

一般のクリーニング、錆落とし、仕上げ、皮膜除去、鋳物の継ぎ目直し、軽いバリ取り、腐食部やペンキの除去など、広範囲に使用できます。

推奨作業条件

- ドライブ出力は、最低300ワットを推奨します。



スチールワイヤー

型番	商品名	ブラシ径 d1 (mm)	ブラシ幅 b (mm)	トリム長 l2 (mm)	線径 d6 (mm)	全長 l1 (mm)	推奨 使用速度 (rpm)	最高 使用速度 (rpm)	価格	入数
RBU30S153017	RBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールW、30d1	30	6	7	0.20	40	10,000~15,000	20,000	¥930	10
RBU40S153048	RBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールW、40d1	40	9	9	0.20	46	9,000~13,500	18,000	¥890	10
RBU50S806593	RBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールW、50d1	50	4	9	0.20	41	7,500~11,300	15,000	¥1,380	10
RBU50S153079	RBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールW、50d1	50	15	13	0.20	50	7,500~11,300	15,000	¥1,280	10
RBU70S806609	RBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールW、70d1	70	4	9	0.20	41	7,500~11,300	15,000	¥1,420	10
RBU70S153109	RBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールW、70d1	70	15	19	0.30	50	7,500~11,300	15,000	¥1,320	10
RBU100S658451	RBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールW、100d1	100	10	20	0.30	50	6,000~9,000	12,000	¥1,680	10

ステンレスワイヤー

型番	商品名	ブラシ径 d1 (mm)	ブラシ幅 b (mm)	トリム長 l2 (mm)	線径 d6 (mm)	全長 l1 (mm)	推奨 使用速度 (rpm)	最高 使用速度 (rpm)	価格	入数
RBU30SS153031	RBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスW、30d1	30	6	7	0.20	40	8,000~13,000	20,000	¥1,180	10
RBU40SS153062	RBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスW、40d1	40	9	9	0.20	46	7,200~11,700	18,000	¥1,460	10
RBU50SS806623	RBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスW、50d1	50	4	9	0.20	41	6,000~9,800	15,000	¥2,900	10
RBU50SS153093	RBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスW、50d1	50	15	13	0.20	50	6,000~9,800	15,000	¥2,180	10
RBU70SS806630	RBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスW、70d1	70	4	9	0.20	41	6,000~9,800	15,000	¥3,020	10
RBU70SS153123	RBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスW、70d1	70	15	19	0.30	50	6,000~9,800	15,000	¥2,350	10
RBU100SS658475	RBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスW、100d1	100	10	20	0.30	50	4,800~7,800	12,000	¥2,700	10

プラスチック繊維・セラミック砥粒

型番	商品名	ブラシ径 d1 (mm)	ブラシ幅 b (mm)	トリム長 l2 (mm)	線径 d6 (mm)	全長 l1 (mm)	推奨 使用速度 (rpm)	最高 使用速度 (rpm)	価格	入数
RBU50PFCG936542	RBU軸付ブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、50d1	50	4	13	0.55	50	6,000~9,800	15,000	¥4,020	10
RBU50PFCG899342	RBU軸付ブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、50d1	50	15	13	1.10	50	6,000~9,800	15,000	¥3,760	10
RBU70PFCG936559	RBU軸付ブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、70d1	70	8	19	0.55	50	6,000~9,800	15,000	¥4,350	10
RBU70PFCG899359	RBU軸付ブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、70d1	70	15	19	1.10	50	6,000~9,800	15,000	¥4,090	10
RBU80PFCG936566	RBU軸付ブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、80d1	80	8	19	0.55	50	4,800~7,800	12,000	¥4,680	10
RBU80PFCG899366	RBU軸付ブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、80d1	80	15	19	1.10	50	4,800~7,800	12,000	¥4,350	10

軸付ブラシ




RBG 軸付ブラシ (結び/knotted) 6mm軸

荒取り用のブラシです。届きにくい溝、くぼみ等のブラシ掛けやクリーニング、錆落とし、溶接のビード取りなどに使用できます。

推奨作業条件


- ドライブ出力は、最低500ワットを推奨します。



スチールワイヤー

型番	商品名	ブラシ径 d1 (mm)	ブラシ幅 b (mm)	トリム長 l2 (mm)	線径 d6 (mm)	全長 l1 (mm)	結び数	推奨 使用速度 (rpm)	最高 使用速度 (rpm)	価格	入数
RBG76S658482	RBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールW、76d1	76	12	16	0.35	42	18	12,500~18,800	25,000	¥2,190	10
RBG100S530351	RBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールW、100d1	100	12	19	0.35	42	22	10,000~15,000	20,000	¥4,650	10

軸付ブラシ



KBU 軸付ベベルブラシ (縁曲げ/crimped) 6mm軸

バリ取り、クリーニング、錆落としなどの中量級のブラシ掛けに適しています。ブラシがベベル形状になっているため、内面のエッジ、溝部、キー溝などの届きにくい場所の作業に威力を発揮します。

推奨作業条件

- 回転速度を調整できるグラインダーで、より効果が出ます。
- ストレートグラインダーやフレキシブルシャフトのグラインダーに最も適します。



スチールワイヤー

型番	商品名	ブラシ径 d1 (mm)	ブラシ幅 b (mm)	トリム長 l2 (mm)	線径 d6 (mm)	推奨 使用速度 (rpm)	最高 使用速度 (rpm)	価格	入数
KBU80S936375	KBU軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)、スチールW、80d1	80	10	20	0.30	6,000~9,000	12,000	¥1,620	10
KBU95S899397	KBU軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)、スチールW、95d1	95	10	25	0.30	6,000~9,000	12,000	¥2,190	10

ステンレスワイヤー

型番	商品名	ブラシ径 d1 (mm)	ブラシ幅 b (mm)	トリム長 l2 (mm)	線径 d6 (mm)	推奨 使用速度 (rpm)	最高 使用速度 (rpm)	価格	入数
KBU80SS936412	KBU軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)、ステンレスW、80d1	80	10	20	0.30	4,800~7,800	12,000	¥3,520	10
KBU95SS899403	KBU軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)、ステンレスW、95d1	95	10	25	0.30	4,800~7,800	12,000	¥3,580	10

軸付カップブラシ




TBU 軸付カップブラシ (縁曲げ/crimped) 6mm軸

クリーニング、錆落とし、仕上げ加工、皮膜除去、腐食部やペンキの除去など、広範囲に使用できます。ブラシ正面部が被加工物の平面に一気に当たるので、広くて平らなブラシを当て易い大きな面のブラシ掛けに適しています。

推奨作業条件

- ドライブ出力は、最低300ワットを推奨します。



スチールワイヤー

型番	商品名	ブラシ径 d1 (mm)	ブラシ幅 b (mm)	トリム長 l2 (mm)	線径 d6 (mm)	全長 l1 (mm)	推奨使用速度 (rpm)	最高使用速度 (rpm)	価格	10入数
TBU60S153352	TBU軸付カップブラシ、縁曲げ、スチールW、60d1	60	15	20	0.30	85	2,200~3,400	4,500	¥1,650	10

ステンレスワイヤー

TBU60SS579114	TBU軸付カップブラシ、縁曲げ、ステンレスW、60d1	60	15	20	0.30	85	1,800~2,900	4,500	¥3,080	10
---------------	-----------------------------	----	----	----	------	----	-------------	-------	--------	----

プラスチック繊維・シリコンカーバイド(Sic)砥粒

TBU60PFSC220726	TBU軸付カップブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、60d1	60	15	20	0.90	85	1,800~2,900	4,500	¥3,700	10
-----------------	-------------------------------	----	----	----	------	----	-------------	-------	--------	----

オールステンレス軸付ブラシ




PBUIT 総ステンレス軸付ブラシ (縁曲げ/crimped) 6mm軸

フェアッド社ではステンレスワイヤーのブラシに加えて、ステンレス加工用に、オールボディーがステンレス鋼のブラシを製造しています。このブラシは、筒や軸部分もすべて1.4310(V2A)ステンレス鋼製で、化学プラント工場、食品工場や原子力発電所などの厳格な規制が課せられる環境下で使用されます。

PBUITシリーズはワイヤーが回転時に広がるので届きにくい場所、穴やくぼみなどのブラシ掛けに有効です。


オール・ステンレス鋼製



ステンレスワイヤー

型番	商品名	ブラシ径 d1 (mm)	カップ径 d2 (mm)	トリム長 l2 (mm)	線径 d6 (mm)	全長 l1 (mm)	推奨使用速度 (rpm)	最高使用速度 (rpm)	価格	10入数
PBUIT15SS808399	PBUIT総ステンレス軸付ブラシ、縁曲げ、15d1	15	16	22	0.20	65	7,200~11,700	18,000	¥5,780	10
PBUIT20SS808412	PBUIT総ステンレス軸付ブラシ、縁曲げ、20d1	20	22	25	0.20	70	7,200~11,700	18,000	¥6,900	10

オールステンレス軸付ブラシ



RBUIT 総ステンレス軸付ブラシ (縁曲げ/crimped) 6mm軸


オールステンレスボディー、ステンレスワイヤーの軸付ブラシです。クリーニング、バリ取りや熱硬化による変色部の除去に効果を発揮します。



ステンレスワイヤー

型番	商品名	ブラシ径 d1 (mm)	ブラシ幅 b (mm)	トリム長 l2 (mm)	線径 d6 (mm)	全長 l1 (mm)	推奨使用速度 (rpm)	最高使用速度 (rpm)	価格	10入数
RBUIT50SS808450	RBUIT総ステンレス軸付ブラシ、縁曲げ、50d1	50	15	13	0.20	50	6,000~9,800	15,000	¥5,720	10
RBUIT80SS808498	RBUIT総ステンレス軸付ブラシ、縁曲げ、80d1	80	15	19	0.30	50	4,800~7,800	12,000	¥6,880	10

オールステンレス軸付ブラシ



KBUIT 総ステンレス軸付ブラシ (縁曲げ/crimped) 6mm軸

オールステンレスボディー、ステンレスワイヤーの軸付ブラシです。バリ取り、クリーニング、錆落としなどの中量級のブラシ掛けに適しています。ブラシがベベル形状になっているため、内面のエッジ、溝部、キー溝などの届きにくい場所の作業に威力を発揮します。

推奨作業条件

- 回転速度を調整できるグラインダーで、より効果が出ます。
- ストレートグラインダーやフレキシブルシャフトのグラインダーに最も適します。



ステンレスワイヤー

型番	商品名	ブラシ径 d1 (mm)	ブラシ幅 b (mm)	トリム長 l2 (mm)	線径 d6 (mm)	推奨使用速度 (rpm)	最高使用速度 (rpm)	価格	10入数
KBUIT80SS936504	KBUIT総ステンレス軸付ブラシ、縁曲げ、ベベル形状、80d1	80	10	20	0.30	4,800~7,800	12,000	¥7,250	10