

ビーハ ソフトフィニッシュ®ドライバー



手のひらで滑りにくいソフトラバーハンドルが高トルクの締め付けと快適な使用感をお約束致します。先端のビーハ・クロームトップ加工により、完璧にねじを捕えます。




標準の乾いた手で最も握りやすいソフトフィニッシュ®ハンドルの構造

衝撃に強く、リサイクルも可能な特殊プラスチック製。

高トルクを実現するために太径になっています。

作業中に転がらないようフラットになっています。




先端は手のひらで回しやすいめらかな仕上がり。

ブレードとハンドル部は強力に結合されています。

様々な作業に対応できる強力トルク締め付け部。

ソフトフィニッシュ® プラスドライバー



311

丸ブレードのプラスドライバー。ビーハ・ソフトフィニッシュ®ハンドル。ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼き入れ後、クロームメッキ仕上げ。先端はビーハ・クロームトップ加工。

型番	+	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
311P006	0	60	164	3.0	23	33	10	¥1,110		
311P108	1	80	191	4.5	30	57	10	¥1,300		
311P120	1	200	311	4.5	30	75	10	¥1,700		
311P130	1	300	411	4.5	30	90	5	¥1,950		
311P210	2	100	218	6.0	36	97	10	¥1,840		
311P220	2	200	318	6.0	36	121	5	¥2,130		
311P230	2	300	418	6.0	36	152	5	¥2,400		
311P315	3	150	274	8.0	41	159	10	¥2,650		
311P420	4	200	324	10.0	41	245	5	¥3,530		

ソフトフィニッシュ® マイナスドライバー



302

丸ブレードのマイナスドライバー。ビーハ・ソフトフィニッシュ®ハンドル。ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼き入れ、クロームメッキ。先端はビーハ・クロームトップ加工。

型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
302S2507	2.5	75	0.4	179	2.5	23	31	10	¥ 860		
302S3510	3.5	100	0.6	204	3.5	23	38	10	¥1,010		
302S4010	4.0	100	0.8	211	4.0	30	59	10	¥1,150		
302S4015	4.0	150	0.8	261	4.0	30	63	10	¥1,260		
302S4020	4.0	200	0.8	311	4.0	30	69	10	¥1,440		
302S4512	4.5	125	0.8	236	4.5	30	62	10	¥1,440		
302S5512	5.5	125	1.0	236	5.5	30	74	10	¥1,740		
302S5515	5.5	150	1.0	261	5.5	30	79	10	¥1,820		
302S5520	5.5	200	1.0	311	5.5	30	90	10	¥1,970		
302S6510	6.5	100	1.2	218	6.0	36	97	10	¥1,880		
302S6515	6.5	150	1.2	268	6.0	36	109	10	¥2,010		
302S6520	6.5	200	1.2	318	6.0	36	121	5	¥2,170		
302S8015	8.0	150	1.2	274	7.0	41	140	10	¥2,520		

六角ボルスター付プラスドライバー(ソフトフィニッシュ®)



312

より強力なトルクで締め付けるための六角ボルスター付。ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼き入れ後、クロームメッキ仕上げ。先端はビーハ・クロームトップ加工。

型番	+	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
312P108	1	80	186	5.0	8	30	67	10	¥1,600	
312P210	2	100	213	6.0	10	36	106	10	¥2,160	
312P315	3	150	268	8.0	13	41	181	10	¥3,080	
312P420	4	200	318	10.0	16	41	283	5	¥3,940	

キャップ付貫通プラスドライバー(ソフトフィニッシュ®)



531

スパナがかけられる六角ボルスター付。ハンドル部を貫通する六角ブレードと強力なスチールキャップ構造により、固いネジをハンマーで叩き、ゆるめることができます。ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼き入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はピーハ・クロームトップ加工。

型番	+	+	+	●	○	→	↶	↷	価格
531P108	1	80	186	5.0	8	30	86	10	¥2,380
531P210	2	100	213	6.0	10	36	153	10	¥3,340
531P315	3	150	268	8.0	13	41	270	10	¥4,900

キャップ付貫通マイナスドライバー(ソフトフィニッシュ®)




530

スパナがかけられる六角ボルスター付。このドライバーはハンドル部を貫通する六角ブレードを強力なスチールキャップで受けていますので、固いネジをハンマーで叩くことができます。ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼き入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はピーハ・クロームトップ加工。

型番	+	+	+	●	○	→	↶	↷	価格	
530S5510	5.5	100	1.0	213	5.0	8	36	108	10	¥2,670
530S6512	6.5	125	1.2	238	6.0	10	36	161	10	¥3,300
530S8015	8.0	150	1.2	271	8.0	13	41	268	5	¥4,460

トルクス®ドライバー(ソフトフィニッシュ®)



362

ソフトフィニッシュ®ハンドルのトルクス®ドライバー。ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。焼き入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はピーハ・クロームトップ加工。

型番	+	+	+	●	→	↶	↷	価格
362T3	T3	60	164	2.5	23	30	10	¥1,550
362T4	T4	60	164	2.5	23	30	10	¥1,550
362T5	T5	60	164	2.5	23	30	10	¥1,550
362T6	T6	60	164	3.5	23	33	10	¥1,170
362T7	T7	60	164	3.5	23	33	10	¥1,170
362T8	T8	60	164	3.5	23	34	10	¥1,170
362T9	T9	60	171	4.0	30	52	10	¥1,270
362T10	T10	80	191	4.0	30	54	10	¥1,300
362T15	T15	80	191	4.0	30	54	10	¥1,300
362T20	T20	100	218	4.0	36	57	10	¥1,380
362T25	T25	100	218	4.5	36	61	10	¥1,460
362T27	T27	115	233	5.5	36	96	10	¥1,500
362T30	T30	115	233	6.0	36	101	10	¥1,630
362T40	T40	130	254	7.0	41	134	10	¥1,630
362T45	T45	130	254	8.0	41	151	5	¥2,110

いじり止め用トルクス®ドライバー(ソフトフィニッシュ®)



362TR

盗難や危険防止のためのいじり止め付トルクス®ねじ用のドライバー。(先端に穴があいています。)ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼き入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はピーハ・クロームトップ加工。

型番	+	+	+	●	→	↶	↷	価格
362TR7	T7H	60	164	3.5	23	33	10	¥1,690
362TR8	T8H	60	164	3.5	23	34	10	¥1,690
362TR9	T9H	60	171	4.0	30	52	10	¥1,690
362TR10	T10H	80	191	4.0	30	54	10	¥1,710
362TR15	T15H	80	191	4.0	30	54	10	¥1,750
362TR20	T20H	100	211	4.0	30	57	10	¥1,780
362TR25	T25H	100	211	4.5	30	61	10	¥1,800
362TR27	T27H	115	233	5.5	36	96	10	¥1,840
362TR30	T30H	115	233	6.0	36	101	10	¥1,940
362TR40	T40H	130	254	7.0	41	134	10	¥2,010

トルクス®ボールドライバー(ソフトフィニッシュ®)



362BE

トルクス®ドライバーの先端がボール形状となっていますので、最大25°まで傾けて使用できます。ブレードは最高級のクローム・モリブデン鋼製、全身焼入れ。先端はピーハ・クロームトップ加工なので、ねじに素早くフィットします。ソフトフィニッシュ®ハンドル。

型番	+	+	+	●	○	→	↶	↷	価格
362BET9	T9	60	7/64	2.8	164	23	10	¥1,720	
362BET10	T10	60	1/8	3.2	184	23	10	¥1,820	
362BET15	T15	80	9/64	3.6	191	30	10	¥1,860	
362BET20	T20	80	5/32	4.0	211	30	10	¥1,880	
362BET25	T25	100	3/16	4.8	218	36	10	¥1,990	
362BET27	T27	115	7/32	5.6	233	36	10	¥2,070	
362BET30	T30	115	1/4	6.4	233	36	10	¥2,240	

トルクスプラス®ドライバー(ソフトフィニッシュ®)



362 IP

ソフトフィニッシュ®ハンドルのトルクスプラス®ドライバー。ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼き入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はピーハ・クロームトップ加工。

型番	+	+	+	●	→	↶	↷	価格
362IP6	6IP	60	164	3.5	23	33	10	¥1,320
362IP7	7IP	60	164	3.5	23	33	10	¥1,320
362IP8	8IP	60	164	3.5	23	34	10	¥1,320
362IP9	9IP	60	171	4.0	30	52	10	¥1,410
362IP10	10IP	80	191	4.0	30	54	10	¥1,450
362IP15	15IP	80	191	4.0	30	54	10	¥1,520
362IP20	20IP	100	218	4.0	36	57	10	¥1,600
362IP25	25IP	100	218	4.5	36	61	10	¥1,660
362IP27	27IP	115	233	5.5	36	96	10	¥1,750
362IP30	30IP	115	233	6.0	36	101	10	¥1,870
362IP40	40IP	130	254	7.0	41	134	10	¥1,970

Wiha-Info



トルクスプラス®



トルクス®

トルクスプラス®のねじ形状は、従来のトルクス®ねじと比べても更に25%程度高いトルク値での、ねじ締りを可能にします。トルクスプラス®の新しくデザインされた形状によってねじ及び工具の表面に、より均一の力をかけることが出来ます。これによって、ねじ及び工具ともに、より長い寿命が得られます。

マジックリング付 ボールポイント六角ドライバー(ソフトフィニッシュ®)




367 R

六角ボールポイント先端部にバネ鋼のリングを付けていますので六角ねじをキャッチできます。(特許第3151178号) 更に片角25°の傾斜角度での作業ができますので、手の届きにくい深い穴、狭い場所でも、六角ねじを簡単に挿入したり取り出すことができます。クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。

型番	●	—	—	—	—	—	価格
367R30	3	100	204	23	35	10	¥1,320
367R40	4	100	211	30	58	10	¥1,440
367R50	5	100	211	30	67	10	¥1,660
367R60	6	125	243	36	110	10	¥2,010
367R80	8	150	268	36	156	10	¥2,820
367R100	10	150	271	41	224	5	¥3,420

六角ドライバー(ソフトフィニッシュ®)



356

ソケットキャップスクリュー用六角ドライバー。クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。マルチコンポーネント、クッショングリップのソフトフィニッシュ®ハンドル付。

型番	●	—	—	—	—	—	価格
356H25	2.5	75	179	23	30	10	¥ 670
356H30	3	75	179	23	32	10	¥ 670
356H40	4	75	186	30	56	10	¥ 740
356H50	5	75	186	30	64	10	¥ 890
356H60	6	100	218	36	104	10	¥1,210
356H80	8	100	218	36	136	10	¥1,480

ナットドライバー(ソフトフィニッシュ®)



341

ソフトフィニッシュ®ハンドルのナットドライバー。シャンク内が深いのでねじの突き出たナットにも使用できます。ブレードはクロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。

型番	○	—	—	—	—	—	価格
341N040	4.0	125	236	30	73	10	¥1,570
341N050	5.0	125	236	30	75	10	¥1,570
341N055	5.5	125	236	30	75	10	¥1,570
341N060	6.0	125	236	30	77	10	¥1,570
341N070	7.0	125	243	36	115	10	¥1,980
341N080	8.0	125	243	36	117	10	¥2,020
341N090	9.0	125	243	36	120	10	¥2,130
341N100	10.0	125	243	36	124	10	¥2,150
341N110	11.0	125	249	41	170	5	¥2,760
341N120	12.0	125	249	41	177	5	¥2,900
341N130	13.0	125	249	41	182	5	¥3,050
341N140	14.0	125	249	41	187	5	¥3,050
341N170	17.0	125	249	41	205	5	¥3,750

ソフトフィニッシュ®ドライバーセット(6本組)



302HJ6

ピーハ・ソフトフィニッシュ®ハンドルのマイナスとプラスの6本組ドライバーセット。丸ブレードは、高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼き入れ、クロームメッキ仕上げ。先端は腐食に強く高い精度のピーハ・クロームトップ加工。



型番	①	+	—	—	—	価格
302HJ6					667	¥9,600
	302	4.5		125	0.8	
	302	5.5		150	1.0	
	302	6.5		150	1.2	
セット内容	311		1	80		
	311		2	100		
	311		3	150		

ソフトフィニッシュ®トルクス®ドライバーセット(7本組)



362 K7

ソフトフィニッシュ®トルクス®ドライバーの7本組セット。ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。

型番	セット内容	価格
362K7	362 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T30 1	¥9,090

スタビー プラスドライバー



311 丸ブレード、プラスのスタビードライバー。

高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はピーハ・クロームトップ加工。握りやすいソフトフィニッシュ®ハンドル仕様。狭い場所での使用に適しています。

型番	+	—	—	●	—	—	価格	
311SP1	1	25	81	4.5	34	40	10	¥1,270
311SP2	2	25	81	6.0	34	45	10	¥1,460
311SP3	3	25	81	8.0	34	53	10	¥1,530

スタビー マイナスドライバー



302 丸ブレード、マイナスのスタビードライバー。

高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はピーハ・クロームトップ加工。握りやすいソフトフィニッシュ®ハンドル仕様。狭い場所での使用に適しています。

型番	①	—	—	●	—	—	価格	
302SS40	4.0	25	0.8	4.0	81	34	10	¥1,240
302SS55	5.5	25	1.0	5.5	81	34	10	¥1,260
302SS65	6.5	25	1.2	6.5	81	34	10	¥1,350
302SS80	8.0	25	1.2	8.0	81	34	10	¥1,460