



# NPT 60°仕上げ刃付




ピッチ 山数/インチ	L mm	I.C. インチ	型番：外径用 (EX)		型番：内径用 (IN)		X mm	Y mm	カーメックス材種				価格
			右勝手 (RH)	左勝手 (LH)	右勝手 (RH)	左勝手 (LH)			BXC	MXC	BMA	P25C	
27	6	5/32	超ミニチュア→		06 IR 27 NPT	06 IL 27 NPT	0.6	0.6	★	—	☆	—	¥2,030
27	8	3/16	ミニチュア→		08 IR 27 NPT	08 IL 27 NPT	0.6	0.6	★	—	☆	—	¥2,030
18					08 IR 18 NPT	08 IL 18 NPT	0.6	0.6	★	—	☆	—	¥2,030
27			11 ER 27 NPT	11 EL 27 NPT	11 IR 27 NPT	11 IL 27 NPT	0.7	0.8	—	☆	☆	☆	¥1,920
18	11	1/4	11 ER 18 NPT	11 EL 18 NPT	11 IR 18 NPT	11 IL 18 NPT	0.8	1.0	—	★	★	☆	¥1,920
14			11 ER 14 NPT	11 EL 14 NPT	11 IR 14 NPT	11 IL 14 NPT	0.8	1.0	—	★	★	☆	¥1,920
27			16 ER 27 NPT	16 EL 27 NPT	16 IR 27 NPT	16 IL 27 NPT	0.7	0.8	—	☆	☆	☆	¥1,920
18			16 ER 18 NPT	16 EL 18 NPT	16 IR 18 NPT	16 IL 18 NPT	0.8	1.0	—	★	★	☆	¥1,920
			タイプB 16 ERB 18 NPT		16 IRB 18 NPT		0.8	1.0	—	—	★	—	¥1,920
14	16	3/8	16 ER 14 NPT	16 EL 14 NPT	16 IR 14 NPT	16 IL 14 NPT	0.9	1.2	—	★	★	☆	¥1,920
			タイプB 16 ERB 14 NPT		16 IRB 14 NPT		0.9	1.2	—	—	★	—	¥1,920
11.5			16 ER 11.5 NPT	16 EL 11.5 NPT	16 IR 11.5 NPT	16 IL 11.5 NPT	1.1	1.5	—	★	★	☆	¥1,920
			タイプB 16 ERB 11.5 NPT		16 IRB 11.5 NPT		1.1	1.5	—	—	★	—	¥1,920
8			16 ER 8 NPT	16 EL 8 NPT	16 IR 8 NPT	16 IL 8 NPT	1.3	1.8	—	★	★	☆	¥1,920
			タイプB 16 ERB 8 NPT		16 IRB 8 NPT		1.3	1.8	—	—	★	—	¥1,920

タイプB：焼結したチップブレーカーと研磨刃のコンビネーションチップ。BMA材種のみ。



# NPTF 60°仕上げ刃付

ピッチ 山数/インチ	L mm	I.C. インチ	型番：外径用 (EX)		型番：内径用 (IN)		X mm	Y mm	カーメックス材種				価格
			右勝手 (RH)	左勝手 (LH)	右勝手 (RH)	左勝手 (LH)			BXC	MXC	BMA	P25C	
27	6	5/32	超ミニチュア→		06 IR 27 NPTF	06 IL 27 NPTF	0.7	0.6	★	—	☆	—	¥2,340
27	8	3/16	ミニチュア→		08 IR 27 NPTF	08 IL 27 NPTF	0.6	0.6	★	—	☆	—	¥2,340
18					08 IR 18 NPTF	08 IL 18 NPTF	0.6	0.6	★	—	☆	—	¥2,340
27			11 ER 27 NPTF	11 EL 27 NPTF	11 IR 27 NPTF	11 IL 27 NPTF	0.7	0.7	—	☆	☆	☆	¥2,190
18	11	1/4	11 ER 18 NPTF	11 EL 18 NPTF	11 IR 18 NPTF	11 IL 18 NPTF	0.8	1.0	—	☆	☆	☆	¥2,190
14			11 ER 14 NPTF	11 EL 14 NPTF	11 IR 14 NPTF	11 IL 14 NPTF	0.8	1.0	—	☆	☆	☆	¥2,190
27			16 ER 27 NPTF	16 EL 27 NPTF	16 IR 27 NPTF	16 IL 27 NPTF	0.7	0.7	—	☆	☆	☆	¥2,190
18			16 ER 18 NPTF	16 EL 18 NPTF	16 IR 18 NPTF	16 IL 18 NPTF	0.8	1.0	—	☆	☆	☆	¥2,190
14	16	3/8	16 ER 14 NPTF	16 EL 14 NPTF	16 IR 14 NPTF	16 IL 14 NPTF	0.9	1.2	—	☆	☆	☆	¥2,190
11.5			16 ER 11.5 NPTF	16 EL 11.5 NPTF	16 IR 11.5 NPTF	16 IL 11.5 NPTF	1.1	1.5	—	☆	☆	☆	¥2,190
8			16 ER 8 NPTF	16 EL 8 NPTF	16 IR 8 NPTF	16 IL 8 NPTF	1.3	1.8	—	☆	☆	☆	¥2,190




# BSPT 55°仕上げ刃付

ピッチ 山数/インチ	L mm	I.C. インチ	型番：外径用 (EX)		型番：内径用 (IN)		X mm	Y mm	カーメックス材種				価格
			右勝手 (RH)	左勝手 (LH)	右勝手 (RH)	左勝手 (LH)			BXC	MXC	BMA	P25C	
28	6	5/32	超ミニチュア→		06 IR 28 BSPT	06 IL 28 BSPT	0.7	0.6	★	—	☆	—	¥2,030
28	8	3/16	ミニチュア→		08 IR 28 BSPT	08 IL 28 BSPT	0.6	0.6	★	—	☆	—	¥2,030
19					08 IR 19 BSPT	08 IL 19 BSPT	0.6	0.6	★	—	☆	—	¥2,030
28					11 IR 28 BSPT	11 IL 28 BSPT	0.6	0.6	—	☆	★	☆	¥1,920
19	11	1/4			11 IR 19 BSPT	11 IL 19 BSPT	0.8	0.9	—	★	★	☆	¥1,920
14					11 IR 14 BSPT	11 IL 14 BSPT	0.9	1.0	—	★	★	☆	¥1,920
11					*11 IR 11 BSPT	*11 IL 11 BSPT	0.9	1.2	—	☆	☆	☆	¥1,920
28			16 ER 28 BSPT	16 EL 28 BSPT	16 IR 28 BSPT	16 IL 28 BSPT	0.6	0.6	—	★	★	☆	¥1,920
19			16 ER 19 BSPT	16 EL 19 BSPT	16 IR 19 BSPT	16 IL 19 BSPT	0.8	0.9	—	★	★	☆	¥1,920
19			タイプB 16 ERB 19 BSPT		16 IRB 19 BSPT		1.0	1.1	—	—	☆	—	¥1,920
14	16	3/8	16 ER 14 BSPT	16 EL 14 BSPT	16 IR 14 BSPT	16 IL 14 BSPT	1.0	1.2	—	★	★	☆	¥1,920
			タイプB 16 ERB 14 BSPT		16 IRB 14 BSPT		1.0	1.2	—	—	★	—	¥1,920
11			16 ER 11 BSPT	16 EL 11 BSPT	16 IR 11 BSPT	16 IL 11 BSPT	1.1	1.5	—	★	★	☆	¥1,920
			タイプB 16 ERB 11 BSPT		16 IRB 11 BSPT		1.1	1.5	—	—	★	—	¥1,920

\*特殊ホルダーあるいは標準ホルダーを加工してご使用下さい。タイプB：焼結したチップブレーカーと研磨刃のコンビネーションチップ。BMA材種のみ。


タイプBのブレーカー形状は、外径用と内径用では違いがあります。




- 11 IR B 28 W
- 11 IR B 24 W
- 11 IR B 20 W
- 11 IR B 19 W
- 11 IR B 18 W
- 11 IR B 16 W
- 11 IR B 14 W
- 11 IR B 18 NPT
- 11 IR B 19 NPTF

※左記のサイズもタイプBで製造しておりますので、ノガ・ジャパンまでお問合せ下さい。

ピンク色の型番表示で★マークの材種は、ノガ・ジャパン在庫品です。☆マークは、ご注文後7~15日間程度の納期です。表示価格はチップ1ヶあたりのもですが、1ケース10ヶ入りで販売しております。ただし27サイズ及び33サイズは1ケース5ヶ入りとなります。一部材種のみノガ・ジャパン在庫です。




# ACME アクメねじ 台形ねじ 29°



ピッチ 山高/山 pitch	L mm	I.C. インチ	型番：外径用 (EX)		型番：内径用 (IN)		X mm	Y mm	カーメックス材種				価格
			右勝手 (RH)	左勝手 (LH)	右勝手 (RH)	左勝手 (LH)			BXC	MXC	BMA	P25C	
16	8	3/16	ミニチュア→		*08 IR 16 ACME	*08 IL 16 ACME	0.6	0.6	☆	—	—	—	¥2,340
14					08U IRL 14 ACME		0.8	4.0	☆	—	☆	—	¥2,840
12	8U	3/16U	Uミニチュア→		08U IRL 12 ACME		0.8	4.0	☆	—	☆	—	¥2,840
10					08U IRL 10 ACME		0.8	4.0	☆	—	☆	—	¥2,840
16	11	1/4	11 ER 16 ACME	11 EL 16 ACME	11 IR 16 ACME	11 IL 16 ACME	0.9	1.0	—	☆	☆	☆	¥2,190
16			16 ER 16 ACME	16 EL 16 ACME	16 IR 16 ACME	16 IL 16 ACME	0.9	1.0	—	☆	☆	☆	¥2,190
14			16 ER 14 ACME	16 EL 14 ACME	16 IR 14 ACME	16 IL 14 ACME	1.0	1.2	—	☆	☆	☆	¥2,190
12	16	3/8	16 ER 12 ACME	16 EL 12 ACME	16 IR 12 ACME	16 IL 12 ACME	1.1	1.2	—	☆	☆	☆	¥2,190
10			16 ER 10 ACME	16 EL 10 ACME	16 IR 10 ACME	16 IL 10 ACME	1.3	1.3	—	☆	☆	☆	¥2,190
8			16 ER 8 ACME	16 EL 8 ACME	16 IR 8 ACME	16 IL 8 ACME	1.5	1.5	—	☆	☆	☆	¥2,190
6			**16 ER 6 ACME	**16 EL 6 ACME	**16 IR 6 ACME	**16 IL 6 ACME	1.7	1.8	—	☆	☆	☆	¥2,190
6	22	1/2	22 ER 6 ACME	22 EL 6 ACME	22 IR 6 ACME	22 IL 6 ACME	1.8	2.1	—	☆	☆	☆	¥3,120
5			22 ER 5 ACME	22 EL 5 ACME	22 IR 5 ACME	22 IL 5 ACME	2.0	2.3	—	☆	☆	☆	¥3,120
4	22U	1/2U	22U ERL 4 ACME		22U IRL 4 ACME		2.3	11.0	—	☆	☆	☆	¥3,120
4	27	5/8	**27 ER 4 ACME	**27 EL 4 ACME	**27 IR 4 ACME	**27 IL 4 ACME	2.3	2.7	—	☆	☆	☆	¥4,250
3	27U	5/8U	27U ERL 3 ACME		27U IRL 3 ACME		2.8	13.7	—	☆	☆	☆	¥4,250
2	33U	3/4U	33U ERL 2 ACME		33U IRL 2 ACME		3.4	16.9	—	☆	☆	☆	¥17,200

★切刃は1ヶ所のみです。 \*\*特殊ホルダーあるいは、標準ホルダーを加工してご使用下さい。




# STUB ACME スタブアクメねじ 台形ねじ 29°

ピッチ 山高/山 pitch	L mm	I.C. インチ	型番：外径用 (EX)		型番：内径用 (IN)		X mm	Y mm	カーメックス材種				価格
			右勝手 (RH)	左勝手 (LH)	右勝手 (RH)	左勝手 (LH)			BXC	MXC	BMA	P25C	
16	8	3/16	ミニチュア→		*08 IR 16 STAC	*08 IL 16 STAC	0.6	0.6	☆	—	—	—	¥2,540
14					08U IRL 14 STAC		0.8	4.0	☆	—	☆	—	¥3,060
12	8U	3/16U	Uミニチュア→		08U IRL 12 STAC		0.9	4.0	☆	—	☆	—	¥3,060
10					08U IRL 10 STAC		1.0	4.0	☆	—	☆	—	¥3,060
16	11	1/4	11 ER 16 STAC	11 EL 16 STAC			1.0	1.0	—	☆	☆	☆	¥2,380
16			16 ER 16 STAC	16 EL 16 STAC	16 IR 16 STAC	16 IL 16 STAC	1.0	1.0	—	☆	☆	☆	¥2,380
14			16 ER 14 STAC	16 EL 14 STAC	16 IR 14 STAC	16 IL 14 STAC	1.1	1.1	—	☆	☆	☆	¥2,380
12	16	3/8	16 ER 12 STAC	16 EL 12 STAC	16 IR 12 STAC	16 IL 12 STAC	1.2	1.2	—	☆	☆	☆	¥2,380
10			16 ER 10 STAC	16 EL 10 STAC	16 IR 10 STAC	16 IL 10 STAC	1.3	1.3	—	☆	☆	☆	¥2,380
8			16 ER 8 STAC	16 EL 8 STAC	16 IR 8 STAC	16 IL 8 STAC	1.5	1.5	—	☆	☆	☆	¥2,380
6			16 ER 6 STAC	16 EL 6 STAC	16 IR 6 STAC	16 IL 6 STAC	1.8	1.8	—	☆	☆	☆	¥2,380
5	22	1/2	22 ER 5 STAC	22 EL 5 STAC	22 IR 5 STAC	22 IL 5 STAC	2.0	2.3	—	☆	☆	☆	¥3,390
4	22U	1/2U	22U ERL 4 STAC		22U IRL 4 STAC		2.5	11.0	—	☆	☆	☆	¥3,390
3			22U ERL 3 STAC		22U IRL 3 STAC		3.3	11.0	—	☆	☆	☆	¥3,390
4	27	5/8	27 ER 4 STAC	27 EL 4 STAC	27 IR 4 STAC	27 IL 4 STAC	2.3	2.4	—	☆	☆	☆	¥4,620
3			27 ER 3 STAC	27 EL 3 STAC	27 IR 3 STAC	27 IL 3 STAC	2.8	2.9	—	☆	☆	☆	¥4,620
2	33U	3/4U	33U ERL 2 STAC		33U IRL 2 STAC		5.0	16.9	—	☆	☆	☆	¥17,200

★切刃は1ヶ所のみです。


注文例：22 IR 5 STAC MXC




# DIN 477 new

ピッチ 山高/山 pitch	L mm	I.C. インチ	テーパ 比率	型番：外径用 (EX) 右勝手 (RH)	型番：内径用 (IN) 右勝手 (RH)	X mm	Y mm	ねじ呼称	カーメックス材種 MXC BMA P25C	価格
14	16	3/8	3/25	16 ER 14 DIN477		1.0	1.2	W19.8x1/14 keg(Ext.)	— ☆ —	¥2,760
14	11	1/4	3/25	—	*11 IR 14 DIN477	0.9	1.0	W19.8x1/14 keg(Int.)	— ☆ —	¥2,760
14	16	3/8	3/25	16 ER 14 DIN477	**16 IR 14 DIN477	1.0	1.2	W28.8x1/14 keg	— ☆ —	¥2,760
14	16	3/8	3/25	16 ER 14 DIN477	***16 IR 14 DIN477	1.0	1.2	W31.3x1/14 keg	— ☆ —	¥2,760

使用ホルダー \* SIR0010H11 / SIR0010K11 \*\* SIR0016P16 \*\*\* SIR0020P16




# TRAPEZ (DIN103) 台形ねじ 30°




ピッチ mm	L mm	I.C. インチ	型番：外径用 (EX)		型番：内径用 (IN)		X mm	Y mm	カーメックス材種				価格
			右勝手 (RH)	左勝手 (LH)	右勝手 (RH)	左勝手 (LH)			BXC	MXC	BMA	P25C	
1.5	8	3/16	ミニチュア→		*08 IR 1.5 TR	*08 IL 1.5 TR	0.6	0.6	☆	—	—	—	¥2,340
2.0	8U	3/16U	Uミニチュア→		08U IRL 2 TR		0.9	4.0	★	—	☆	—	¥2,840
1.5			16 ER 1.5 TR	16 EL 1.5 TR			1.0	1.1	—	★	★	☆	¥2,190
2.0			16 ER 2 TR	16 EL 2 TR	16 IR 2 TR	16 IL 2 TR	1.0	1.3	—	★	★	☆	¥2,190
3.0	16	3/8	16 ER 3 TR	16 EL 3 TR	16 IR 3 TR	16 IL 3 TR	1.3	1.5	—	★	★	☆	¥2,190
4.0			①16 ER 4 TR	①16 EL 4 TR	②16 IR 4 TR	②16 IL 4 TR	1.3	1.5	—	☆	☆	☆	¥2,190
5.0	16	3/8U			**16U IRL 5 TR		2.3	8.2	—	☆	☆	☆	¥2,190
4.0			22 ER 4 TR	22 EL 4 TR	22 IR 4 TR	22 IL 4 TR	1.8	1.9	—	★	★	☆	¥3,120
5.0	22	1/2	22 ER 5 TR	22 EL 5 TR	22 IR 5 TR	22 IL 5 TR	2.0	2.4	—	★	★	☆	¥3,120
6.0			①22 ER 6 TR	①22 EL 6 TR	①22 IR 6 TR	①22 IL 6 TR	2.0	2.4	—	☆	☆	☆	¥3,120
6.0			22U ERL 6 TR		22U IRL 6 TR		2.0	11	—	☆	☆	☆	¥3,120
7.0			22U ERL 7 TR		22U IRL 7 TR		2.3	11	—	☆	☆	☆	¥3,120
7.0	22U	1/2U			***22U IRL 7 TR 40		2.6	11	—	☆	☆	☆	¥3,120
8.0			22U ERL 8 TR		22U IRL 8 TR		2.5	11	—	☆	☆	☆	¥3,120
6.0			27 ER 6 TR	27 EL 6 TR	27 IR 6 TR	27 IL 6 TR	2.3	2.7	—	☆	★	☆	¥4,250
7.0	27	5/8	27 ER 7 TR	27 EL 7 TR	27 IR 7 TR	27 IL 7 TR	2.2	2.6	—	☆	★	☆	¥4,250
8.0			27U ERL 8 TR		27U IRL 8 TR		2.5	13.7	—	☆	☆	☆	¥4,250
9.0	27U	5/8U	27U ERL 9 TR		27U IRL 9 TR		3.0	13.7	—	☆	☆	☆	¥4,250
10.0			*27U ERL 10 TR		*27U IRL 10 TR		3.2	13.7	—	★	☆	☆	¥4,250
12.0	33U	3/4U	33U ERL 12 TR		33U IRL 12 TR		3.9	16.9	—	☆	☆	☆	¥17,200

- \* 切刃は1ヶ所のみです。  
 \*\* SIR/L 0014 M 16 UB (40ページ) のホルダーでのみ使用できます。  
 \*\*\* SIR/L 0025 S 22 UB (40ページ) のホルダーでのみ使用できます。  
 ① 特殊ホルダーあるいは標準ホルダーを加工してご使用下さい。  
 ② 特殊ホルダーあるいは標準ホルダーを加工してご使用頂くか、SIR/L 0012 L16 B又はSIR/L 0014 L16 Bのホルダーで使用できます。




# ROUND (DIN405) 丸ねじ 30°




ピッチ 山高/山深 mm	L mm	I.C. インチ	型番：外径用 (EX)		X mm	Y mm	型番：内径用 (IN)		X mm	Y mm	カーメックス材種			価格
			右勝手 (RH)	左勝手 (LH)			右勝手 (RH)	左勝手 (LH)			MXC	BMA	P25C	
10			16 ER 10 RD	16 EL 10 RD	1.1	1.2	16 IR 10 RD	16 IL 10 RD	1.1	1.2	★	☆	☆	¥2,190
8	16	3/8	16 ER 8 RD	16 EL 8 RD	1.4	1.3	16 IR 8 RD	16 IL 8 RD	1.4	1.4	☆	☆	☆	¥2,190
6			16 ER 6 RD	16 EL 6 RD	1.5	1.7	16 IR 6 RD	16 IL 6 RD	1.4	1.5	☆	☆	☆	¥2,190
6	22	1/2	22 ER 6 RD	22 EL 6 RD	1.5	1.7	22 IR 6 RD	22 IL 6 RD	1.5	1.7	☆	☆	☆	¥3,120
4			22 ER 4 RD	22 EL 4 RD	2.2	2.3	22 IR 4 RD	22 IL 4 RD	2.2	2.3	☆	☆	☆	¥3,120
4	27	5/8	27 ER 4 RD	27 EL 4 RD	2.2	2.3	27 IR 4 RD	27 IL 4 RD	2.2	2.3	☆	☆	☆	¥4,250

注文例：27 IL 4 RD P 25C



# ROUND (DIN20400) 丸ねじ 30°



ピッチ mm	L mm	I.C. インチ	型番：外径用 (EX)		X mm	Y mm	型番：内径用 (IN)		X mm	Y mm	カーメックス材種			価格
			右勝手 (RH)	右勝手 (RH)			MXC	BMA			P25C			
4.0			22 ER 4.0 RD 204	22 IR 4.0 RD 204	1.4	1.4	22 IR 4.0 RD 204	22 IL 4.0 RD 204	1.4	1.4	☆	☆	☆	¥3,740
5.0	22	1/2	22 ER 5.0 RD 204	22 IR 5.0 RD 204	1.7	1.8	22 IR 5.0 RD 204	22 IL 5.0 RD 204	1.7	1.8	☆	☆	☆	¥3,740
6.0			22 ER 6.0 RD 204	22 IR 6.0 RD 204	1.7	2.0	22 IR 6.0 RD 204	22 IL 6.0 RD 204	1.7	2.0	☆	☆	☆	¥3,990
8.0	27U	5/8U	*27U-8.0 RD 204		3.0	13.7	*27U-8.0 RD 204		3.0	13.7	☆	☆	☆	¥4,680
10.0			*27U-10.0 RD 204		3.4	13.7	*27U-10.0 RD 204		3.4	13.7	☆	☆	☆	¥4,680

- \* 内外径ねじ共用です。  
 ピンク色の型番表示で★マークの材種は、ノガ・ジャパン在庫品です。☆マークは、ご注文後7~15日間程度の納期です。表示価格はチップ1ヶあたりのもので、1ヶケース10ヶ入りで販売しております。(27及び33サイズのチップは1ヶケース5ヶ入りです。)