

wiha 

Tools that work for you

NOGA
SIMPLY SOPHISTICATED

screwdriving system

C A T A L O G

T O

O L

S



ドイツ・ビーハ社(Wiha Werkzeuge GmbH)は80余年の歴史を持つ、ヨーロッパを代表するドライバー、六角・トルクス®レンチ、ドライバービット、ハンマー、プライヤー、ニッパー等を製造する作業工具メーカーです。近年においては、革新的アイデアの新製品を次々と世に送り出し、世界でも最も成長の著しい作業工具メーカーとして知られています。ノガ・ウォータース株式会社では、1998年より、ビーハ社の日本市場における正規輸入代理店として、ほぼすべての製品の販売に努力を重ねています。



南ドイツ・シュバルツバルトのショーナウにあるビーハ本社・工場



《カタログ目次》

	ページ
電気技師用工具セット	3-6
絶縁片口スパナセット・絶縁モンキーレンチ・ ナットドライバー用絶縁Tハンドル・絶縁六角ソケット	7
機械工用工具セット	8
絶縁スピーディE・スピーディEインダストリアル	9-10
絶縁ドライバー (スリムバリオ・ソフトフィニッシュ®・スタビー・ピコフィニッシュ®)	11-14
ソフトフィニッシュ®ドライバー(セット・ピコフィニッシュ®・ スタビー・シェイパー・マイクロフィニッシュ®・ESD精密)	15-20
トルクドライバー (絶縁イーゼートルク・トルクバリオ・トルクフィックス®キー・ESD)	21-25
マガジンリフトアップホルダー・ポケットスター・グリッパー	26-27
システム6・システム4	28-29
レンチセット・トルクスレンチ・トルクスキー・Tハンドルドライバー	30-36
ビットセット・ビット・ビットホルダー	37-44
ブレード差替え用ドライバー	45
プライヤー・ニッパー(絶縁・インダストリアル・クラシック・ESD精密)・ピンセット	46-58
ハンマー	59-60
測定工具	61
数量限定品	62-63
ねじ山修正工具	64-67
ノイズカット耳栓	68





電気技師用 宇宙旅行 工具セット

電気技師用 絶縁工具セット XXL II 115本組



型番 HGZ206SET115
¥553,000

寸法 : 63×44×28cm 重量 : 19,000g



セット内容

《ねじ締め、結束工具》

- (絶縁トルクドライバーセット(HYS679VDESET18) 0.8-5.0Nm)
絶縁トルクバリオ、トルクセッター、スリムビット用絶縁ビットホルダー、
ビット 2.5、3.5、5.5、6.5 4PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2
● T9、T10、T15、T20、T25 各1ヶ
- 絶縁マガジンビットホルダー(WH41234)、ビット 2.5、3.5、5.5 4PZ1、PZ2、SL/PZ2 各1ヶ
- 絶縁スリムバリオビット用絶縁スタビー・ビットホルダー(WH41229) 1ヶ
- ポジドライブ絶縁スリムビット PZ2×75(2831-12PZ2) 1ヶ
- マイナス絶縁スリムドライバー
3.5×100(3201S35)、5.5×125(3201S55)、6.5×150(3201S65) 各1ヶ
- プラス絶縁スリムドライバー PH1×80(3211PH1)、PH2×100(3211PH2) 各1ヶ
- ポジドライブ絶縁スリムドライバー PZ1×80(WH35395)、PZ2×100(WH35396) 各1ヶ
- プラス・マイナス・ポジドライブ絶縁スリムドライバー
SL/PZ1×80(WH36329)、SL/PZ2×100(WH36330) 各1ヶ
- いじり止め穴付トルクス®絶縁スリムドライバー T10H×100(HYZ114SFT10H)、
T15H×100(HRZ114SFT15H)、T20H×100(HSZ114SFT20H)、T25H×125(HZZ114SFT25H) 各1ヶ
- 六角ナット絶縁ドライバー 5.5×125(322N055)、7×125(322N070)、
8×125(322N080)、10×125(322N100)、13×125(322N130) 各1ヶ
- ピコフィニッシュ®・プラス絶縁ドライバー PH0×60(WH38880) 1ヶ
- ピコフィニッシュ®・マイナス絶縁ドライバー 2.5×60(WH38876) 1ヶ
- ペン形スイッチキャビネットキー、9ヶ組(HLS907SCK) 1ヶ
- スチールキャップ・六角ボルスター付貫通マイナスドライバー
3.5×75(530S3507)、12.0×200(530S12020) 各1ヶ
- XLセレクトターYビットセット、25mm(WH41832)
(PH1×1ヶ、PH2×4ヶ、PH3×1ヶ、PZ1×2ヶ、PZ2×4ヶ、PZ3×2ヶ、T10×2ヶ、T15×3ヶ、
T20×3ヶ、T25×3ヶ、T30×3ヶ、T40×2ヶ、マグネット付1/4"ビットホルダー×1ヶ)
- マジックリング付エルゴスター蛍光色
ボールポイント六角レンチセット 9本組(369RE9F) 1セット

《トリミング・切断工具》

- ✂ Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター200mm (HYS819VDEBC200) 1ヶ
- ✂ 絶縁電工ニッパー160mm、6 1/2" (HWZ333VDE160P) 1ヶ
- ✂ 絶縁ケーブルカッター200mm、8" (HZZ474VDE200P) 1ヶ
- ✂ クラシック電工ニッパー125mm、5" (HGS618MC125C) 1ヶ

《固定用工具》

- 絶縁コンビネーションプライヤー180mm、7" (Z0106VS180) 1ヶ
- 先曲り絶縁ニードルノーズプライヤー200mm、8" (Z0506VA200) 1ヶ
- 絶縁ニードルノーズプライヤー、切刃付200mm、8" (Z0506VS200) 1ヶ
- 絶縁ウォーターポンププライヤー、プッシュボタン付250mm、10" (HXS745VDE250P) 1ヶ

《ストリッピング・クリンピング工具》

- ✂ トライカット絶縁インストレーションプライヤー170mm (HRS855VDEWS170) 1ヶ
- ✂ 自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具165mm (HGS596ST165) 1ヶ
- ✂ 自動ストリッピング工具『16mm²まで』200mm (HRZ206STA200) 1ヶ
- 自動クリンピング工具
『ワイヤーエンドスリーブ六角クリンピング用』210mm (HLZ124CRA210) 1ヶ
- クリッピング工具『絶縁ケーブルアイコンタクト用』220mm (HYS384CR220) 1ヶ
- ✂ 電気技師用シアー『クリンピング機能付』160mm (HSZ192SE160) 1ヶ

《検査・印字・測定工具》

- 単極、非接触電圧検電器(90-1000VAC) 150mm (WH43798) 1ヶ
- 単極、ソフトフィニッシュ®検電器(110-250V) (WH34745) 1ヶ
- LED、レーザー、UVライト付フラッシュライト、AAA電池3本付(SB24670) 1ヶ
- 電気技師用水準器、40cm (HZZ207ESL400) 1ヶ
- 電気技師用ロングライフ折尺、2m、10折 (HPZ206LR2G) 1ヶ
- ソフトフィニッシュ®ダウエルラケットセット (SB534S5) 1ヶ

《打刻・チゼル工具》

- 電気技師用ハンマー
『300gハンマーヘッド』(HYZ207EH300G) 1ヶ



頑丈なツールワゴン入りの115本組
総合工具セットは、別名ビーハ宇宙
旅行セットとも呼ばれています。

電気技師用 絶縁工具セット XL 80本組



型番 HSZ052SET80
¥303,000

寸法 : 53×43×23cm 重量 : 13,000g



セット内容

《ねじ締め、結束工具》

- ソフトフィニッシュ®絶縁ナットドライバー ○ 5.5×125(322N055)、
7×125(322N070)、8×125(322N080)、10×125(322N100) 各1本
- ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックスプラスマイナスドライバー ○ 3.5×100(3201S35)、
4.0×100(3201S40)、5.5×125(3201S55)、6.5×150(3201S65) 各1本
- ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックス プラスマイナス/プラスドライバー
● SL/PH1×80(HRS550SFSP1)、SL/PH2×100(HSS550SFSP2) 各1本
- ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックス プラス/ボジドライブドライバー
● SL/PZ1×80(WH36329)、SL/PZ2×100(WH36330) 各1本
- ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックス プラスドライバー
● PH1×80(3211PH1)、PH2×100(3211PH2) 各1本
- ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックス プラス/ボジドライブドライバー
● PZ1×80(WH35395)、PZ2×100(WH35396) 各1本
- ソフトフィニッシュ®キャップ付貫通マイナスドライバー ○ 12.0×200(530S12020) 1本
- スイッチキャビネット 十字形(HZS611SCK) 1ヶ
- 絶縁マガジンビットホルダー(6ビット付) (WH38611)
○ 3.0、4.0、5.5 4PH1、PH2 ● SL/PZ2 × 各1ヶ

《ねじ締め 結束工具》

- ボールポイント六角レンチセット 9本組 (WH01418) 1セット
- XLビットセレクトター 31本組(HQR941BSX31)
○ 4.5、5.5、6.5 各1本 ● PH1 2本、PH2 4本、PH3 1本 ● PZ1 2本、
PZ2 5本、PZ3 1本 ● T10、T15、T20 各2本、T25 3本、T30 2本、T40 1本
○ 1/4"×58mm、マグネット付ビットホルダー1ヶ

《トリミング・切断工具》

- ✂ Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター 200mm (HYS819VDEBC200) 1ヶ
- ✂ クラシック電工ニッパー 125mm、5" (HGS618MC125C) 1ヶ

《固定用工具》

- 絶縁ウォーターポンププライヤー、プッシュボタン付 250mm (HXS745VDE250P) 1ヶ
- 先曲り絶縁ニードルノーズプライヤー 200mm (Z0506VA200) 1ヶ
- 絶縁コンビネーションプライヤー 180mm (Z0106VS180) 1ヶ

ビーハ絶縁工具

VDEとは何か?

VDE検査認証協会(The VDE Testing and Certification Institute)は電気工学機器、部品やシステムの検査及び認証の分野で、ドイツ国内あるいは国際的に広く認知された組織です。このような電気製品は、安全性、電磁的適合性、その他の製品特性の検査を広範に受けています。



電圧検査(全品検査)

VDEのマークを冠したビーハのすべての絶縁工具はAC10,000Vでテストされ、AC1,000V(及びDC1,500V)での使用に合格しています。このように実際の基準の10倍の安全性がテストされています。





電気技師用 工具セット

電気技師用 バッグ入り工具セット 29本組

型番 HGZ387BAG29
¥132,000

寸法 : 47×35×22cm 重量 : 5,000g



セット内容

《ねじ締め、結束工具》

- ⊖ ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックス マイナスドライバー ⊖ 3.5×100(3201S35)、5.5×125(3201S55) 各1本
- ⊕ ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックス プラスドライバー ⊕ PH1×80(3211PH1)、PH2×100(3211PH2) 各1本
- ⊗ ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックス ボジドライブドライバー ⊗ PZ1×80(WH35395)、PZ2×100(WH35396) 各1本
- ⊖ ピコフィニッシュ® マイナスドライバー ⊖ 1.5×40(HZZ238PFS15)、2.0×40(HPZ238PFS20)、2.5×50(HYZ239PFS25)、3.0×50(HZZ239PFS30) 各1本
- ⊕ ピコフィニッシュ® プラスドライバー ⊕ PH00×40(HRZ240PFP00)、PH0×50(HYZ240PFP0) 各1本
- ⊖ ⊕ ⊗ ⊙ スイッチキャビネット 十字形(HZS611SCK) 1ヶ
- ボールポイント六角レンチセット 9本組(WH01418) 1セット

《トリミング・切断工具》

【 エレクトロニクス用精密ニッパー、フルフラッシュ刃 130mm (HPR681EN130) 1ヶ

《固定用工具》

- 絶縁ニードルノーズプライヤー、切刃付 200mm (Z0506VS200) 1ヶ
- エレクトロニクス用精密ニードルノーズプライヤー 150mm (HYR680ENNP150) 1ヶ

《ストリッピング・クリッピング工具》

自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具 165mm (HGS596ST165) 1ヶ
 自動ストリッピング工具『6mm²まで』190mm (HXS605STA190) 1ヶ

《検査・印字・測定工具》

⊖ 単極ソフトフィニッシュ®検電器(110-250V) (WH34745) 1ヶ

電気技師用 バッグ入り工具セット 31本組

型番 HWZ346BAG31
¥55,900

寸法 : 25×17×8cm 重量 : 968g



セット内容

- ⊖ 絶縁マイナススリムビット ⊖ 2.0、3.5、5.5、6.5 (×75) 各1ヶ
- ⊕ 絶縁プラススリムビット ⊕ PH0、PH1、PH2 (×75) 各1ヶ
- ⊗ 絶縁プラスマイナス/ボジドライブスリムビット ⊗ SL/PZ1、SL/PZ2 (×75) 各1ヶ
- ⊗ 絶縁ボジドライブスリムビット ⊗ PZ1、PZ2 (×75) 各1ヶ
- 絶縁六角ソケット ○ 5、5.5、6、7、8、10、11、13 (×42) 各1ヶ
- 絶縁六角スリムビットドライバー ● 3、4、5 (×75) 各1ヶ
- ⊗ 絶縁トルクス®スリムビット ⊗ T10、T15、T20、T25 (×75) 各1ヶ
- 1/4" ナットドライバー-絶縁スリムバリオ用アダプター 1本
- 絶縁スリムビット用延長棒 1本
- 絶縁スリムバリオ用ソフトフィニッシュ®ビットホルダードライバー 1本
- 絶縁スリムバリオ用ピコフィニッシュ®ドライバー 1本

電気技師用 パウチ入り工具セット 31本組

型番 HYZ124PCH31
¥70,700

寸法 : 33×27×5.5cm 重量 : 2,000g

セット内容



《ねじ締め 結束工具》

- ⊖ ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックスマイナスドライバー ⊖ 3.5×100(3201S35)、5.5×125(3201S55) 各1本
- ⊕ ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックスプラスドライバー ⊕ PH1×80(3211PH1)、PH2×100(3211PH2) 各1本
- ⊖ ⊕ ⊗ ● ビットマガジン8本式 マグネット付ドライバー (WH32901) ⊖ 6.5、⊕ PH1、PH2、PH3、⊗ PZ2、● T15、T20、T25 各1本
- ⊖ ⊕ ⊗ ● ビットフリップセレクター25mm (WH39040) PH2、PZ1、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40 各1ヶ、マグネット付1/4"×58mmビットホルダー 1ヶ

《固定用工具》

絶縁コンビネーションプライヤー-180mm (Z0106VS180) 1ヶ

《ストリッピング・クリッピング工具》

自動ストリッピング工具『6mm²まで』190mm (HXS605STA190) 1ヶ

《検査・印字・測定工具》

- ⊖ 単極ソフトフィニッシュ®検電器(110-250V) (WH34745) 1ヶ
- ロングライフ2m折尺、白、10折 (410 20002) 1ヶ

マグネットハンドル付 ドライバーセット 19本組

型番 HSZ122BAG19
¥32,800

寸法 : 19×6×5cm 重量 : 440g



セット内容

- T15、T20、T25、T30、T40 各1本
- ⊕ PH0、PH1、PH2 各1本
- ⊗ SL/PZ1、SL/PZ2 各1本
- ⊖ 3.5、4.0、5.5 各1本
- 4.0、5.0、6.0 各1本
- 1/4"×74 mm マグネット付ビットホルダー 1本
- ブレード交換式 ソフトフィニッシュ®システム 6 ハンドル 1本
- ボールランプ式 システム 6 ビットホルダー 1本



電気技師用 工具セット

電気技師用 パウチ入り工具セット 12本組

型番 HGS638PCH12
¥74,300

寸法 : 33×27×6cm 重量 : 2,120g



セット内容

《ねじ締め 結束工具》

- ⊖ ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックス マイナスドライバー
⊖ 3.5×100 (3201S35)、4.5×125 (3201S45)、5.5×125 (3201S55) 各1本
- ⊕ ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックス ポジドライブドライバー
⊕ PZ1×80 (WH35395)、PZ2×100 (WH35396) 各1本

《トリミング・切断工具》

- ⌘ 絶縁ケーブルカッター200mm (HZS474VDE200P) 1ヶ

《固定用工具》

- 絶縁ニードルノーズカッター、切刃付 200mm (Z0506VS200) 1ヶ
- ⌘ 絶縁電工ニッパー、開口スプリング付 180mm (HZZ127VDE180P) 1ヶ

《ストリッピング・クリッピング工具》

- 自動ストリッピング工具『6mm²まで』190mm (HXS605STA190) 1ヶ
- 自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具 165mm (HGS596ST165) 1ヶ

《検査・印字・測定工具》

- ⊖ 単極ソフトフィニッシュ®検電器 (110-250V) (WH34745) 1ヶ
- ロングライフ 2m 折尺、白、10折 (410 20002) 1ヶ

電気技師用 パウチ入り工具セット 5本組

型番 Z9906VPD5 **New Price**
¥24,800

寸法 : 31×24×4cm 重量 : 780g



セット内容

《ねじ締め、結束工具》

- ⊖ ソフトフィニッシュ®絶縁マイナスドライバー
⊖ 3.5×100 (320N3510)、5.5×125 (320N5512) 各1本
- ⊕ ソフトフィニッシュ®絶縁プラスドライバー
⊕ PH2×100 (321N210) 1本

《固定用工具》

- 絶縁ニードルノーズプライヤー、切刃付200mm (Z0506VS200) 1ヶ

電気技師用 パウチ入り工具セット 7本組

型番 HXS802PCH7
¥28,600

寸法 : 31×24×4cm 重量 : 1,390g



セット内容

《ねじ締め、結束工具》

- ⊖ ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックスマイナスドライバー
⊖ 3.5×100 (3201S35)、4.0×100 (3201S40)、5.5×125 (3201S55) 各1本
- ⊕ ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックスプラスドライバー
⊕ PH2×100 (3211PH2) 1本
- ⊕ ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックス ポジドライブドライバー
⊕ PZ2×100 (WH35396) 1本
- ⊕ ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックス プラスマイナス/ポジドライブドライバー
⊕ SL/PZ2×100 (WH36330) 1本

《固定用工具》

- ⌘ 絶縁電工ニッパー、開口スプリング付 160mm (HYZ092VDE160P) 1本

電気技師用 パウチ入り工具セット 6本組

型番 HGS396PCH6
¥19,600

寸法 : 31×24×4cm 重量 : 1,069g



セット内容

《ねじ締め、結束工具》

- ⊖ ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックスマイナスドライバー
⊖ 3.5×100 (320N3510)、4.5×125 (320N4512)、5.5×125 (320N5512) 各1本
- ⊕ ソフトフィニッシュ®絶縁プラスドライバー
⊕ PH1×80 (321N108)、PH2×100 (321N210) 各1本

INFOBOX:
DynamicJoint®



wiha
ダイナミック・ジョイント —
強靱さと耐久性の新次元!

- 革新的ジョイント部の最適構造
- 効率性: 切断時の力を最小にします。
- 永続性: 数千回の使用にも耐え、高性能を維持します。



電気技師用 工具セット

電気技師用 ベルトパウチ入り プラスドライバー 工具セット 10本組

型番 HPZ094BPCH10
¥47,700

寸法 : 33×27×5.5cm 重量 : 1,314g



セット内容



《ねじ締め、結束工具》

- ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックス マイナスドライバー
⊖ 3.5×100 (3201S35)、4.0×100 (3201S40)、5.5×125 (3201S55) 各1本
- ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックス プラスドライバー
⊕ PH1×80 (3211PH1)、PH2×100 (3211PH2) 各1本

《ストリッピング・クリンピング工具》

- 絶縁ストリッピングプライヤー160mm (Z5506VS160) 1ヶ
- 自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具 165mm (HGS596ST165) 1ヶ

《固定用工具》

- 絶縁ニードルノーズプライヤー、切刃付200mm (Z0506VS200) 1ヶ


《検査・印字・測定工具》

- 単極ソフトフィニッシュ®検電器 (110-250V) (WH34745) 1ヶ
- メジャー 5m (WH33251) 1ヶ



ビーハ・ソフトフィニッシュ® 絶縁スリムバリオ

- スリムで軽く持ち運びに便利!
- 耐久性抜群の金属製ビットホルダー。しかも、クリックアクションでがっちりとビットを保持します。
- 小さな穴のねじにも届きます。



先端絶縁部のブレード径を33%までスリム化していますので従来のドライバーでは届きにくいエリアに容易に挿入できます。

手に快適なソフトフィニッシュ®ハンドルと、よく使われる交換ドライバービットの組み合わせにより広範囲な用途にご使用いただけます。安全性と快適性の両方ともどうしても妥協したくないプロ用の工具です。



電気技師用 ケース入り 工具セット 1/2" 20本組

型番 HZZ302CASE20
¥86,800

寸法 : 39×36×10cm 重量 : 4,220g



セット内容



- 1/2" Tハンドル絶縁ナットドライバー (HSZ306) 1ヶ
- ナットドライバー用絶縁ラチェットレンチ、スイッチ付 1/2"×250mm (HSZ305) 1ヶ
- ナットドライバー用絶縁延長棒 1/2" 差込角、1/2"×250mm (HLZ305)、1/2"×125mm (HWZ305) 各1ヶ
- 絶縁ナットドライバー六角ソケット、1/2" 差込角、10/11/12/13/14/17/19/22/24/27/32mm 各1ヶ
- 絶縁ナットドライバー六角穴用、1/2" 差込角、4×120mm (HXZ310)、5×120mm (HYZ310)、6×120mm (HRZ310)、8×120mm (HSZ310)、10×120mm (HZZ310) 各1ヶ

電気技師用 ケース入り 工具セット 3/8" 20本組

型番 HSZ302CASE20
¥79,300

寸法 : 39×36×10cm 重量 : 2,780g



セット内容



- 3/8" Tハンドル絶縁ナットドライバー (HRZ306) 1ヶ
- ナットドライバー用絶縁ラチェットレンチ、スイッチ付 3/8"×200mm (HRZ305) 1ヶ
- ナットドライバー用絶縁延長棒 3/8" 差込角、3/8"×125mm (HQZ305)、3/8"×250mm (HPZ305) 各1ヶ
- 絶縁ナットドライバー六角ソケット、3/8" 差込角、8/10/11/12/13/14/16/17/18/19/21/22mm 各1ヶ
- 絶縁ナットドライバー六角穴用、3/8" 差込角、4×75mm (HWZ310)、5×75mm (HLZ310)、6×75mm (HQZ310)、8×75mm (HPZ310) 各1ヶ

絶縁片口スパナセット 6-32mm ケース入り 20本組

型番 HRZ302CASE20
¥88,700

寸法 : 39×36×10cm 重量 : 4,230g



セット内容



- 絶縁片口スパナ 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/22/24/27/30/32mm 各1ヶ
- 絶縁モンキーレンチ (0-30mm) 250mm (HYZ306) 1ヶ

絶縁片口スパナ



- 1000V絶縁仕様の片口スパナです。
- EN/IEC60900に従って製造されています。



型番	○	mm	mm	mm	価格
HLZ302	6	90	20		¥2,990
HQZ302	7	90	20		¥2,990
HPZ302	8	100	30		¥2,990
HGZ302	9	100	40		¥2,990
HXZ303	10	110	40		¥2,990
HYZ303	11	110	40		¥2,990
HRZ303	12	130	50		¥3,980
HSZ303	13	135	70		¥3,980
HZZ303	14	145	80		¥3,980
HWZ303	15	150	90		¥3,980

型番	○	mm	mm	mm	価格
HLZ303	16	160	100		¥3,750
HQZ303	17	160	110		¥3,750
HPZ303	18	175	130		¥3,750
HGZ303	19	175	150		¥3,750
HXZ304	22	195	200		¥4,520
HYZ304	24	225	264		¥4,920
HRZ304	27	250	329		¥5,290
HSZ304	30	290	403		¥5,650
HZZ304	32	310	480		¥6,420



絶縁モンキーレンチ

- 0-30mmまで調整できます。
- EN/IEC60900に従って製造されています。



型番	○	mm	g	価格
HYZ306	0-30	250	526	¥9,400

ナットドライバー用 絶縁Tハンドル

- EN/IEC60900に従って製造されています。



型番	■	mm	T mm	g	価格
HSZ306	1/2"	200	160	570	¥6,600
HRZ306	3/8"	200	160	360	¥5,600

○ 1/4"SQ 絶縁六角ソケット (ナットドライバー)

- EN/IEC60900に従って製造されています。



型番	○	mm	g	価格	型番	○	mm	g	価格
HPZ308	4	42	10	¥2,650	HZZ309	9	42	20	¥2,650
HGZ308	5	42	10	¥2,650	HWZ309	10	42	20	¥2,650
HXZ309	5.5	42	10	¥2,650	HLZ309	11	42	20	¥2,840
HYZ309	6	42	10	¥2,650	HQZ309	12	42	20	¥2,840
HRZ309	7	42	10	¥2,650	HPZ309	13	42	30	¥2,840
HSZ309	8	42	20	¥2,650	HGZ309	14	42	30	¥2,840

○ 3/8"SQ 絶縁六角ソケット (ナットドライバー)

- EN/IEC60900に従って製造されています。



型番	○	mm	g	価格	型番	○	mm	g	価格
HWZ306	8	45	30	¥2,840	HYZ307	16	45	40	¥3,220
HLZ306	10	45	30	¥2,840	HRZ307	17	45	40	¥3,220
HQZ306	11	45	30	¥2,840	HSZ307	18	45	40	¥3,220
HPZ306	12	45	30	¥2,840	HZZ307	19	47	50	¥3,220
HGZ306	13	45	40	¥2,840	HWZ307	21	47	60	¥3,790
HXZ307	14	45	40	¥2,840	HLZ307	22	47	70	¥3,790

○ 1/2"SQ 絶縁六角ソケット (ナットドライバー)

- EN/IEC60900に従って製造されています。



型番	○	mm	g	価格	型番	○	mm	g	価格
HQZ307	10	55	60	¥3,020	HSZ308	19	55	70	¥3,400
HPZ307	11	55	60	¥3,020	HZZ308	22	55	90	¥4,160
HGZ307	12	55	60	¥3,020	HWZ308	24	55	90	¥4,160
HXZ308	13	55	60	¥3,020	HLZ308	27	55	130	¥4,160
HYZ308	14	55	60	¥3,020	HQZ308	32	55	150	¥4,160
HRZ308	17	55	70	¥3,400					

ナットドライバー用 絶縁延長棒 1/2"SQ 差込角

- EN/IEC60900に従って製造されています。



型番	■	mm	g	価格
HWZ305	1/2"	125	270	¥5,680
HLZ305	1/2"	250	227	¥6,620

ナットドライバー用 絶縁延長棒 3/8"SQ 差込角

- EN/IEC60900に従って製造されています。

型番	■	mm	g	価格
HQZ305	3/8"	125	140	¥5,680
HPZ305	3/8"	250	440	¥6,620

絶縁ナットドライバー 六角穴用 1/2"SQ 差込角

- EN/IEC60900に従って製造されています。



型番	○	mm	g	価格
HXZ310	4	120	110	¥4,920
HYZ310	5	120	110	¥4,920
HRZ310	6	120	110	¥4,920
HSZ310	8	120	110	¥4,920
HZZ310	10	120	117	¥4,920

絶縁ナットドライバー 六角穴用 3/8"SQ 差込角

- EN/IEC60900に従って製造されています。



型番	○	mm	g	価格
HWZ310	4	75	50	¥4,720
HLZ310	5	75	60	¥4,720
HQZ310	6	75	60	¥4,720
HPZ310	8	75	60	¥4,720

ナットドライバー用 絶縁ラチェットレンチ スイッチ付

- EN/IEC60900に従って製造されています。



型番	■	mm	g	価格
HRZ305	3/8"	200	353	¥17,900
HSZ305	1/2"	250	666	¥19,900



機械工用 工具セット

機械工用 パウチ入り工具セット 31本組

型番 HXS639PCH31
¥73,700

寸法 : 33×27×6 cm 重量 : 2,571g



セット内容

- ⊖ ソフトフィニッシュ®マイナスドライバー、スケール付
⊖ 4.0×100 (HWS608WSS40)、5.5×125 (HQS539WSS55) 各1本
- ⊕ ソフトフィニッシュ®プラスドライバー、スケール付
⊕ PH1×80 (HRS607WSP1)、PH2×100 (HPS539WSP2) 各1本
- コンフォートグリップTハンドルドライバー、マグネット付ビットホルダー2ヶ所付
1/4"×150 (388DS1/4) 1ヶ
- 強力型コンビネーションプライヤー、プロフェッショナル200mm (Z2025H200) 1ヶ
- ▲ 強力型ダイアゴナルカッター、プロフェッショナル、開口スプリング付 180mm
(HSZ127DC180P)1ヶ
- ウォーターポンププライヤー、クラシック、プッシュボタン付 250mm (Z2201B250) 1ヶ
- ロングライフ2m 折尺、白、10折 (410 20002) 1ヶ
- ビットフリップセレクター 25mm (WH39040) 1ヶ
- ⊕ ⊗ ⊙ [PH2, PZ2 各2ヶ, PZ1, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, T40、マグネット付
1/4"×58mm ビットホルダー 各1ヶ]
- エルゴスター、ボールポイント六角レンチセット9本組 (WH37351) 1セット

機械工用 パウチ入り工具セット 6本組

型番 HXS397PCH6
¥17,400

寸法 : 31×24×4 cm 重量 : 1,116g



セット内容

- ⊖ ソフトフィニッシュ®丸ブレード、低ヘッドねじ用マイナスドライバー
⊖ 3.5×100 (302S3510)、4.5×125 (302S4512) 各1本
- ⊖ ソフトフィニッシュ®丸ブレード、マイナスドライバー ⊖ 6.5×150 (302S6515) 1本
- ⊕ ソフトフィニッシュ®丸ブレード、プラスドライバー
⊕ PH1×80 (311P108)、PH2×100 (311P210) 各1本

機械工用 パウチ入り工具セット 5本組

型番 HZS082PCH5
¥18,500

寸法 : 31×24×4 cm 重量 : 1,225g



セット内容

- ⊖ ソフトフィニッシュ®丸ブレード、低ヘッドねじ用マイナスドライバー
⊖ 3.5×100 (302S3510)、5.5×125 (302S5512) 各1本
- ⊕ ソフトフィニッシュ®丸ブレード、プラスドライバー ⊕ PH2×100 (311P210) 1本
- コンビネーションプライヤー 180mm (HLS082CP180) 1ヶ

機械工用 パウチ入り工具セット 30本組

型番 HPS638PCH30
¥38,600

寸法 : 33×27×6 cm 重量 : 2,091g



セット内容

- ⊖ ソフトフィニッシュ®丸ブレード、低ヘッドねじ用マイナスドライバー
⊖ 3.0×100 (302S3010)、5.5×125 (302S5512) 各1本
- ⊕ ソフトフィニッシュ®丸ブレード、プラスドライバー
⊕ PH1×80 (311P108)、PH2×100 (311P210) 各1本
- 1/4"マグネット付ビットホルダー型Tハンドルドライバー
1/4"×150 (HYX148MTH150) 1ヶ
- ウォーターポンププライヤー、クラシック、ボックスタイプ 250mm (Z21001C250) 1ヶ
- ロングライフ2m 折尺、白、10折 (410 20002) 1ヶ
- ビットフリップセレクター 25mm (WH39040) 1ヶ
- ⊕ ⊗ ⊙ [PH2, PZ2 各2ヶ, PZ1, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, T40、マグネット付
1/4"×58mm ビットホルダー 各1ヶ]
- 六角レンチセット9本組 (WH01222) 1セット

ESD工具セット 9本組

型番 HZZ399ESD9
¥54,100

寸法 : 21×14×4 cm 重量 : 402g



セット内容

- ESD精密ニードルノーズプライヤー 120 mm (Z3604S120) 1ヶ
- ▲ ESD精密ニッパー(フルフラッシュ刃) 115mm (Z4104FF115) 1ヶ
- ESDプロフェッショナルピンセット、タイプAA 130mm (HPS231TWA130) 1ヶ
- ⊖ ピコフィニッシュ®ESD マイナスドライバー
⊖ 2.0×0.4 (HXZ367ESDS20)、2.5×0.4 (HYZ367ESDS25) 各1本
- ⊕ ピコフィニッシュ®ESD プラスドライバー
⊕ PH0×50 (HQZ367ESDP0)、PH00×40 (HLZ367ESDP0) 各1本
- ⊗ ピコフィニッシュ®ESDトルクス®ドライバー
⊗ T5×40 (HPZ369ESDT5)、T6×40 (HGZ369ESDT6) 各1本

INFOBOX: OptiGrip



- グリップ部の最新のデザイン形状により加工物がねじれたり、滑ったりしません。
- 刃先の開きが大きくなった場合でも、適正な把握力を維持し、小さな力で効率のよい作業ができます。

INFOBOX: Electrostatic conductive ESD tools



- 静電防止用のピーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
- ESD工具のハンドルの表面抵抗率は10⁶–10⁹オームとなっています。



speedE

超簡単、電動アシスト式ドライバー…スピーディE…

今まで見たことのない
不思議
ドライバー

1. 最初は充電式バッテリーを使用した電動パワーにより、人の手の2倍の速さで、0.4Nmまでのねじ締めをします。
2. 次に人の手により、本締めをします。
3. トルク管理のできるアダプターを使用することにより、本締め時に0.8~4.0Nmまでの締め付けトルクを調整できます。
4. 絶縁仕様ですので、1,000VACまで安全に作業ができます。

動画



www.wiha.com/speedE



※スピーディEは下記の各セットとしてご購入いただけますが、他のWiha製品とは全く価格体系が異なりますので、ご注意ください。

スピーディE セット1

型番: 590SPDE1SET ¥51,400



スピーディE セット3

型番: 590SPDE3SET ¥86,900

収納ケース 1ヶ



スピーディE セット2

型番: 590SPDE2SET ¥58,800



スピーディE用の絶縁スリムビットと絶縁イーゼートルクアダプターの単品価格表

絶縁スリムビット写真	仕様	型番	価格	アダプター写真・型番	Max. トルク値
	⊖ 3.5	2831-10S35	¥1,540		0.8Nm
	⊖ 5.5	2831-10S55	¥1,540	型番: ETEA0.8N	¥7,600
	⊕ PH1	2831-11PH1	¥1,540		2.0Nm
	⊕ PH2	2831-11PH2	¥1,540	型番: ETEA2.0N	¥7,600
	⊕ PZ1	2831-12PZ1	¥1,540		2.5Nm
	⊕ PZ2	2831-12PZ2	¥1,540	型番: ETEA2.5N	¥7,600
	⊕ SL/PZ1	2831-14SL/PZ1	¥1,540		2.8Nm
	⊕ SL/PZ2	2831-14SL/PZ2	¥1,540	型番: ETEA2.8N	¥7,600
	⊕ T10	2831-15T10	¥1,540		4.0Nm
	⊕ T15	2831-15T15	¥1,540	型番: ETEA4.0N	¥7,600
	⊕ T20	2831-15T20	¥1,540		
	⊕ T25	2831-15T25	¥1,540		
	● 3.0	2831-18H3	¥1,540		
	● 4.0	2831-18H4	¥1,540		
	● 5.0	2831-18H5	¥1,540		
	● 6.0	2831-18H6	¥1,540		

※スリムビット全長: 75mm、取付部は六角6mm。


絶縁イーゼートルクアダプターは、すでに販売中のソフトフィニッシュ®絶縁スリムパリオハンドルを接続して使用することができます。ブレードは絶縁スリム交換ビットを利用します。

絶縁スリム交換ビット

絶縁イーゼートルクアダプター

ソフトフィニッシュ絶縁スリムパリオハンドル

型番: 2831-00
価格: ¥5,050





wiha スピーディE インダストリアル

2019年発売の絶縁スピーディEに引き続き、ソフトフィニッシュ®タイプの電動アシスト式ドライバー … スピーディEインダストリアルが発売されました。

1. 充電式バッテリーを使用した電動パワーにより、人の手の2倍の速さで0.4Nmまでのねじ締めをします。トルクコントロールの効いた電動ねじ締めにより、部材の損傷を防ぎます。
2. 次に人の手により、十分な注意をして、本締めをします。
3. 充電の容易な、標準バッテリーを使用しています。
4. 1/4"六角ビットホルダー方式なので、すべての1/4"ビットに接続できます。

例
様々な1/4"ビット + 1/4"ビットホルダー + スピーディEインダストリアルハンドル



ビーハ・スピーディEインダストリアルセット

型番：590T601 価格：¥39,900

セット内容

スピーディEインダストリアルハンドル、バッテリー、USB接続式充電器、1/4"ビットホルダー、T20ドライバービット、収納ケース、取説 各1ヶ




●スピーディEインダストリアルの赤いプラスチック部を右又は左に回すことにより、電動によりねじ締め及びねじ開けをします。0.4Nmまでのトルクコントロールが効いていますので、それ以上は手の力でねじ締めをします。ねじを開ける場合も同様に、手の力でねじを開けてから、電動を利用します。



●電動スイッチを右又は左に回すとLEDライトが点灯し、ねじ部を照らします。スイッチを作動後は3秒間点灯します。



バッテリーは付属のUSB方式の充電器により容易に充電できます。



●スピーディEハンドルのLEDライトが点滅した場合は、バッテリーが20%以下になっていますので、充電が必要です。充電中は、赤く点灯しますが、充電が完了すると緑になります。

ビーハ LEDフラッシュライト レーザー & UVライト付




AAA電池3ヶ付、
ブリスターパック入



特徴

- レーザー、UV及びLEDライトが選択できます。
- 強力なマグネットベース付。ヘッドが回転するので自在の方向に照射できます。
- テーブルの上に立てて、天井にライトを当てることができます。

型番	LED	✱	UV	🔋	価格
SB24670	100/310lm	Class 2	300-400mW	3xAAA電池	¥20,800



先端絶縁部のブレード径を33%までスリム化していますので従来のドライバーでは届きにくいエリアに容易に挿入できます。



ビーハ・ソフトフィニッシュ® 絶縁スリムフィックス

- 配電盤内部等の端子の細い穴に容易にアクセスできます。
- 高品質の絶縁材がドライバーブレードに直接、成形されていますので高い安全性を保證致します。



AC 1000V IEC 60900:2004
絶縁工具をご使用の場合、各国の電気用品安全法を遵守のもとにご利用下さい。





絶縁スリムバリオ
ドライバー&ビットセット
18本組



型番：HYZ123BAG18 ¥23,500
(\downarrow g \downarrow : 1,310g)

セット内容

- ソフトフィニッシュ®スリムバリオ絶縁スタビードライバー
- ソフトフィニッシュ®スリムバリオ絶縁ドライバー
- ⊖ 2.5×75、3.5×75、5.5×75
- ⊕ PH1×75、PH2×75
- ⊕ PZ1×75、PZ2×75
- ⊕ SL/PZ1×75、SL/PZ2×75
- ⊕ T9×75、T10×75、T15×75、T20×75
- 3×75、4×75、5×75

製造基準：IEC60900

絶縁スリムバリオ
ドライバー&ビットセット
9本組




型番：HRZ123BAG9 ¥16,200
(\downarrow g \downarrow : 340g)

セット内容

- ソフトフィニッシュ®スリムバリオ絶縁スタビードライバー
- ソフトフィニッシュ®スリムバリオ絶縁ドライバー
- ⊖ 2.5×75、3.5×75、5.5×75
- ⊕ PH1×75、PH2×75
- ⊕ PZ1×75、PZ2×75

製造基準：IEC60900

ソフトフィニッシュ® 絶縁スリム
フィックスアソートセット
12本組



型番：HSZ100SET12 ¥24,900
(\downarrow g \downarrow : 1,065g)

- ⊖ 3.5×100、4.0×100、5.5×125、6.5×150
- ⊕ PH1×80、PH2×100
- ⊕ PZ1×80、PZ2×100
- ⊕ SL/PZ2×100
- ⊕ T15×100、T20×100、T25×125

ソフトフィニッシュ®
絶縁スリムフィックスセット
2本組



型番：HSS633SET2 ¥5,760
(\downarrow g \downarrow : 187g)

- ⊖ 3.5×100
- ⊕ SL/PZ2×100

製造基準：IEC60900

ソフトフィニッシュ® 絶縁スリムフィックスセット
6本組



型番：HGS538SET6 ¥11,500
(\downarrow g \downarrow : 624g)

- ⊖ 3.5×100、4.0×100、5.5×125、6.5×150
- ⊕ PH1×80、PH2×100

型番：HWZ124SET6 ¥14,400
(\downarrow g \downarrow : 466g)

- ⊕ T10H×100、T15H×100、T20H×100、T25H×125、T30H×125、T40H×150

型番：HPS655SET6 ¥12,200
(\downarrow g \downarrow : 466g)

- ⊕ T8×60、T9×60
- ⊕ T10×100、T15×100、T20×100、T25×125

ソフトフィニッシュ®
絶縁ナットドライバーセット



型番：HLR946SET5 ¥14,700
(\downarrow g \downarrow : 804g)

- 5.5×125、7×125、8×125、10×125、13×125

ソフトフィニッシュ® 絶縁ナット
ドライバー



型番	○	□	mm	mm	mm	mm	価格
322N040	4	125	236	30	10.2	10	¥2,400
322N050	5	125	236	30	11.2	10	¥2,400
322N055	5.5	125	236	30	11.2	10	¥2,400
322N060	6	125	236	30	12.2	10	¥2,400
322N070	7	125	243	36	14.5	10	¥2,800
322N080	8	125	243	36	15.2	10	¥2,950
322N090	9	125	243	36	16.0	10	¥3,140
322N100	10	125	243	36	17.2	10	¥3,360
322N110	11	125	243	41	19.2	10	¥3,670
322N120	12	125	243	41	20.2	10	¥4,000
322N130	13	125	243	41	22.2	10	¥4,360
322N140	14	125	243	41	23.2	10	¥4,570
322N150	15	125	243	41	25.2	10	¥5,400
322N160	16	125	243	41	25.2	10	¥5,400
322N170	17	125	243	41	27.2	10	¥5,400



ピコフィニッシュ®
絶縁精密
スリムバリオセット



型番：HQZ316SET4 ¥8,200
(↓↑g : 67g)

ピコフィニッシュ®絶縁スリムバリオドライバーハンドル 1本	
⊖	2.0 絶縁スリムビット 1本
⊕	PH0 絶縁スリムビット 1本
⊕	PZ0 絶縁スリムビット 1本

ピコフィニッシュ®
絶縁精密セット



型番：HGZ298SET6 ¥9,040
(↓↑g : 260g)

⊖	1.5×50、2.0×50、2.5×65、3×65
⊕	PH00×50、PH0×65

ピコフィニッシュ®
絶縁精密ドライバー



グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めにより、最高の性能を発揮します。

INFOBOX:
Combination profiles



プラス・マイナスのターミナルねじ用専用ドライバー

●ターミナルねじの⊕と⊖が合成された特殊形状にピッタリフィットするため、滑りを防ぎ、より強いトルクをかけられます。

絶縁精密ピコフィニッシュ®
ドライバー



⊖ マイナスドライバー

型番	⊖	●	mm	→	⇄	価格
HZZ237PFS15	1.5	50	2.0	152	18 10	¥1,590
HWZ237PFS20	2.0	50	2.0	152	18 10	¥1,350
HLZ237PFS25	2.5	65	2.5	167	18 10	¥1,310
HQZ237PFS30	3	65	3	167	18 10	¥1,310
HYZ247PFS35	3.5	65	3.5	167	18 10	¥1,350

⊕ プラスドライバー

型番	⊕	●	mm	→	⇄	価格
HGZ237PFP00	PH00	50	2	152	18 10	¥1,990
HPZ237PFP0	PH0	65	3	167	18 10	¥1,510
HXZ238PFP1	PH1	65	4	167	18 10	¥1,850

絶縁スタビー
スリムバリオセット



型番：SB2831-0101 ¥8,250
(↓↑g : 94g)

○	ソフトフィニッシュ®スリムバリオ絶縁スタビードライバーハンドル 1本
⊖	3.5×75 絶縁スリムビット 1本
⊕	PH2×75 絶縁スリムビット 1本
⊕	SL/PZ2×75 絶縁スリムビット 1本


ソフトフィニッシュ®
絶縁スリムバリオハンドル



型番：2831-00 ¥5,050

○	→	⇄	mm	⇄	⇄
6	30	50	160	13	70

ソフトフィニッシュ® 絶縁ドライバーセット



型番：HZX083SET7 ¥9,760
(↓↑g : 641g)

⊖	2.5×75、4.0×100、5.5×125、6.5×150
⊕	PH1×80、PH2×100
⊖	ソフトフィニッシュ®シングルポール検電ドライバー (110-250V) 各1本

型番：HSX083SET6 ¥9,380
(↓↑g : 620g)

⊖	3.0×100、4.0×100、5.5×125、6.5×150
⊕	PH1×80、PH2×100 各1本

型番：SB327S2 ¥4,400
(↓↑g : 208g)

⊕	SL/PH1×80、SL/PH2×100 各1本
---	--------------------------

⊖⊕ 絶縁ドライバーセット (6本組)

型番：320NJ6 ¥9,900



ピーハ・ソフトフィニッシュ®ハンドルのマイナスとプラスの6本組絶縁ドライバーセット。IEC 60900:2004に従い、AC1000Vまで絶縁。製品は各々テストされています。絶縁材はブレードに直接成形されています。高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、黒染め仕上げ。

マイナス・プラスドライバー各3本のセット

セット内容

⊖	4.0 × 0.8、5.5 × 1.0、6.5 × 1.2
⊕	No.1、No.2、No.3 各1本

絶縁スリムビット

スリムビット絶縁セット



型番：HYZ316SM12 ￥18,200

ベルトクリップ付スリムビットケース 2ヶ

- 6IP×75、7IP×75、8IP×75、9IP×75、10IP×75、15IP×75
- T6×75、T7×75、T8×75、T9×75、T10×75、T15×75

型番：HRZ316SM12 ￥18,200

ベルトクリップ付スリムビットケース 2ヶ

- ⊖ 3.5×75、5.5×75
- ⊕ PH1×75、PH2×75
- ⊕ PZ1×75、PZ2×75
- ⊕ SL/PZ1×75、SL/PZ2×75
- T10×75、T15×75、T20×75、T25×75



型番：HRZ315SS6 ￥9,090

- ⊖ 2.0×75、2.5×75、3.5×75、4.0×75、5.5×75、6.5×75

型番：HSZ315SLT6 ￥9,090

- T8×75、T9×75、T10×75、T15×75、T20×75、T25×75

型番：HZZ315SST6 ￥9,090

- T6×75、T7×75、T8×75、T9×75、T10×75、T15×75

型番：HWZ315SIP6 ￥9,090

- 6IP×75、7IP×75、8IP×75、9IP×75、10IP×75、15IP×75

型番：HLZ315SH6 ￥9,090

- 2×75、2.5×75、3×75、4×75、5×75、6×75

型番：HGZ315SSP6 ￥9,090

- ⊖ 2.5×75、3.5×75、5.5×75、6.5×75
- ⊕ PH1×75、PH2×75

絶縁スリムビット



⊖ マイナスビット

型番	⊖	h mm	φ	φt	max. Nm	個	価格
2831-10S15	1.5°	75	0.4	6.0	0.4	5	¥1,540
2831-10S20	2.0°	75	0.4	6.0	0.4	5	¥1,540
2831-10S25	2.5°	75	0.4	6.0	0.4	5	¥1,540 <small>New Price</small>
2831-10S30	3.0°	75	0.5	6.0	0.6	5	¥1,540 <small>New Price</small>
2831-10S35	3.5°	75	0.6	6.0	1.4	5	¥1,540
2831-10S40	4.0°	75	0.8	6.0	2.5	5	¥1,540 <small>New Price</small>
2831-10S55	5.5°	75	1.0	6.0	3.8	5	¥1,540
2831-10S65	6.5°	75	1.2	6.0	5.5	5	¥1,540 <small>New Price</small>

●スリム形状ではありません。

⊕ プラスビット

型番	⊕	h mm	φ	φt	max. Nm	個	価格
2831-11PH0	PH0°	75	6.0	0.4	5	¥1,540	
2831-11PH1	PH1	75	6.0	3.8	5	¥1,540	
2831-11PH2	PH2	75	6.0	5.5	5	¥1,540	

●スリム形状ではありません。

⊕ プラス・マイナスビット

型番	⊕	h mm	φ	φt	max. Nm	個	価格
2831-13SL/PH1	SL/PH1	75	6.0	3.8	5	¥1,540	
2831-13SL/PH2	SL/PH2	75	6.0	5.5	5	¥1,540	

⊕ プラス・マイナスポジドライブビット

型番	⊕	h mm	φ	φt	max. Nm	個	価格
2831-14SL/PZ1	SL/PZ1	75	6.0	3.8	5	¥1,540	
2831-14SL/PZ2	SL/PZ2	75	6.0	5.5	5	¥1,540	

⊕ ポジドライブビット

型番	⊕	h mm	φ	φt	max. Nm	個	価格
2831-12PZ1	PZ1	75	6.0	3.8	5	¥1,540	
2831-12PZ2	PZ2	75	6.0	5.5	5	¥1,540	

● トルクス®ビット

型番	●	h mm	φ	φt	max. Nm	個	価格
2831-15T5	T5°	75	6.0	0.4	5	¥1,540	
2831-15T6	T6°	75	6.0	0.4	5	¥1,540	
2831-15T7	T7°	75	6.0	0.4	5	¥1,540	
2831-15T8	T8°	75	6.0	1.3	5	¥1,540	
2831-15T9	T9°	75	6.0	1.3	5	¥1,540	
2831-15T10	T10°	75	6.0	3.8	5	¥1,540	
2831-15T15	T15	75	6.0	5.0	5	¥1,540	
2831-15T20	T20	75	6.0	5.5	5	¥1,540	
2831-15T25	T25	75	6.0	5.5	5	¥1,540	

●スリム形状ではありません。

● トルクスプラス®ビット


型番	●	h mm	φ	φt	max. Nm	個	価格
2831-16IP5	5IP°	75	6	0.5	5	¥1,540	
2831-16IP6	6IP°	75	6	0.8	5	¥1,540	
2831-16IP7	7IP°	75	6	1.3	5	¥1,540	
2831-16IP8	8IP°	75	6	2.0	5	¥1,540	
2831-16IP9	9IP°	75	6	3.0	5	¥1,540	
2831-16IP10	10IP°	75	6	4.5	5	¥1,540	
2831-16IP15	15IP	75	6	5.5	5	¥1,540	
2831-16IP20	20IP	75	6	5.5	5	¥1,540	
2831-16IP25	25IP	75	6	5.5	5	¥1,540	

●スリム形状ではありません。

● 六角ビット

型番	●	h mm	φ	φt	max. Nm	個	価格
2831-18H1.5	1.5°	75	6.0	0.9	5	¥1,540	
2831-18H2	2°	75	6.0	1.8	5	¥1,540	
2831-18H2.5	2.5	75	6.0	3.8	5	¥1,540	
2831-18H3	3	75	6.0	5.5	5	¥1,540	
2831-18H4	4	75	6.0	5.5	5	¥1,540	
2831-18H5	5	75	6.0	5.5	5	¥1,540	
2831-18H6	6	75	6.0	5.5	5	¥1,540	

●スリム形状ではありません。



マジックスプリング付 トルクス®ドライバー

INFOBOX: MagicSpring®

ピーハ社の新たな技術革新の成果であるマジックスプリングは、トルクス®ねじをリテーナースプリングでクランプし保持します。このステンレス鋼製のリテーナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。



ソフトフィニッシュ® 絶縁スリムフィックスドライバー



⊖ マイナスドライバー



型番	⊖	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
3201S35	3.5	100	0.6	204	23	10	¥1,880	
3201S40	4.0	100	0.8	211	30	10	¥2,240	
3201S45	4.5	125	1.0	236	30	10	¥2,500	
3201S55	5.5	125	1.0	243	36	10	¥2,710	
3201S65	6.5	150	1.2	268	36	10	¥3,510	

⊕ プラスドライバー



型番	⊕	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
3211PH1	PH1	80	191	30	10	¥2,500		
3211PH2	PH2	100	218	36	10	¥3,360		

⊕ プラス・マイナスドライバー



型番	⊕	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HRS550SFSP1	SL/PH1	80	191	30	10	¥2,790		
HSS550SFSP2	SL/PH2	100	218	36	10	¥3,740		

⊗ いじり止め用トルクス®ドライバー



型番	⊗	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HYZ114SFT10H	T10H	100	204	23	10	¥2,780		
HRZ114SFT15H	T15H	100	211	30	10	¥2,850		
HSZ114SFT20H	T20H	100	211	30	10	¥2,970		
HZZ114SFT25H	T25H	125	243	36	10	¥3,060		
HWZ114SFT27H	T27H	125	243	36	10	¥3,210		
HLZ114SFT30H	T30H	125	243	36	10	¥3,380		
HQZ114SFT40H	T40H	150	268	36	10	¥3,580		

⊗ トルクス®ドライバー



型番	⊗	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HLS653SFT10	T10	100	204	23	10	¥2,530		
HQS653SFT15	T15	100	211	30	10	¥2,590		
HPS653SFT20	T20	100	211	30	10	¥2,700		
HGS653SFT25	T25	125	243	36	10	¥2,790		
HXS654SFT27	T27	125	243	36	10	¥2,920		
HYS654SFT30	T30	125	243	36	10	¥3,070		
HRS654SFT40	T40	150	268	36	10	¥3,260		

ソフトフィニッシュ® 絶縁ドライバー



⊖ マイナスドライバー



型番	⊖	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
320N2006	2.0	60	0.4	164	23	10	¥1,290	
320N2507	2.5	75	0.4	179	23	10	¥1,270	
320N3010	3.0	100	0.5	204	23	10	¥1,270	
320N3510	3.5	100	0.6	204	23	10	¥1,310	
320N4010	4.0	100	0.8	211	30	10	¥1,610	
320N4512	4.5*	125	1.0	236	30	10	¥1,820	
320N4517	4.5*	175	1.0	286	30	5	¥2,020	
320N4520	4.5	200	1.0	311	30	5	¥2,040	
320N5512	5.5	125	1.0	243	36	10	¥2,030	
320N5517	5.5*	175	1.0	293	36	5	¥2,240	
320N6015	6.0*	150	1.2	268	36	10	¥2,150	
320N6515	6.5	150	1.2	268	36	10	¥2,320	
320N8017	8.0	175	1.2	299	41	10	¥2,710	
320N801716	8.0	175	1.6	299	41	10	¥2,750	
320N1020	10.0*	200	1.6	324	41	5	¥3,470	

*追加型番です。DINサイズではありません。

⊕ プラスドライバー



型番	⊕	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
321N006	PH0	60	164	23	10	¥1,480		
321N108	PH1	80	191	30	10	¥1,790		
321N210	PH2	100	218	36	10	¥2,170		
321N315	PH3	150	268	41	10	¥2,710		
321N420	PH4	200	318	41	5	¥3,810		

⊕ プラス・マイナスドライバー



型番	⊕	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
327SL/PH1	SL/PH1	80	191	30	10	¥1,980		
327SL/PH2	SL/PH2	100	218	36	10	¥2,440		

⊗ トルクスドライバー



型番	⊗	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
325T5	T5	60	164	23	10	¥2,280		
325T6	T6	60	164	23	10	¥1,860		
325T7	T7	60	164	23	10	¥1,860		
325T8	T8	60	164	23	10	¥1,860		
325T9	T9	60	164	23	10	¥1,950		

● 六角ドライバー



型番	●	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
323N25	2.5	75	179	23	10	¥1,820		
323N30	3.0	75	179	23	10	¥1,930		
323N40	4.0	75	186	30	10	¥2,170		
323N50	5.0	75	186	30	10	¥2,390		
323N60	6.0	100	218	36	10	¥2,600		
323N80	8.0	100	218	36	10	¥3,140		

■ 四角ドライバー



型番	規格	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
358NR1	ソケット	2.3	100	211	30	10	¥2,370	
358NR2	ソケット	2.8	150	268	36	10	¥2,600	

キャップ付貫通ドライバー

INFOBOX:
Solid steel cap and hexagon head



● ハンドル部を貫通する六角ブレードと強力なスチールキャップ構造により、固いネジをハンマーで叩き、ゆるめることができます。



ハンドルのサイズについて



- Wiha社の全てのハンドルは、ねじの締め付けに最適なバランス設計になっています。
- 素早い締め付けを考慮した機能となっています。
- 強力な締め付け時にも、体に負担のない最適な作業が可能です。



標準の乾いた手で最も握りやすいソフトフィニッシュ®ハンドル

INFOBOX:
Wiha SoftFinish® screwdriver



- ハンドル中央部は、滑りにくいソフトラバーハンドルで、素早く高トルクの締め付けと快適な使用感をお約束致します。
- ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりです。
- ハンドル内部は衝撃に強く、リサイクルも可能な特殊プラスチック製で、ブレードとハンドル部は強力に結合されています。



ピコフィニッシュ® 精密ドライバー

INFOBOX:
PicoFinish

- グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに必要な性能を発揮します。



ソフトフィニッシュ®ドライバー



丸ブレードですが巾広タイプです。

ご注意 :ドライバーの表示価格は1ヶあたり
のものですが、10本ないし5本単位
の梱包になっています。

⊖ マイナスドライバー

型番	⊖	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
302S6010	6.0	100	1.0	5.5	218	36	10	¥1,890		
302S6015	6.0	150	1.0	5.5	268	36	10	¥2,040		
302S6510	6.5	100	1.2	6.0	218	36	10	¥1,880		
302S6515	6.5	150	1.2	6.0	268	36	10	¥2,010		
302S6520	6.5*	200	1.2	6.0	318	36	10	¥2,170		
302S8015	8.0	150	1.2	7.0	274	41	10	¥2,520		
302S8017	8.0	175	1.2	7.0	299	41	10	¥2,650		
302S801716	8.0	175	1.6	7.0	299	41	5	¥2,730		
302S8030	8.0	300	1.2	7.0	424	41	5	¥2,900		
302S10020	10.0	200	1.6	8.0	324	41	10	¥3,290		
302S10030	10.0	300	1.6	8.0	424	41	5	¥3,550		
302S12025	12.0	250	2.0	8.0	374	41	10	¥4,200		
302S14025	14.0*	250	2.5	11.0	374	41	10	¥4,640		

*追加型番です。DINサイズではありません。



⊕ プラスドライバー

型番	⊕	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
311P006	PH0	60	3.0	164	23	10	¥1,110			
311P010	PH0	100	3.0	204	23	10	¥1,250			
311P108	PH1	80	4.5	191	30	10	¥1,300			
311P110	PH1	100	4.5	211	30	10	¥1,500			
311P120	PH1*	200	4.5	311	30	10	¥1,700			
311P130	PH1*	300	4.5	411	30	5	¥1,950			
311P210	PH2	100	6.0	218	36	10	¥1,840			
311P215	PH2	150	6.0	268	36	10	¥2,080			
311P220	PH2*	200	6.0	318	36	10	¥2,130			
311P230	PH2*	300	6.0	418	36	5	¥2,400			
311P315	PH3	150	8.0	274	41	10	¥2,650			
311P420	PH4*	200	10.0	324	41	10	¥3,530			

*追加型番です。DINサイズではありません。



● ボールポイント・トルクス®ドライバー

型番	●	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
362BET9	T9	60	7/64	2.8	164	23	10	¥1,720		
362BET10	T10	60	1/8	3.2	184	23	10	¥1,820		
362BET15	T15	80	9/64	3.6	191	30	10	¥1,860		
362BET20	T20	80	5/32	4.0	211	30	10	¥1,880		
362BET25	T25	100	3/16	4.8	218	36	10	¥1,990		
362BET27	T27	115	7/32	5.6	233	36	10	¥2,070		
362BET30	T30	115	1/4	6.4	233	36	10	¥2,240		



● マジックスプリング付トルクス®ドライバー

型番	●	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
362RT6	T6	60	3.5	164	23	10	¥1,530			
362RT7	T7	60	3.5	164	23	10	¥1,430			
362RT8	T8	60	3.5	164	23	10	¥1,430			
362RT9	T9	60	4.0	171	30	10	¥1,610			
362RT10	T10	80	4.0	191	30	10	¥1,660			
362RT15	T15	80	4.0	191	30	10	¥1,710			
362RT20	T20	100	4.0	218	36	10	¥1,790			
362RT25	T25	100	4.5	218	36	10	¥1,860			
362RT27	T27	115	5.5	233	36	10	¥1,970			
362RT30	T30	115	6.0	233	36	10	¥2,130			
362RT40	T40	130	7.0	254	41	10	¥2,370			



● トルクス®ドライバー

型番	●	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
362T3	T3	60	2.5	164	23	10	¥1,550			
362T4	T4	60	2.5	164	23	10	¥1,550			
362T5	T5	60	2.5	164	23	10	¥1,550			
362T6	T6	60	3.5	164	23	10	¥1,170			
362T7	T7	60	3.5	164	23	10	¥1,170			
362T8	T8	60	3.5	164	23	10	¥1,170			
362T9	T9	60	4.0	171	30	10	¥1,270			
362T10	T10	80	4.0	191	30	10	¥1,300			
362T15	T15	80	4.0	191	30	10	¥1,300			
362T20	T20	100	4.0	218	36	10	¥1,380			
362T25	T25	100	4.5	218	36	10	¥1,460			
362T27	T27	115	5.5	233	36	10	¥1,500			
362T30	T30	115	6.0	233	36	10	¥1,630			
362T40	T40	130	7.0	254	41	10	¥1,630			
362T45	T45	130	8.0	254	41	5	¥2,110			



● いじり止め用トルクス®ドライバー

型番	●	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
362TR7	T7H	60	3.5	164	23	10	¥1,690			
362TR8	T8H	60	3.5	164	23	10	¥1,690			
362TR9	T9H	60	4.0	171	30	10	¥1,690			
362TR10	T10H	80	4.0	191	30	10	¥1,710			
362TR1030	T10H	300	4.0	411	30	5	¥2,240			
362TR15	T15H	80	4.0	191	30	10	¥1,750			
362TR1530	T15H	300	5.0	411	30	5	¥2,310			
362TR20	T20H	100	4.0	211	30	10	¥1,780			
362TR2030	T20H	300	5.0	411	30	5	¥2,310			
362TR25	T25H	100	4.5	211	30	10	¥1,800			
362TR27	T27H	115	5.5	233	36	10	¥1,840			
362TR30	T30H	115	6.0	233	36	10	¥1,940			
362TR40	T40H	130	7.0	254	41	10	¥2,010			



● マジックスプリング付トルクスプラス®ドライバー

型番	●	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HXR876MS61P	61P	60	3.5	164	23	10	¥1,880			
HYR876MS71P	71P	60	3.5	164	23	10	¥1,880			
HRR876MS81P	81P	60	3.5	164	23	10	¥1,880			
HSR876MS91P	91P	60	4.0	171	30	10	¥2,070			
HZR876MS101P	101P	80	4.0	191	30	10	¥2,160			
HWR876MS151P	151P	80	4.0	191	30	10	¥2,220			
HLR876MS201P	201P	100	4.0	218	36	10	¥2,350			
HQR876MS251P	251P	100	4.5	218	36	10	¥2,540			
HGR876MS301P	301P	115	6.0	233	36	10	¥2,750			



● トルクスプラス®ドライバー

型番	●	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
362IP6	61P	60	3.5	164	23	10	¥1,320			
362IP7	71P	60	3.5	164	23	10	¥1,320			
362IP8	81P	60	3.5	164	23	10	¥1,320			
362IP9	91P	60	4.0	171	30	10	¥1,410			
362IP10	101P	80	4.0	191	30	10	¥1,450			
362IP15	151P	80	4.0	191	30	10	¥1,520			
362IP20	201P	100	4.0	218	36	10	¥1,600			
362IP25	251P	100	4.5	218	36	10	¥1,660			
362IP27	271P	115	5.5	233	36	10	¥1,750			
362IP30	301P	115	6.0	233	36	10	¥1,870			
362IP40	401P	130	7.0	254	41	10	¥1,970			



● マジックリング付ボールポイント六角ドライバー

型番	●	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
367R30	3	100	204	23	10	¥1,320				
367R40	4	100	211	30	10	¥1,440				
367R50	5	100	211	30	10	¥1,660				
367R60	6	125	243	36	10	¥2,010				
367R80	8	150	268	36	10	¥2,820				
367R100	10	150	271	41	5	¥3,420				



● ボールポイント六角ドライバー

型番	●	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HSR630BH15	1.5	75	179	23	10	¥1,200				
HZR630BH20	2	100	204	23	10	¥1,140				
HWR630BH25	2.5	100	204	23	10	¥1,090				
HPR632BH30	3	100	204	23	10	¥1,090				
HGR632BH40	4	100	211	30	10	¥1,190				
HXR633BH50	5	100	211	30	10	¥1,340				
HYR633BH60	6	125	243	36	10	¥1,630				
HRR633BH80	8	150	268	36	10	¥2,260				
HSR633BH100	10	150	271	41	5	¥2,730				
HQR630BH120	12	150	271	41	5	¥3,670				



● 六角ドライバー

型番	●	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
356H15	1.5	60	164	23	10	¥ 640				
356H20	2	60	164	23	10	¥ 600				
356H25	2.5	75	179	23	10	¥ 670				
356H30	3	75	179	23	10	¥ 670				
356H40	4	75	186	30	10	¥ 740				
356H50	5	75	186	30	10	¥ 890				
356H60	6	100	218	36	10	¥1,210				
356H80	8	100	218	36	10	¥1,480				

ソフトフィニッシュ®ドライバー

ソフトフィニッシュ®六角レンチドライバー



型番	六角	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HXR623SFHW3	3	35	20	139	23	10	¥	790				
HYR623SFHW4	4	40	25	151	30	10	¥	920				
HRR623SFHW5	5	45	28	156	30	10	¥	1,130				
HSR623SFHW6	6	50	32	168	36	10	¥	1,310				
HZR623SFHW8	8	60	36	178	36	10	¥	1,720				

ソフトフィニッシュ®トライアングルソケットレンチドライバー



型番	六角	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HRR621TAM4	M4	125	6.8	236	30	11	10	¥	2,880			
HSR621TAM5	M5	125	8.3	236	30	13	10	¥	2,920			
HLR621TAM6	M6	125	10.05	236	30	16	10	¥	3,120			
HZR621TAM8	M8	125	12.05	243	36	18	10	¥	3,930			
HQR621TAM10	M10	125	15.05	243	36	22	10	¥	5,230			

ソフトフィニッシュ®フレキシブルシャフト六角ナットドライバー



型番	六角	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HWX143FSN5	5	150	261	30	8	10	¥	3,820				
HLX143FSN55	5.5	150	261	30	8	10	¥	3,820				
HQX143FSN6	6	150	261	30	9	10	¥	3,820				
HPX143FSN7	7	150	268	36	11	10	¥	4,050				
HGX143FSN8	8	150	268	36	12	10	¥	4,050				
HXX144FSN10	10	175	293	41	14	10	¥	4,330				
HSX144FSN13	13	175	293	41	19	10	¥	4,810				

ソフトフィニッシュ®六角ナットドライバー



型番	六角	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
341N040	4	125	236	30	6.9	10	¥	1,570				
341N050	5	125	236	30	7.9	10	¥	1,570				
341N055	5.5	125	236	30	7.9	10	¥	1,570				
341N060	6	125	236	30	8.9	10	¥	1,570				
341N070	7	125	243	36	10.9	10	¥	1,980				
341N080	8	125	243	36	11.9	10	¥	2,020				
341N090	9	125	243	36	12.9	10	¥	2,130				
341N100	10	125	243	36	14.4	10	¥	2,150				
341N110	11	125	249	41	15.9	10	¥	2,760				
341N120	12	125	249	41	16.9	10	¥	2,900				
341N130	13	125	249	41	18.4	10	¥	3,050				
341N140	14	125	249	41	19.4	10	¥	3,050				
341N150	15	125	249	41	21.9	10	¥	3,800				
341N160	16	125	249	41	21.9	10	¥	3,800				
341N170	17	125	249	41	23.4	10	¥	3,750				

ソフトフィニッシュ®六角ボルトスター付六角ナットドライバー



型番	六角	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HRX109BN7	7	125	10	238	36	11.0	10	¥	2,180			
HSX109BN8	8	125	10	238	36	12.0	10	¥	2,260			
HZX109BN9	9	125	10	238	36	13.0	10	¥	2,480			
HWX109BN10	10	125	10	238	36	14.5	10	¥	2,580			
HLX109BN11	11	125	13	246	41	16.0	10	¥	3,050			
HQX109BN12	12	125	13	246	41	17.0	10	¥	3,140			
HPX109BN13	13	125	13	246	41	19.0	10	¥	3,330			

ソフトフィニッシュ®定規付 マイナスドライバー



型番	六角	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HWS608WSS40	4.0	100	0.8	4.0	211	30	10	¥	1,260			
HQS539WSS55	5.5	125	1.0	5.5	236	30	10	¥	1,940			

ソフトフィニッシュ®定規付 プラスドライバー



型番	六角	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HRS607WSP1	PH1	80	4.5	191	30	20-70	10	¥	1,440			
HPS539WSP2	PH2	100	6.0	218	36	20-90	10	¥	2,030			

ソフトフィニッシュ®六角ナットショートドライバー



型番	六角	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HLX107SFNSD55	5.5	65	176	30	8	10	¥	1,590				
HQX107SFNSD60	6	65	176	30	9	10	¥	1,590				
HPX107SFNSD70	7	65	183	36	11	10	¥	2,000				
HGX107SFNSD80	8	65	183	36	12	10	¥	2,070				
HYX108SFNSD100	10	65	183	36	14	10	¥	2,180				

ソフトフィニッシュ®キャップ付貫通 マイナスドライバー



型番	六角	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
530S3507	3.5	75	0.6	4.0	—	186	10	¥	1,900			
530S4509	4.5	90	0.8	4.0	—	201	10	¥	2,080			
530S5510	5.5	100	1.0	5.0	8	213	10	¥	2,670			
530S6512	6.5	125	1.2	6.0	10	238	10	¥	3,300			
530S8015	8.0	150	1.2	8.0	13	271	5	¥	4,460			
530S10017	10.0	175	1.6	8.0	13	296	5	¥	5,590			
530S12020	12.0	200	2.0	10.0	16	321	5	¥	7,110			
530S14025	14.0	250	2.5	10.0	16	371	5	¥	8,600			

ソフトフィニッシュ®ねじ固定機能付 マイナスドライバー



型番	六角	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HQS286FFS25	2.5	75	0.4	186	30	5	¥	3,360				
HPS286FFS30	3.0	100	0.5	211	30	5	¥	3,470				
HGS286FFS40	4.0	125	0.8	243	36	5	¥	4,290				
HXS287FFS50	5.0	150	1.0	268	36	5	¥	4,960				
HYS287FFS60	6.0	175	1.2	293	36	5	¥	5,550				

ソフトフィニッシュ®六角ボルトスター付六角ナットドライバー (インチ)



型番	六角	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HLX283BN3/16	3/16	125	10	231	30	4.76	10	¥	1,900			
HQX283BN1/4	1/4	125	10	238	36	6.35	10	¥	2,100			
HPX283BN5/16	5/16	125	10	238	36	7.94	10	¥	2,240			
HGX283BN3/8	3/8	125	10	238	36	9.53	10	¥	2,500			
HXX284BN7/16	7/16	125	13	246	41	11.11	10	¥	3,130			

ソフトフィニッシュ®キャップ付貫通 プラスドライバー



型番	六角	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
531P108	PH1	80	5.0	8	186	30	10	¥	2,380			
531P210	PH2	100	6.0	10	213	36	10	¥	3,340			
531P315	PH3	150	8.0	13	268	41	10	¥	4,900			

ソフトフィニッシュ®ねじ固定機能付 プラスドライバー



型番	六角	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HLS240FFP0	PH0	100	211	30	5	¥	3,930					
HZS240FFP1	PH1	125	236	36	5	¥	4,730					
HWS240FFP2	PH2	175	286	36	5	¥	5,500					

ご注意 : このページのドライバーの価格は1ヶあたりのものですが、10本ないし5本単位の梱包になっています。(☺=10ヶあるいは5ヶ)



スタビー マイナスドライバー



型番	⊖	≡	⊘	●	h ^{mm}	→	⊞	価格
302SS40	4.0	25	0.8	4.0	81	34	10	¥1,240
302SS55	5.5	25	1.0	5.5	81	34	10	¥1,260
302SS65	6.5	25	1.2	6.5	81	34	10	¥1,350
302SS80	8.0	25	1.2	8.0	81	34	10	¥1,460

スタビー プラスドライバー



型番	⊕	≡	●	h ^{mm}	→	⊞	価格
311SP1	PH1	25	4.5	81	34	10	¥1,270
311SP2	PH2	25	6.0	81	34	10	¥1,460
311SP3	PH3	25	8.0	81	34	10	¥1,530

ソフトフィニッシュ® 六角ボルトスター付
マイナスドライバー



型番	⊖	≡	⊘	●	○	h ^{mm}	⊞	価格
HYX073SFBS35	3.5	75	0.6	4.0	—	186	10	¥1,140
HRX073SFBS45	4.5*	90	0.8	4.0	—	201	10	¥1,490
HSX073SFBS55	5.5	100	1.0	5.0	8	213	10	¥2,030
HZX073SFBS65	6.5	125	1.2	6.0	10	238	10	¥2,220
HWX073SFBS70	7.0*	125	1.1	6.0	10	238	10	¥2,220
HLX073SFBS80	8.0	150	1.2	8.0	13	268	10	¥2,940
HQX073SFBS90	9.0*	150	1.4	8.0	13	268	10	¥2,940
HPX073SFBS100	10.0	175	1.6	8.0	13	293	10	¥3,540
HGX073SFBS120	12.0	200	2.0	10.0	16	318	10	¥4,250
HXX074SFBS140	14.0*	250	2.5	10.0	16	368	10	¥4,870

ソフトフィニッシュ® 六角ボルトスター付
プラスドライバー



型番	⊕	≡	●	○	h ^{mm}	→	⊞	価格
312P108	PH1	80	5.0	8	186	30	10	¥1,600
312P210	PH2	100	6.0	10	213	36	10	¥2,160
312P315	PH3	150	8.0	13	268	41	10	¥3,080
312P420	PH4	200	10.0	16	318	41	10	¥3,940

ピコフィニッシュ® 精密
プラスドライバー



型番	⊕	≡	●	h ^{mm}	→	⊞	価格
HSZ240PFP000	PH000	40	2	134	9	10	¥2,050
HRZ240PFP00	PH00	40	2	134	9	10	¥1,480
HSZ241PFP00	PH00	60	2	154	9	10	¥1,610
HYZ240PFP0	PH0	50	3	150	18	10	¥1,130
HZZ241PFP0	PH0	75	3	175	18	10	¥1,280
HWZ241PFP1	PH1	60	4	160	18	10	¥1,350
HLZ241PFP1	PH1	80	4	180	18	10	¥1,420

ピコフィニッシュ® 精密
マイナスドライバー



型番	⊖	≡	●	h ^{mm}	→	⊞	価格
HYZ238PFS08	0.8	40	2	134	9	10	¥1,850
HRZ238PFS10	1.0	40	2	134	9	10	¥1,660
HSZ238PFS12	1.2	40	2	134	9	10	¥1,450
HZZ238PFS15	1.5	40	2	134	9	10	¥1,290
HWZ238PFS15	1.5	60	2	154	9	10	¥1,310
HLZ238PFS18	1.8	40	2	134	9	10	¥1,290
HQZ238PFS18	1.8	60	2	154	9	10	¥1,310
HPZ238PFS20	2.0	40	2	140	18	10	¥1,070
HGZ238PFS20	2.0	60	2	160	18	10	¥1,120
HXZ239PFS20	2.0	100	2	200	18	10	¥1,170
HYZ239PFS25	2.5	50	2.5	150	18	10	¥1,030
HRZ239PFS25	2.5	75	2.5	175	18	10	¥1,070
HSZ239PFS25	2.5	100	2.5	200	18	10	¥1,120
HZZ239PFS30	3.0	50	3	150	18	10	¥1,030
HWZ239PFS30	3.0	100	3	200	18	10	¥1,120
HQZ239PFS35	3.5	60	3.5	160	18	10	¥1,130
HPZ239PFS40	4.0	60	4	160	18	10	¥1,190
HGZ239PFS40	4.0	100	4	200	18	10	¥1,280

マジックスプリング付
ピコフィニッシュ® 精密
トルクス® ドライバー



型番	⊕	≡	●	h ^{mm}	→	⊞	価格
HYZ250PFMST6	T6	40	2.5	140	18	10	¥2,070
HRZ250PFMST7	T7	40	2.5	140	18	10	¥2,070
HSZ250PFMST8	T8	40	2.5	140	18	10	¥2,070
HZZ250PFMST9	T9	50	3	150	18	10	¥2,070
HWZ250PFMST10	T10	50	3	150	18	10	¥2,150
HLZ250PFMST15	T15	60	3.5	150	18	10	¥2,220

ピコフィニッシュ® 精密
トルクス® ドライバー



型番	⊕	≡	●	h ^{mm}	→	⊞	価格
HZZ247PFT1	T1	40	2.5	134	9	10	¥2,350
HWZ247PFT2	T2	40	2.5	134	9	10	¥2,350
HLZ247PFT3	T3	40	2.5	134	9	10	¥2,350
HQZ247PFT4	T4	40	2.5	134	9	10	¥2,350
HPZ247PFT5	T5	40	2.5	134	9	10	¥2,150
HGZ247PFT6	T6	40	2.5	140	18	10	¥1,630
HXZ248PFT7	T7	40	2.5	140	18	10	¥1,630
HYZ248PFT8	T8	40	2.5	140	18	10	¥1,630
HRZ248PFT9	T9	50	3	150	18	10	¥1,680
HSZ248PFT10	T10	50	3	150	18	10	¥1,680
HZZ248PFT15	T15	60	3.5	160	18	10	¥1,750
HWZ248PFT20	T20	60	4	160	18	10	¥1,750

ピコフィニッシュ® 精密
トルクスプラス® ドライバー



型番	⊕	≡	●	h ^{mm}	→	⊞	価格
HLZ248PF4IP	4IP	40	2.5	134	9	10	¥2,710
HQZ248PF5IP	5IP	40	2.5	134	9	10	¥2,710
HPZ248PF6IP	6IP	40	2.5	140	18	10	¥2,010
HGZ248PF7IP	7IP	40	2.5	140	18	10	¥2,010
HXZ249PF8IP	8IP	40	2.5	140	18	10	¥2,010
HYZ249PF9IP	9IP	50	3	150	18	10	¥2,040
HRZ249PF10IP	10IP	50	3	150	18	10	¥2,040
HSZ249PF15IP	15IP	60	3.5	160	18	10	¥2,150
HZZ249PF20IP	20IP	60	4	160	18	10	¥2,150

ピコフィニッシュ® 精密
ボールポイント六角ドライバー



型番	●	≡	h ^{mm}	→	⊞	価格
HYZ243PFBH13	1.3(0.05")	40	134	9	10	¥1,920
HRZ243PFBH15	1.5	50	150	18	10	¥1,770
HSZ243PFBH20	2.0	50	150	18	10	¥1,630
HZZ243PFBH25	2.5	60	160	18	10	¥1,500
HWZ243PFBH30	3.0	60	160	18	10	¥1,450

ピコフィニッシュ® 精密
六角ドライバー



型番	●	≡	h ^{mm}	→	⊞	価格
HXZ242PFH07	0.7	40	134	9	10	¥1,500
HYZ242PFH09	0.9	40	134	9	10	¥1,450
HRZ242PFH13	1.3	40	134	9	10	¥1,280
HSZ242PFH15	1.5	50	144	9	10	¥1,230
HZZ242PFH20	2.0	50	150	18	10	¥1,070
HWZ242PFH25	2.5	60	160	18	10	¥1,070
HLZ242PFH30	3	60	160	18	10	¥1,010
HQZ242PFH1/16	1/16	50	144	9	10	¥1,090
HPZ242PFH1/8	1/8	60	160	18	10	¥1,090
HGZ242PFH3/32	3/32	60	160	18	10	¥1,090
HXZ243PFH7/64	7/64	60	160	18	10	¥1,090

ピコフィニッシュ® 精密
ボールポイントインチサイズ六角ドライバー



型番	●	≡	h ^{mm}	→	⊞	価格
HLZ243BPH1/16	1/16"	50	150	18	10	¥1,920
HXZ244BPH5/64	5/64"	50	150	18	10	¥1,660
HPZ243BPH3/32	3/32"	50	150	18	10	¥1,660
HYZ244BPH7/64	7/64"	60	160	18	10	¥1,660
HQZ243BPH1/8	1/8"	60	160	18	10	¥1,570
HRZ244BPH9/64	9/64"	60	160	18	10	¥1,570
HGZ243BPH5/32	5/32"	60	160	18	10	¥1,570

ピコフィニッシュ® 精密
ペンタローブドライバー



型番	●	≡	●	h ^{mm}	→	⊞	価格
HZZ246PFP1	PL1	40	2.5	134	9	10	¥2,840
HWZ246PFP2	PL2	40	2.5	134	9	10	¥2,840
HLZ246PFP3	PL3	40	2.5	134	9	10	¥2,840
HQZ246PFP4	PL4	40	2.5	134	9	10	¥2,840
HPZ246PFP5	PL5	40	2.5	134	9	10	¥2,840
HGZ246PFP6	PL6	40	2.5	140	18	10	¥2,210

ピコフィニッシュ® 精密 Y字ドライバー



型番	⊕	≡	●	h ^{mm}	→	⊞	価格
HXZ247PFY000	Y000	40	2	134	9	10	¥2,840

ピコフィニッシュ® 精密
ピボットPHドライバー



型番	⊕	≡	●	h ^{mm}	→	⊞	価格
HRZ388PFVP00	PH00	40	2.5	134	9	10	¥2,770



ビーハ トルクドライバー

ビーハ社の最新型トルクドライバーは、握りやすいソフトフィニッシュ®ハンドルを採用し、非常に軽量にデザインされています。

適正なトルクに達するとハンドル内部がすべる構造のため、製品の品質向上に直結し、ねじの破損等を防ぎます。

精度: ±6%以内



ビーハトルクドライバーのメカニズム

ビーハトルクドライバーは、ねじ締め時の設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内をすべる構造になっています。

ねじ締めとねじ開けのトルク値

ビーハトルクドライバーでは、ねじを開ける場合にもトルクが制限される構造となっていますが、この場合は、締める時の30%増しのトルクになります。これによってねじや部品、工具の破損を防ぐことができます。



絶縁 Tハンドルトルクバリオ® トルクセッター付



型番	Nm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HQZ317TTV5-14	5-14	6	6	56	120	1			¥42,700

製造基準: IEC60900

トルクセッター



型番	mm	mm	mm	mm	価格
289-900	90	146			¥1,760

絶縁トルクス® ねじ用交換ブレード



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HYS893VDET15	T15	136	35	5.5	10	¥2,370			
HRS893VDET20	T20	136	35	10	10	¥2,370			
HSS893VDET25	T25	136	35	15	10	¥2,370			
HZS893VDET27	T27	136	35	15	10	¥2,370			
HWS893VDET30	T30	136	35	20	10	¥2,370			
HLS893VDET40	T40	136	35	20	10	¥2,370			

絶縁六角ねじ用交換ブレード



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HPS891VDEH30	3.0	136	35	5.5	10	¥2,370			
HGS891VDEH40	4.0	136	35	15	10	¥2,370			
HXS892VDEH50	5.0	136	35	20	10	¥2,370			
HYS892VDEH60	6.0	136	35	20	10	¥2,370			

絶縁六角ナット交換ブレード



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HWS892VDEN70	7.0	136	5	10	¥2,840				
HLS892VDEN80	8.0	136	10	10	¥2,840				
HQS892VDEN90	9.0	136	14	10	¥2,840				
HPS892VDEN100	10.0	136	17	10	¥2,840				
HGS892VDEN130	13.0	136	20	10	¥2,840				
HXS893VDEN170	17.0	136	20	10	¥2,840				

ESD 静電防止用

INFOBOX:
Electrostatic
conductive ESD
tools



静電気に敏感な装置や組み立て作業には、ビーハ・ソフトフィニッシュ® ESDが最も優れたドライバーです。10⁶-10⁹オームの表面抵抗率で静電気を発散させるハンドル部は、静電エネルギーをある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。

製品の特徴

- コンパクトで軽量にデザインされています。
- 一定のトルク値が達成されると聞きとりやすいクリック音で知らせます。
- 各々トルク設定範囲に合った4つのハンドルサイズがあります。
- 通常の乾いた環境でも濡れた手でも適正に使用できます。
- カラーコード化されたプラス・マイナス・トルクス®・トルクスプラス®六角キャップスクリュー用の交換ブレードがあり、標準のサイズをすべて揃えています。
- C6.3及びE6.3ビット用のユニバーサルビットホルダーと、1/4"SQナット用のアダプターブレードがあり、様々なビット及びナットと組み合わせて使用できます。
- 交換ブレード先端はビーハクロームトップ加工されているので、ねじにピッタリフィットする高精度になっています。
- トルク値の繰り返し精度を十分に検査しています。精度は、設定トルク値の±6%以内です。



トルクバリオ®
絶縁ドライバーセット 18本組



型番	価格
HYS679VDESET18	¥52,600
○	絶縁用トルクドライバーハンドル 0.8-5.0 Nm×1ヶ トルクセッター×1ヶ
○	絶縁スリムバリオビット用ビットホルダー×1ヶ
⊖	1×2.5、1×3.5、1×5.5、1×6.5
⊕	1×PH1、1×PH2
⊕	1×PZ1、1×PZ2
⊕	1×SL/PZ1、1×SL/PZ2
⊕	1×T9、1×T10、1×T15、1×T20、1×T25

トルクバリオ®
絶縁ドライバーセット 13本組



型番	価格
HZZ067VDESET13	¥44,800
○	絶縁用トルクドライバーハンドル 0.8-5.0 Nm×1ヶ トルクセッター×1ヶ
○	ソフトフィニッシュ®絶縁スリムバリオハンドル×1ヶ
○	絶縁スリムバリオビット用ビットホルダー×1ヶ
⊖	1×2.5、1×3.5、1×5.5
⊕	1×PH1、1×PH2
⊕	1×PZ1、1×PZ2
⊕	1×SL/PZ1、1×SL/PZ2

絶縁トルクドライバーセット
(0.8~5.0Nm) 5本組



型番	価格
HZS807VDESET5	¥36,600
○	絶縁用トルクドライバーハンドル 0.8-5.0 Nm×1ヶ トルクセッター×1ヶ
○	絶縁スリムバリオビット用ビットホルダー×1ヶ
⊕	1×SL/PZ1、1×SL/PZ2

絶縁トルクドライバー
ハンドル (トルクセッター付)



(絶縁スリムバリオ用ビットホルダー、トルクセッター 各1ヶ付)



型番	Nm	精度%	φ	mm	mm	mm	価格
2872VDE0.5-2.0	0.5-2.0	6%	3.8	131	30	1	¥34,200
2872VDE0.8-5.0	0.8-5.0	6%	3.8	138	36	1	¥35,500
2872VDE2.0-7.0	2.0-7.0	6%	3.8	142	41	1	¥37,900

絶縁イージートルクアダプター
& ハンドルセット 4本組
(プリスターパック入)



型番	価格
HLZ147VDESET4	¥14,000
○	1×0.8 Nm イージートルクアダプター×1ヶ
⊕	1×SL/PZ1、1×SL/PZ2 ソフトフィニッシュ®絶縁ハンドル×1ヶ

型番	価格
HQZ147VDESET4	¥14,000
○	1×2.0 Nm イージートルクアダプター×1ヶ
⊕	1×SL/PZ1、1×SL/PZ2 ソフトフィニッシュ®絶縁ハンドル×1ヶ

型番	価格
HPZ147VDESET4	¥14,000
○	1×2.8 Nm イージートルクアダプター×1ヶ
⊕	1×SL/PZ1、1×SL/PZ2 ソフトフィニッシュ®絶縁ハンドル×1ヶ

絶縁イージートルク
アダプター(絶縁スリムビット用)



型番	Nm	精度%	φ	mm	mm	mm	価格
ETEA0.8N	0.8	10%	59	5.5	1	¥7,600	
ETEA2.0N	2.0	10%	59	5.5	1	¥7,600	
ETEA2.5N	2.5	10%	59	5.5	1	¥7,600	
ETEA2.8N	2.8	10%	59	5.5	1	¥7,600	
ETEA4.0N	4.0	10%	59	5.5	1	¥7,600	

絶縁イージートルク
アダプターセット 5本組
(プリスターパック入)



型番	価格
HGZ147VDEETA5	¥33,900
	1×0.8 Nm、1×2.0 Nm、1×2.5 Nm、1×2.8 Nm、1×4.0 Nm

絶縁スリムビット & ビットホルダーセット



型番	価格
HGS607VDESB7	¥11,800
○	絶縁スリムバリオビット用ビットホルダー×1ヶ
⊖	1×4.0、1×5.5
⊕	1×PH1、1×PH2
⊕	1×PZ1、1×PZ2

絶縁スリムバリオ
ビット用ビットホルダー



型番	φ	mm	mm	mm	価格	
2879VDEBH	6	3.8	170	13	10	¥3,450

絶縁アダプターブレード
1/4" SQナット用



型番	φ	mm	mm	mm	mm	価格
HPZ312VDEAB1/4	1/4"	3.8	178	12	10	¥3,670



トルクバリオ (可変トルクドライバー)

INFOBOX:
TorqueVario®-S



一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示されますので、トルクセッターを利用して容易に必要なトルク値を設定できます。(設定トルクの目盛は、ハンドルによって異なります。) EN ISO 6798、BS EN26789、ASME B107.14Mの基準によって検査されています。精度は±6%以内。(0.1〜0.6Nmのハンドルは±10%以内。)締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。手に滑りにくいピーハ・ソフトフィニッシュ®グリップ。トルク範囲によってハンドルサイズが異なります。

トルクバリオ®可変トルクドライバー
(トルクセッター付)



型番	Nm	精度%	φ	長	幅	台	価格
2852V0.04-0.46	0.04-0.46	10%	4	127	23	1	¥21,900
2852V0.1-0.6	0.1-0.6	10%	4	127	23	1	¥21,900
2852V0.1-0.6HT	0.1-0.6	6%	4	127	23	1	¥30,900
2852V0.4-1.0	0.4-1.0	6%	4	127	23	1	¥21,900
2852V0.5-2.0	0.5-2.0	6%	4	131	30	1	¥24,200
2852V0.8-5.0	0.8-5.0	6%	4	138	36	1	¥25,200
2852V2.0-7.0	2.0-7.0	6%	4	142	41	1	¥26,900

※±10%の精度は0.1〜0.46Nmの範囲内で適用します。

トルクバリオ®セット



型番	価格
2852S10	1 ¥36,000
○ 2852 V0.8〜5.0 (Nm)トルクバリオ®	
○ 2859 UBH ユニバーサルビットホルダー	
2859 TVS トルクセッター	
〈付属ビット〉	
⊕ 7011 Z #0、#1 #2	
⊗ 7015 Z T10、T15、T20、T25	
● 7013 Z 2.0、2.5、3.0	

型番	価格
HZS461TVSET13	1 ¥32,300
○ 2852 V0.8〜5.0 (Nm)トルクバリオ®	
○ 2859 UBH ユニバーサルビットホルダー	
2859 TVS トルクセッター	
⊗ T7×25、T8×25、T9×25、T10×25、T15×25	
● 7IP×25、8IP×25、9IP×25、10IP×25、15IP×25	

トルクフィックス® (固定トルクドライバー)

INFOBOX:
TorqueFix®



ピーハ社にて予めトルク値を設定済の固定トルクドライバー。EN ISO 6798、BS EN 26789、ASME B107.14Mによって検査されています。精度は±6%以内。締め付けトルクが達成されると、クリック音で感知できます。ハンドル部は、手に滑りにくいピーハ・ソフトフィニッシュ®グリップ。トルク範囲によってハンドルサイズが異なります。

精度：±6%以内

トルクフィックス®
固定トルクドライバー



型番	Nm	精度%	φ	長	幅	台	価格
2850F0.4	0.4	6%	4	112	23	1	¥17,800
2850F0.5	0.5	6%	4	112	23	1	¥17,800
2850F0.6	0.6	6%	4	112	23	1	¥17,800
2850F0.8	0.8	6%	4	112	23	1	¥17,800
2850F0.9	0.9	6%	4	112	23	1	¥17,800
2850F1.1	1.1	6%	4	119	30	1	¥19,800
2850F1.2	1.2	6%	4	119	30	1	¥19,800
2850F1.5	1.5	6%	4	119	30	1	¥19,800
2850F2.0	2.0	6%	4	119	30	1	¥19,800
2850F2.5	2.5	6%	4	119	30	1	¥19,800
2850F3.0	3.0	6%	4	126	36	1	¥20,600
2850F3.8	3.8	6%	4	126	36	1	¥20,600
2850F5.0	5.0	6%	4	132	41	1	¥22,700
2850F5.5	5.5	6%	4	132	41	1	¥22,700
2850F6.0	6.0	6%	4	132	41	1	¥22,700
2850F7.2	7.2	6%	4	132	41	1	¥22,700

サーキュラープラグコネクター用
ケーブルキー トルクリミッター
(六角ヘッド付)



型番	Nm	φ	長さ	幅	台	価格	
HLS684CPC0.4	0.4	9	230	78	112	23	1 ¥23,900
HQS684CPC0.6	0.6	13	230	78	112	23	1 ¥23,900

イーゼートルク



強靱で頼れる
トルクメカニズム



工場出荷時に予めトルク値を設定されたイーゼートルクドライバーは一定の設定されたトルク値にねじ締めが必要とされる分野には絶妙な開発であります。

カッターボディへの超硬チップの装填に使用されれば、この業務を安全にこなします。この超硬チップのねじ締めに対応する固定トルク値は、著名な各超硬工具メーカーによって推奨されます。

トルクフィックス®と同じように、イーゼートルクにもねじの種類別に、カラーコード化された交換ブレードがそのまま使用できます。ブレードが摩耗した場合には、簡単にブレードのみを交換できます。このシステムにより、イーゼートルクは、より実用的で価格効率の良い商品となっております。

※イーゼートルクには、出荷時の精度検査表が付いていません。

イーゼートルク トルクドライバー



型番	Nm	精度%	φ	長	幅	台	価格
292ET0.5	0.5	10%	4	130	34	1	¥7,900
292ET0.6	0.6	10%	4	130	34	1	¥7,900
292ET0.9	0.9	10%	4	130	34	1	¥7,900
292ET1.1	1.1	10%	4	130	34	1	¥7,900
292ET1.2	1.2	10%	4	130	34	1	¥7,900
292ET1.4	1.4	10%	4	130	34	1	¥7,900
292ET2.0	2.0	10%	4	130	34	1	¥8,500
292ET2.5	2.5	10%	4	130	34	1	¥8,500
292ET3.0	3.0	10%	4	130	34	1	¥8,500
292ET3.8	3.8	10%	4	130	34	1	¥8,500
292ET4.0	4.0	10%	4	130	34	1	¥8,900
292ET4.5	4.5	10%	4	130	34	1	¥8,900
292ET5.0	5.0	10%	4	130	34	1	¥8,900



トルクドライバー用交換ブレード

マイナスねじ用交換ブレード

型番	φ	φ	φ	mm	mm	max. Nm	個	価格
2859S1.5	0.25	1.5	4	175	42	0.15	10	¥990
2859S2.0	0.4	2.0	4	175	42	0.4	10	¥990
2859S2.5	0.4	2.5	4	175	42	0.4	10	¥990
2859S3.0	0.5	3.0	4	175	42	0.6	10	¥990
2859S3.5	0.6	3.5	4	175	42	1.1	10	¥990
2859S4.0	0.8	4.0	4	175	42	2.5	10	¥990

プラスねじ用交換ブレード

型番	φ	φ	φ	mm	mm	max. Nm	個	価格
2859P000	PH000	4	175	42	0.4	10	¥990	
2859P00	PH00	4	175	42	0.4	10	¥990	
2859P0	PH0	4	175	42	0.9	10	¥990	
2859P1	PH1	4	175	42	3.8	10	¥990	
2859P2	PH2	4	175	42	5.5	10	¥990	

マジックスプリング付トルクス®ねじ用交換ブレード

型番	φ	φ	φ	mm	mm	max. Nm	個	価格
2859MT6	T6	4	175	42	0.6	10	¥1,420	
2859MT7	T7	4	175	42	0.9	10	¥1,420	
2859MT8	T8	4	175	42	1.3	10	¥1,420	
2859MT9	T9	4	175	42	2.5	10	¥1,420	
2859MT10	T10	4	175	42	3.8	10	¥1,420	
2859MT15	T15	4	175	42	5.5	10	¥1,420	
2859MT20	T20	4	175	42	8.0	10	¥1,420	
2859MT25	T25	4	175	42	8.0	10	¥1,420	

トルクス®ねじ用交換ブレード

型番	φ	φ	φ	mm	mm	max. Nm	個	価格
2859T4	T4	4	175	42	0.25	10	¥1,050	
2859T5	T5	4	175	42	0.4	10	¥1,050	
2859T6	T6	4	175	42	0.6	10	¥1,050	
2859T7	T7	4	175	42	0.9	10	¥1,050	
2859T8	T8	4	175	42	1.3	10	¥1,050	
2859T9	T9	4	175	42	2.5	10	¥1,050	
2859T10	T10	4	175	42	3.8	10	¥1,050	
2859T15	T15	4	175	42	5.5	10	¥1,050	
2859T20	T20	4	175	42	8.0	10	¥1,050	
2859T25	T25	4	175	42	8.0	10	¥1,050	

マジックスプリング付トルクスプラス®ねじ用交換ブレード

型番	φ	φ	φ	mm	mm	max. Nm	個	価格
2859MIP6	6IP	4	175	42	0.8	10	¥1,450	
2859MIP7	7IP	4	175	42	1.3	10	¥1,450	
2859MIP8	8IP	4	175	42	2.0	10	¥1,450	
2859MIP9	9IP	4	175	42	3.0	10	¥1,450	
2859MIP10	10IP	4	175	42	4.5	10	¥1,450	
2859MIP15	15IP	4	175	42	6.6	10	¥1,450	
2859MIP20	20IP	4	175	42	8.0	10	¥1,450	
2859MIP25	25IP	4	175	42	8.0	10	¥1,450	

トルクスプラス®ねじ用交換ブレード

型番	φ	φ	φ	mm	mm	max. Nm	個	価格
2859IP5	5IP	4	175	42	0.5	10	¥1,080	
2859IP6	6IP	4	175	42	0.8	10	¥1,080	
2859IP7	7IP	4	175	42	1.3	10	¥1,080	
2859IP8	8IP	4	175	42	2.0	10	¥1,080	
2859IP9	9IP	4	175	42	3.0	10	¥1,080	
2859IP10	10IP	4	175	42	4.5	10	¥1,080	
2859IP15	15IP	4	175	42	6.6	10	¥1,080	
2859IP20	20IP	4	175	42	8.0	10	¥1,080	
2859IP25	25IP	4	175	42	8.0	10	¥1,080	

六角キャップねじ用ボールポイント交換ブレード

型番	φ	φ	φ	mm	mm	max. Nm	個	価格
2859BH1.5	1.5	4	175	42	0.4	10	¥1,050	
2859BH2.0	2.0	4	175	42	0.9	10	¥1,050	
2859BH2.5	2.5	4	175	42	2.0	10	¥1,050	
2859BH3.0	3.0	4	175	42	3.8	10	¥1,050	
2859BH4.0	4.0	4	175	42	8.0	10	¥1,050	

六角キャップねじ用交換ブレード

型番	φ	φ	φ	mm	mm	max. Nm	個	価格
2859H1.3	1.3	4	175	42	0.4	10	¥990	
2859H1.5	1.5	4	175	42	0.9	10	¥990	
2859H2.0	2.0	4	175	42	1.8	10	¥990	
2859H2.5	2.5	4	175	42	3.8	10	¥990	
2859H3.0	3.0	4	175	42	5.5	10	¥990	
2859H4.0	4.0	4	175	42	8.0	10	¥990	

サーキュラープラグコネクタ用ブレード

型番	φ	φ	φ	mm	mm	max. Nm	個	価格
HZS641CPC8	8	4	78	218	1	10	¥5,610	
HWS641CPC9	9	4	78	218	1	10	¥5,610	
HQS641CPC13	13	4	78	218	1.5	10	¥5,870	
HPS641CPC14	14	4	78	218	1.5	10	¥5,870	
HYS642CPC18	18	4	78	218	1.5	5	¥6,230	

アダプターブレード (1/4"SQナット用)

型番	φ	φ	φ	mm	mm	個	価格
2859AB	1/4	4	155			10	¥1,720

ユニバーサルビットホルダー

型番	φ	φ	φ	mm	mm	個	価格
2859UBH	1/4	4	162	11		10	¥2,630

トルクセッター (トルクバリオ®用)

型番	φ	φ	個	価格
2859TVS	146	90	1	¥1,600

Tハンドルトルクバリオ®セット



型番	個	価格
2893S01	1	¥54,000

- Tハンドルトルクバリオ 2893V5-14 トルクセッター
- Tハンドルトルクレンチ用ソケットホルダー 1/4"
- Tハンドルトルクレンチ用ソケットホルダー 3/8"
- T25×25、T30×25、T40×25
- 4.0×25、5.0×25、6.0×25

Tハンドルトルクバリオ® (可変Tハンドルトルクレンチ)



型番	Nm	φ%	φ	mm	mm	個	価格
2893V5-14	5-14	6%	6	56	120	1	¥41,200

※Tハンドルトルクバリオには、トルクセッターが1本付いています。

Tハンドルトルクフィックス® (固定Tハンドルトルクレンチ)



型番	Nm	φ%	φ	mm	mm	個	価格
2891F6	6	6%	6	56	120	1	¥36,800
2891F8	8	6%	6	56	120	1	¥36,800
2891F10	10	6%	6	56	120	1	¥36,800
2891F12	12	6%	6	56	120	1	¥36,800
2891F12.5	12.5	6%	6	56	120	1	¥36,800
2891F14	14	6%	6	56	120	1	¥36,800

マジックスプリング付トルクス®ドライバー

INFOBOX: MagicSpring®

ピーハ社の新たな技術革新の成果であるマジックスプリングは、トルクス®ねじをリテーナースプリングでクランプし保持します。このステンレス鋼製のリテーナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。





絶縁マガジン・リフトアップホルダー 6本入セット



型番	リフトアップ	価格
SB2831-09020	○	1 ¥13,400
1×2.5、1×3.0、1×4.0、1×5.5		
1×PH1、1×PH2		

型番	リフトアップ	価格
HPZ115MLT6B	○	1 ¥13,400
1×T8、1×T9、1×T10、1×T15、1×T20、1×T25		

マガジン・リフトアップホルダー 26 (ダブルビット13本入セット)



型番	リフトアップ	価格
HWZ389MLX26	○	1 ¥11,800
4.0 - 6.0、5.5 - 6.5		
PH0 - PH3、PH1 - PH2		
T6 - T8、T10 - T15、T20 - T25、T27 - T30		
PZ1 - PZ2、PZ0 - PZ3		
#1 - #2		
3 - 4、5 - 6		

マガジン・スタビーセット (1/4"ダブルビット7本入)



型番	リフトアップ	価格
HSZ361MSX7B	○	5 ¥4,070
4.0×6.0		
PH1×PH2		
PZ1×PZ2		
3×4、5×6		
T10×T15、T20×T25		

ダブルビットセット(箱入10本入) マイナスダブルビット



型番	価格(10本)
HPZ385SB10	1 ¥4,630
4.0×6.0	

型番	価格(10本)
HGZ385SB10	1 ¥4,630
5.5×6.5	

プラスダブルビット



型番	価格(10本)
HYZ386PB10	1 ¥4,630
PH1×PH2	

型番	価格(10本)
HXZ386PB10	1 ¥4,630
PH0×PH3	

六角ダブルビット



型番	価格(10本)
HZZ386HB10	1 ¥4,630
3×4	

型番	価格(10本)
HWZ386HB10	1 ¥4,630
5×6	

トルクス®ダブルビット



型番	価格(10本)
HLZ386TB10	1 ¥4,630
T6×T8	

型番	価格(10本)
HQZ386TB10	1 ¥4,630
T10×T15	

型番	価格(10本)
HPZ386TB10	1 ¥4,630
T20×T25	

型番	価格(10本)
HGZ386TB10	1 ¥4,630
T27×T30	

スクエアダブルビット



型番	価格(10本)
HXZ387SQB10	1 ¥4,630
#1×#2	

マガジン・リフトアップホルダー 12 (1/4"シングルビット12本入セット)



型番	リフトアップ	価格
HWS860MLX12B	○	5 ¥7,540
1×4.5、1×6.5		
1×PH1、1×PH2、1×PH3		
1×PZ1、1×PZ2、1×PZ3		
1×T15、1×T20、1×T25、1×T30		

型番	リフトアップ	価格
HLS860MLX12B	○	5 ¥8,080
1×5.5		
1×PH2		
1×PZ1、1×PZ2、1×PZ3		
1×T15、1×T20、1×T25、1×T30		
1×3.0、1×4.0、1×5.0		

マガジン・ビットドライバーセット (1/4"シングルビット8本入)



型番	リフトアップ	価格
HQS300MBX8B	○	5 ¥6,100
1×6.5		
1×PH1、1×PH2、1×PH3		
1×PZ2		
1×T15、1×T20、1×T25		

型番	リフトアップ	価格
HPS300MBT8B	○	5 ¥6,560
1×T6、1×T8、1×T10、1×T15、1×T20、1×T25、1×T30、1×T40		

型番	リフトアップ	価格
HGS300MBX8B	○	5 ¥5,890
1×5.5、1×6.5		
1×PH1、3×PH2、2×PH3		

マガジン・スタビーセット (1/4"シングルビット6本入)



型番	リフトアップ	価格
HPS373MSX6B	○	5 ¥3,180
1×4.5、1×6.5、1×8.0		
1×PH1、1×PH2、1×PH3		

型番	リフトアップ	価格
HZS374MST6B	○	5 ¥3,180
1×T10、1×T15、1×T20、1×T25、1×T30、1×T40		

SLIM TECHNOLOGY

先端絶縁部のブレード径を33%までスリム化していますので従来のドライバーでは届きにくいエリアに容易に挿入できます。

INFOBOX: LiftUp 26one®

- マガジン・リフトアップホルダー26には、ダブルビットが13本付属しています。
- ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。
- ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。



ドライバー

ポケットスター ミックス9



型番	📦	価格
351PG9X	5	¥5,300
⊖ 4.5		
⊕ PH2		
⊛ T10、T15、T20		
● 3、4、5、6		

ミニポケットスター



型番	📦	価格
SB351PM8X	5	¥4,700
● 0.7、0.9、1.3、1.5、2.0		
⊖ 1.5、2.0		
⊕ PH00		

ポケットスター トルクス®キーセット



型番	📦	価格
363P8	5	¥5,540
⊛ T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40		



型番	📦	価格
363P7	5	¥5,100
⊛ T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25		

ポケットスター いじり止め用 トルクス®キー セット (8本組)



型番	📦	価格
HLR516PSTH8B	5	¥6,500
⊛ T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H		

ポケットスター いじり止め用 トルクス®キー セット (7本組)



型番	📦	価格
HZR516PSTH7B	5	¥6,080
⊛ T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H		

INFOBOX:
TORX® tamper-resistant safety profile



● 盗難や危険防止のためのいじり止めトルクス®ねじ用です。

ポケットスター マジックリング付 ボールポイントヘックスキーセット (7本組)



型番	📦	価格
369RP7	5	¥6,400
● 2、2.5、3、4、5、6、8		

ポケットスター ヘックスキー セット (7本組)



型番	📦	価格
351PG7	5	¥3,750
● 2、2.5、3、4、5、6、8		

ポケットスターヘックスキーセット (7本組)




型番	📦	価格
HQR303PSH7B	5	¥3,380
● 1.5、2、2.5、3、4、5、6		

スイッチキャビネットキー



型番	📦	価格
HLS907SCK	1	¥5,440

スイッチキャビネットクロスキー



型番	📦	価格
HZS611SCK	1	¥3,600

ノガ・グリッパー(万能ソケット)



ノಾಗリッパーは、ほとんどすべてのボルト・ナット・フックねじ等を簡単に締めたり緩めたりできます。ソケット内部の54本のスチールピンが、三角・四角・六角ナット・トルクス®ねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。

型番	使用範囲	mm	mm	mm	最大外押し込み深さ(mm)	価格	
GP1000	7-19mm	3/8"	26	52	137	9.5	¥2,900
GP2000	11-32mm	1/2"	43	86	645	14.0	¥6,400

※グリッパー(GP1000)のトルク試験では、18mmサイズで248Nmを得ており、DIN899の基準値の225Nmを上回っております。
1000~2000kg-cm程度のコードレスドリルやドライバードリルで使用可能ですがエア式のインパクトレンチでは使用しないでください。

ノガ・グリッパーセット及びアクセサリー



グリッパーをセットで購入されると専用のラチェットハンドルとコードレスドリル・電動用アダプターが付いていますので大変便利です。

型番	内容	価格
GP5000	グリッパー(GP1000)、ラチェット、アダプターの3点セット	¥4,900
GP6000	グリッパー・ジャンボ(GP2000)、ラチェット、アダプターの3点セット	¥9,000
GP0100	■ 3/8" - ● 1/4" 電動用アダプター	¥ 300
GP0200	ラチェットハンドル(差込角9.5mm)、全長200mm	¥1,700
GP0300	■ 1/2" - ● 1/4" 電動用アダプター	¥ 400
GP0400	ラチェットハンドル(差込角12.7mm)、全長250mm	¥2,200

INFOBOX: PocketStar



● ポケットスターでは、ボタン操作で容易に必要なサイズのキーを取り出すことができます。



システム6 交換ブレードセット 11本組 (Box入り)



型番	個数	価格
HSX062S6B11	1	¥21,300
○	システム6用ソフトフィニッシュ®ハンドル	
⊖	4.0 - 6.0、5.5 - 6.5	
⊕	PH1 - PH2	
⊗	PZ1 - PZ2	
⊛	T10 - T15、T20 - T25、T30 - T40	
●	4 - 4、5 - 5、6 - 6 (六角六角ボールポイント)	

システム6 交換ブレードセット 6本組 (ロールアップバック付)



型番	個数	価格
HPS229S6R6	1	¥10,800
○	システム6用ソフトフィニッシュ®ハンドル	
⊖	4.0 - 6.0	
⊕	PH1 - PH2	
⊗	PZ1 - PZ2	
⊛	T10 - T15、T20 - T25	

システム6 六角ナット交換ブレード セット 12本組 (ロールアップバック付)



型番	個数	価格
HRR771S6NR12	1	¥23,600
○	システム6用ソフトフィニッシュ®ハンドル	
○	4.0 - 150、4.5 - 150、5.0 - 150、5.5 - 150、6.0 - 150、7.0 - 150、8.0 - 150、9.0 - 150、10.0 - 150、11.0 - 150、13.0 - 150 (六角ナット径×全長)	

システム6 六角ナット交換ブレード セット 8本組 (ロールアップバック付)



型番	個数	価格
HRR771S6NR8	1	¥16,300
○	システム6用ソフトフィニッシュ®ハンドル	
○	5.0 - 150、5.5 - 150、6.0 - 150、7.0 - 150、8.0 - 150、10.0 - 150、13.0 - 150 (六角ナット径×全長)	

システム6 ESD交換ブレードセット 6本組 (ロールアップバック付)



型番	個数	価格
HQS149S6ER6	1	¥11,200
○	システム6用ソフトフィニッシュ®ハンドル	
⊖	3.5 - 4.5、4.0 - 6.0、5.5 - 6.5	
⊕	PH1 - PH2	
●	5 - 5 (六角六角ボールポイント)	

システム6用 差替ブレード



マイナスブレード

型番	⊖	⊖	⊖	⊖	mm	●	個数	価格
284S35-45	3.5	4.5	0.6	0.8	150	6.0	5	¥1,480
284S40-60	4.0	6.0	0.8	1.0	150	6.0	5	¥1,480
284S55-65	5.5	6.5	1.0	1.2	150	6.0	5	¥1,480

マイナス・プラスブレード

型番	⊖	⊕	⊖	mm	●	個数	価格
284P1-S40	4.0	PH1	0.8	150	6.0	5	¥1,480
284P2-S60	6.0	PH2	1.0	150	6.0	5	¥1,480
284P3-S65	6.5	PH3	1.2	150	6.0	5	¥1,480

プラスブレード

型番	⊕	⊕	mm	●	個数	価格
284P1-2	PH1	PH2	150	6.0	5	¥1,480
284P2-3	PH2	PH3	150	6.0	5	¥1,480

トルクスブレード

型番	⊛	⊛	mm	●	個数	価格
284T6-8	T6	T8	150	6.0	5	¥1,480
284T7-9	T7	T9	150	6.0	5	¥1,480
284T10-15	T10	T15	150	6.0	5	¥1,480
284T20-25	T20	T25	150	6.0	5	¥1,480
284T30-40	T30	T40	150	6.0	5	¥1,480

いじり止め付トルクスブレード

型番	⊛	⊛	mm	●	個数	価格
HXR763TH68	T6H	T8H	150	6.0	5	¥1,760
HYR763TH79	T7H	T9H	150	6.0	5	¥1,760
HRR763TH1015	T10H	T15H	150	6.0	5	¥1,760
HSR763TH2025	T20H	T25H	150	6.0	5	¥1,760
HZR763TH3040	T30H	T40H	150	6.0	5	¥1,760

ボールポイント 六角ブレード

型番	●	●	mm	●	個数	価格
284H25-25	2.5	2.5	150	6.0	5	¥1,480
284H3-3	3	3	150	6.0	5	¥1,480
284H4-4	4	4	150	6.0	5	¥1,480
284H5-5	5	5	150	6.0	5	¥1,480
284H6-6	6	6	150	6.0	5	¥1,480

※六角六角ボールポイントの両頭ブレード。

六角ナットブレード



型番	○	mm	●	個数	価格
HXX890HN40	4.0	150	6.0	1	¥1,820
HYX890HN45	4.5	150	6.0	1	¥1,820
HRX890HN50	5.0	150	6.0	1	¥1,820
HSX890HN55	5.5	150	6.0	1	¥1,910
HZX890HN60	6.0	150	6.0	1	¥1,910
HWX890HN70	7.0	150	6.0	1	¥1,910
HLX890HN80	8.0	150	6.0	1	¥1,910
HQX890HN90	9.0	150	6.0	1	¥1,910
HPX890HN100	10.0	150	6.0	1	¥1,910
HGX890HN110	11.0	150	6.0	1	¥1,910
HYX891HN130	13.0	150	6.0	1	¥1,910

システム6用 1/4" 六角ビットホルダー



型番	○	mm	●	個数	価格
HRX388HBH	1/4	150	6.0	10	¥3,060

システム6用 1/4" ナットドライバーホルダー



型番	○	mm	●	個数	価格
HSX388NDH	1/4	150	6.0	5	¥2,710

システム6用 ソフトフィニッシュ®ハンドル



型番	○	mm	個数	価格
284HS	6.0	120	36	¥3,190

システム6用 ESDソフトフィニッシュ®ハンドル



型番	○	mm	個数	価格
284ESD	6.0	120	36	¥3,960

INFOBOX:
Electrostatic
conductive ESD
tools



静電気に敏感な電子部品は、極小の低電圧によっても損傷してしまふことがあります。



ドライバー

システム4 交換ブレードセット 11本組 (ロールアップバック付)



型番	価格
HXX061S4XR11	5 ¥21,300

- システム4用ソフトフィニッシュ®ハンドル
- ⊖ 1.5 - 3.0、2.0 - 3.5、2.5 - 4.0
- ⊕ PH000 - PH00、PH0 - PH1
- 1.3 - 1.3、1.5 - 1.5、2 - 2、2.5 - 2.5、3 - 3 (六角十六角ボールポイント)

型番	価格
HXR782S4XR11	1 ¥21,600

- システム4用ソフトフィニッシュ®ハンドル
- ⊖ 1.5 - 3.0、2.0 - 3.5、2.5 - 4.0
- ⊕ PH000 - PH00、PH0 - PH1
- T6 - T8、T7 - T9
- 1.5 - 1.5、2 - 2、2.5 - 2.5 (六角十六角ボールポイント)

システム4 パウチセット



型番	価格
269T4-S4	5 ¥8,380

- システム4用ソフトフィニッシュ®ハンドル
- ⊖ ⊕ 2.0 - PH00、3.0 - PH0、4.0 - PH1

型番	価格
HLX061S4XR4	5 ¥12,400

- システム4用ソフトフィニッシュ®ハンドル
- ⊖ ⊖ 1.5 - 3.0、2.0 - 3.5、2.5 - 4.0
- ⊕ ⊕ PH000 - PH00、PH0 - PH1

システム4用 ESDビットセット ボックスタイプ (26本入)



型番	価格
HPS384S4XB26	1 ¥21,800

- システム4用ソフトフィニッシュ®ハンドル
- システム4用ビットホルダー
- ⊖ 1×1.5、1×2.0、1×3.0、1×4.0
- ⊕ 1×PH000、1×PH00、1×PH0、1×PH1
- 1×T3、1×T4、1×T5、1×T6、1×T7、1×T8、1×T9、1×T10
- 1×0.7、1×0.9、1×1.3、1×1.5、1×2.0、1×2.5、1×3.0、1×4.0

システム4用 ESDビットセット ボックスタイプ (16本入)



型番	価格
HSS350S4XB16	1 ¥13,000

- システム4用ソフトフィニッシュ®ESDハンドル
- システム4用ビットホルダー
- ⊖ 1×2.0、1×3.0
- ⊕ 1×PH000、1×PH00、1×PH0、1×PH1
- 1×T3、1×T4、1×T5、1×T6、1×T8
- 1×0.9、1×1.3、1×1.5

システム4用 ESD交換ブレードセット ロールアップバック付 (11本入)



型番	価格
HGS149S4XR11	5 ¥21,900

- システム4用ソフトフィニッシュ®ESDハンドル
- ⊖ 1.5 - 3.0、2.0 - 3.5、2.5 - 4.0
- ⊕ PH000 - PH00、PH0 - PH1
- T6 - T8、T7 - T9
- 1.5 - 1.5、2 - 2、2.5 - 2.5 (六角十六角ボールポイント)

システム4用 差替ブレード



マイナスブレード

型番	⊖	⊖	⊖	⊖	mm	●	価格
269S1.5-3.0	1.5	3.0	0.25	0.5	120	4.0	5 ¥1,680
269S2.0-3.5	2.0	3.5	0.4	0.6	120	4.0	5 ¥1,680
269S2.5-4.0	2.5	4.0	0.4	0.8	120	4.0	5 ¥1,680

マイナス・プラスブレード

型番	⊖	⊕	⊖	mm	●	価格
269S2.0PH00	2.0	PH00	0.4	120	4.0	5 ¥1,680
269S3.0PH0	3.0	PH0	0.5	120	4.0	5 ¥1,680
269S4.0PH1	4.0	PH1	0.8	120	4.0	5 ¥1,680

プラスブレード

型番	⊕	⊕	mm	●	価格
269PH000PH00	PH000	PH00	120	4.0	5 ¥1,680
269PH0PH1	PH0	PH1	120	4.0	5 ¥1,680

トルクス®ブレード

型番	●	●	mm	●	価格
269T1-T2	T1	T2	120	4.0	5 ¥1,680
269T3-T4	T3	T4	120	4.0	5 ¥1,680
269T5-T6	T5	T6	120	4.0	5 ¥1,680
269T6-T8	T6	T8	120	4.0	5 ¥1,680
269T7-T9	T7	T9	120	4.0	5 ¥1,680
269T10-T15	T10	T15	120	4.0	5 ¥1,680
269T15-T20	T15	T20	120	4.0	5 ¥1,680

ボールポイント・六角ブレード

型番	●	●	mm	●	価格
269H1.3-1.3	1.3	1.3	120	4.0	5 ¥1,680
269H1.5-1.5	1.5	1.5	120	4.0	5 ¥1,680
269H2.0-2.0	2	2	120	4.0	5 ¥1,680
269H2.5-2.5	2.5	2.5	120	4.0	5 ¥1,680
269H3.0-3.0	3	3	120	4.0	5 ¥1,680
269H4.0-4.0	4	4	120	4.0	5 ¥1,680

※六角十六角ボールポイントの両頭ブレード。

INFOBOX: SYSTEM 4



- システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、事業用のドライバーとして最高級の確実性、使い易さを備えたハイエンド商品です。
- ブレード交換が容易で、突き出し長さを18mmから90mmまで調整できます。

システム4用 ソフトフィニッシュ®ハンドル



型番	●	⊖	⊕	価格
2691S4H	4.0	105	23	10 ¥2,450


システム4用 ソフトフィニッシュ® ESDハンドル



型番	○	⊖	⊕	価格
2691ESDS4H	4.0	105	23	10 ¥3,190

レンチセット

マジックリング付 エルゴスター蛍光色 ボールポイント六角レンチセット (9本組)



型番	プスターパック	価格
369RE9F	×	¥12,480
SB369RE9F	○	¥12,600
● 1.5、2、2.5		
● 3、4、5、6、8、10		

エルゴスター マジックリング付 ボールポイントインチサイズ六角レンチセット (13本組)




型番	プスターパック	価格
HRZ385EMBH13	○	¥11,600
● 0.05、1/16、5/64、3/32、7/64		
● 1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 (マジックリング付)		

ボールポイント六角レンチセット コンパクトホルダー (11本組)



型番	プスターパック	価格
HZS645CBH11	○	¥7,980
● 1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、9、10		

エルゴスター 蛍光色ボールポイント 六角レンチセット (9本組)



型番	プスターパック	価格
369E9F	×	¥9,880
SB369E9F	○	¥9,980
● 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10		

ボールポイント六角レンチセット (9本組) プロスターケース入り



型番	プスターパック	価格
369S9	○	¥5,900
● 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10		

ボールポイント六角レンチセット コンパクトホルダー (9本組)



型番	プスターパック	価格
369H9	○	¥5,680
● 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10		

エルゴスター ホルダ入マジックリング付 ボールポイント六角レンチセット (9本組)



型番	プスターパック	価格
SB369RH9	○	¥8,600
● 1.5、2、2.5		
● 3、4、5、6、8、10 (マジックリング付)		

プロスター ボールポイント インチサイズ 六角レンチセット (13本組)



型番	プスターパック	価格
HYR485PBH13	○	¥7,000
● 0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8		

※黒染め酸化処理。

ボールポイント六角レンチ コンパクトホルダー (ショート・9本組)



型番	プスターパック	価格
HYZ041CBHS9	○	¥5,150
● 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10		

ショートタイプボールポイント 六角レンチセット (9本組・プロスターケース入)



型番	プスターパック	価格
HYS548PBHS9	○	¥7,300
● 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 (六角六角ボールポイント)		

ショートタイプボールポイント 六角レンチセット (9本組・プロスターケース入)

ボールポイント 六角レンチセット コンパクトホルダー (7本組)



型番	プスターパック	価格
369H7	○	¥4,350
● 1.5、2、2.5、3、4、5、6		

INFOBOX: ErgoStar



エルゴスターでは指先の一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。

INFOBOX: Tools in fluorescent colour



蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで、明るく光ります。

INFOBOX: L-key with short shaft



ショートタイプの六角レンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。


INFOBOX: MagicRing®



六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼リングの動きで、六角穴付ボルトを保持したままねじ締めができます。

レンチセット


ボールポイント六角レンチ クラシックセット (9本組)



型番	個数	価格
HRX399BH9	10	¥4,980
●	1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10	

※黒染め酸化処理。

ボールポイント六角レンチ インチサイズ クラシックセット (8本組)



型番	個数	価格
HGX293BH8	10	¥5,750
●	5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16	

※黒染め酸化処理。

六角レンチ クラシックセット (9本組)



型番	個数	価格
HLX638H9	5	¥2,800
●	1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10	

※黒染め酸化処理。

六角レンチ クラシックセット ショート (9本組)



型番	個数	価格
HGX637HS9	10	¥1,730
●	1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10	

※黒染め酸化処理。

六角レンチ クラシックセット ショート (7本組)



型番	個数	価格
HPX637HS7	10	¥1,180
●	1.5、2、2.5、3、4、5、6	

※黒染め酸化処理。

六角レンチ クラシックセット (5本組)



型番	個数	価格
HRX638H5	10	¥1,400
●	0.7、0.9、1.3、1.5、2	

※黒染め酸化処理。


エルゴスターマジックスプリング®付 トルクス® セット (13本組)



型番	プasterパック	個数	価格
HPZ384EMT13	○	5	¥13,900
●	T5		
●	T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45 (マジックスプリング付)		

※黒染め酸化処理。


マジックスプリング®付トルクス® クラシックセット (8本組)



型番	個数	価格
HYS474MT8	10	¥9,050
●	T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40	

※黒染め酸化処理。

マジックスプリング®付トルクス® クラシックセット (7本組)



型番	個数	価格
HZS375MT7	5	¥6,740
●	T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20	

※黒染め酸化処理。


エルゴスタートルクス® ボールエンドセット (13本組)



型番	プasterパック	個数	価格
366BEHZ13	○	5	¥13,400
●	T5、T6、T7、T8		
●	T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45		

※黒染め酸化処理。

トルクス® ボールエンド クラシックセット (8本組)



型番	個数	価格
HWS239TB8	10	¥7,650
●	T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40	

※黒染め酸化処理。

プロスター スタビー トルクス® ボールエンドセット (13本組)



型番	プasterパック	個数	価格
HXZ098PSTB13	○	1	¥15,900
●	T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45 (T9以上はボールエンド)		

※チタニウムシルバー。

トルクス® キープロスター ケース入セット (13本組)



型番	プasterパック	個数	価格
HWS910PT13	○	5	¥11,300
●	T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45		

※チタニウムシルバー。

トルクス® キープロスター ケース入セット (13本組)



型番	プasterパック	個数	価格
366SZ13	○	5	¥10,800
●	T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T50		

※黒染め酸化処理。


INFOBOX: TORX® ball end



- 斜め25°まで傾けて使用できるトルクス®ボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
- ビーハ社にて独自に開発された冷間鍛造によって製造されています。

レンチセット

トルクス®キー クラシックセット (8本組)



黒染め酸化処理

型番	フスター バック	価格
HQS473T8	○ 10	¥6,660
● T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40		

トルクス®キー クラシックセット ショート (8本組)



黒染め酸化処理

型番	フスター バック	価格
HYS646TS8	○ 5	¥4,290
● T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40		

トルクスプラス®キー クラシックセット (8本組)



黒染め酸化処理

型番	フスター バック	価格
HGS645IP8	○ 5	¥6,880
● 9IP、10IP、15IP、20IP、25IP、27IP、30IP、40IP		

いじり止め付トルクス®キー クラシックセット (8本組)



黒染め酸化処理

型番	フスター バック	価格
HPS645TH8	○ 10	¥5,800
● T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H		

ショートトルクス®キー ワークショップスタンド付セット (9本組)



ニッケルメッキ

型番	価格
HLX132STWS9	1 ¥9,520
● T10、T15、T20、T25、T30、T40、T50、T55、T60	

コンフォートグリップ Tハンドル 六角レンチセット (6本組)



クロームメッキ

型番	フスター バック	価格
334DSK6	○ 1	¥6,650
● 2.5、3、4、5、6、8		

コンフォートグリップ Tハンドル トルクス®レンチセット (6本組)



クロームメッキ

型番	フスター バック	価格
HPR624CGTT6	○ 1	¥12,900
● T10、T15、T20、T25、T30、T40		

マジックリング付 Tハンドル 六角レンチ ワークショップスタンド付セット (6本組)



ニッケルメッキ

型番	価格
334RVB	1 ¥10,750
● 3、4、5、6、8、10	

Tハンドル 六角レンチ ワークショップスタンド付セット (7本組)



ニッケルメッキ

型番	価格
334VB	1 ¥9,440
● 2、2.5、3、4、5、6、8	

Tハンドルトルクス®ドライバー ワークショップスタンド付セット (7本組)



クロームメッキ

型番	価格
364VB	1 ¥17,900
● T10、T15、T20、T25、T30、T40、T50	

ウィングタイプ トルクス®キー スタンド付セット (7本組)



黒染め酸化処理

型番	価格
365VB	1 ¥6,950
● T6×35、T7×35、T8×40、T9×40、T10×40、T15×45、T20×45	

ウィングタイプ トルクスプラス®キー スタンド付セット (7本組)



黒染め酸化処理

型番	価格
365IPVB	1 ¥11,800
● 6IP×35、7IP×35、8IP×40、9IP×40、10IP×40、15IP×45、20IP×45	

フラッグハンドル トルクス®キー スタンド付セット (7本組)



黒染め酸化処理

型番	価格
370VB	1 ¥7,420
● T6×35、T7×35、T8×40、T9×40、T10×40、T15×45、T20×45	

マジックリング付蛍光色
ボールポイント六角レンチ



蛍光色

型番	●	┌	└	◀	📦	価格
369RF30	3	128	23	orange	10	¥1,050
369RF40	4	142	29	purple	10	¥1,260
369RF50	5	163	33	Dark green	10	¥1,350
369RF60	6	184	38	red	10	¥1,650
369RF80	8	206	44	Dark blue	10	¥2,650
369RF100	10	231	50	Anthracite	10	¥3,400

蛍光色 ボールポイント六角レンチ



蛍光色

型番	●	┌	└	◀	📦	価格
369F15	1.5	91	15	yellow	10	¥ 580
369F20	2	101	18	light blue	10	¥ 580
369F25	2.5	113	20	Light green	10	¥ 610
369F30	3	128	23	orange	10	¥ 650
369F40	4	142	29	purple	10	¥ 850
369F50	5	163	33	Dark green	10	¥ 930
369F60	6	184	38	red	10	¥1,160
369F80	8	206	44	Dark blue	10	¥2,050
369F100	10	231	50	Anthracite	5	¥2,600

マジックリング付 ボールポイント
六角レンチ (ロングタイプ)



クロームメッキ

型番	●	┌	└	📦	価格
369R30	3	128	23	10	¥ 880
369R40	4	142	29	10	¥ 900
369R50	5	163	33	10	¥ 990
369R60	6	184	38	10	¥1,160
369R80	8	206	44	10	¥1,590
369R10	10	231	50	5	¥2,090

マジックリング付 ボールポイント
インチサイズ六角レンチ (ロングタイプ)



クロームメッキ

型番	●	┌	└	mm	📦	価格
HRR430MBH1/8	1/8	121	23	3.17	10	¥ 890
HZR430MBH9/64	9/64	136	27	3.57	10	¥ 920
HSR430MBH5/32	5/32	148	29	3.96	10	¥ 940
HWR430MBH3/16	3/16	163	33	4.76	10	¥1,030
HLR430MBH7/32	7/32	176	36	5.55	10	¥1,080
HQR430MBH1/4	1/4	191	38	6.35	10	¥1,230
HPR430MBH5/16	5/16	210	43	7.93	10	¥1,700
HYR434MBH3/8	3/8	232	49	9.52	10	¥2,130

ボールポイント六角レンチ
(スタビータイプ)



クロームメッキ

型番	●	┌	└	📦	価格(10本)
HRS548BH15S	1.5	91	5.5	1	¥ 4,000
HSS548BH20S	2	101	9	1	¥ 4,000
HZS548BH25S	2.5	113	9.5	1	¥ 4,200
HWS548BH30S	3	128	11	1	¥ 5,800
HLS548BH40S	4	142	13	1	¥ 5,800
HQS548BH50S	5	163	15	1	¥ 6,800
HPS548BH60S	6	184	18	1	¥ 8,300
HGS548BH80S	8	206	22	1	¥14,600
HXS549BH100S	10	231	28	1	¥9,250(5本)

ボールポイント六角レンチ ショート



クロームメッキ

型番	●	┌	└	📦	価格(10本)
HYZ040BHS15	1.5	46	15	1	¥ 2,800
HRZ040BHS20	2	51	18	1	¥ 2,800
HSZ040BHS25	2.5	57	20	1	¥ 2,800
HZZ040BHS30	3	64	23	1	¥ 2,800
HWZ040BHS40	4	72	29	1	¥ 3,200
HLZ040BHS50	5	83	33	1	¥ 4,200
HQZ040BHS60	6	94	38	1	¥ 5,300
HPZ040BHS80	8	105	44	1	¥ 8,300
HGZ040BHS100	10	119	50	1	¥11,300

ボールポイント六角レンチ



クロームメッキ

型番	●	┌	└	📦	価格
369W15	1.5	91	15	10	¥ 390
369W20	2	101	18	10	¥ 390
369W25	2.5	113	20	10	¥ 410
369W30	3	128	23	10	¥ 460
369W40	4	142	29	10	¥ 550
369W50	5	163	33	10	¥ 570
369W60	6	184	38	10	¥ 670
369W70	7	195	39	5	¥1,030
369W80	8	206	44	10	¥1,150
369W90	9	217	47	5	¥1,360
369W100	10	231	50	5	¥1,460
369W120	12	259	57	5	¥2,070

ボールポイント六角レンチ
インチサイズ



クロームメッキ

型番	●	┌	└	mm	📦	価格(10本)
HYR947BH005	0.05	72	13	1.27	1	¥4,100
HRR947BH1/16	1/16	80	15	1.59	1	¥4,200
HZR947BH5/64	5/64	88	18	1.98	1	¥4,400
HSR947BH3/32	3/32	101	20	2.38	1	¥4,200
HWR947BH7/64	7/64	111	21	2.78	1	¥4,500

ボールポイント六角レンチ



黒染め酸化処理

型番	●	┌	└	📦	価格(10本)
HYX139BH13	1.3	74	14	1	¥ 2,600
HPX563BH15	1.5	91	15	1	¥ 2,600
HPX386BH20	2	101	18	1	¥ 2,600
HGX386BH25	2.5	113	20	1	¥ 2,800
HXX387BH30	3	128	23	1	¥ 2,800
HYX387BH40	4	142	29	1	¥ 3,800
HRX387BH50	5	163	33	1	¥ 4,300
HSX387BH60	6	184	38	1	¥ 5,500
HZX387BH80	8	206	44	1	¥ 9,300
HWX387BH100	10	231	50	1	¥12,800
HLX387BH120	12	259	57	1	¥16,800


ボールポイント六角レンチ
インチサイズ



黒染め酸化処理

型番	●	┌	└	mm	📦	価格(10本)
HRX142BH005	0.05	72	13	1.27	1	¥2,800
HSX142BH1/16	1/16	80	15	1.59	1	¥2,700
HYX143BH5/64	5/64	88	18	1.98	1	¥2,700
HQX142BH3/32	3/32	101	20	2.38	1	¥3,000
HSX143BH7/64	7/64	111	21	2.78	1	¥3,100
HWX142BH1/8	1/8	121	23	3.18	1	¥3,200
HZX143BH9/64	9/64	136	27	3.57	1	¥3,600
HXX143BH5/32	5/32	148	29	3.97	1	¥4,200
HLX142BH3/16	3/16	163	33	4.76	1	¥5,100
HRX143BH7/32	7/32	176	36	5.56	1	¥5,400
HZX142BH1/4	1/4	191	38	6.35	1	¥6,400
HGX142BH5/16	5/16	210	43	7.94	1	¥9,400
HPX142BH3/8	3/8	232	49	9.53	1	¥6,500(5本)

六角レンチ



黒染め酸化処理

型番	●	┌	└	📦	価格(10本)
HPX635H07	0.7	67	6	1	¥2,100(5本)
HGX635H09	0.9	70	9	1	¥1,800(5本)
HXX636H13	1.3	73	13	1	¥ 950(5本)
HGX605H15	1.5	91	15	1	¥1,400
HYX636H20	2	101	18	1	¥1,300
HRX636H25	2.5	113	20	1	¥1,600
HSX636H30	3	128	23	1	¥1,900
HZX636H40	4	142	29	1	¥2,400
HWX636H50	5	163	33	1	¥2,600
HLX636H60	6	184	38	1	¥3,500
HQX636H70	7	194	41	1	¥4,400
HPX636H80	8	206	44	1	¥5,200
HGX636H100	10	231	50	1	¥4,000(5本)
HXX637H120	12	259	57	1	¥6,400(5本)
HYX637H140	14	294	70	1	¥9,000(5本)

マジックスプリング付 L型トルクス® レンチ



黒染め酸化処理

型番	●	□	┌	●	▢	価格
HSS123MT6	T6	80	15	1/16	10	¥ 880
HZS123MT7	T7	88	18	5/64	10	¥ 880
HWS123MT8	T8	101	20	3/32	10	¥ 880
HLS123MT9	T9	111	21	7/64	10	¥ 880
HQS123MT10	T10	121	23	1/8	10	¥ 960
HPS123MT15	T15	136	27	9/64	10	¥1,000
HGS123MT20	T20	148	29	5/32	10	¥1,050
HXS124MT25	T25	163	33	3/16	10	¥1,070
HYS124MT27	T27	176	36	7/32	10	¥1,130
HRS124MT30	T30	191	38	1/4	10	¥1,240
HSS124MT40	T40	210	43	5/16	10	¥1,560
HZS124MT45	T45	232	49	3/8	10	¥1,740

ボールエンド L型トルクス® レンチ
スタビータイプ



チタニウムシルバー

型番	●	□	┌	●	▢	価格
HLZ096BT5S	T5	72	6.5	0.05	10	¥ 920
HQZ096BT6S	T6	80	6.9	1/16	10	¥ 790
HPZ096BT7S	T7	89	8.9	5/64	10	¥ 790
HGZ096BT8S	T8	101	10.4	3/32	10	¥ 790
HXZ097BT9S	T9	111	11.8	7/64	10	¥ 900
HYZ097BT10S	T10	122	12.0	1/8	10	¥ 970
HRZ097BT15S	T15	136	12.5	9/64	10	¥1,010
HSZ097BT20S	T20	149	13.3	5/32	10	¥1,060
HZZ097BT25S	T25	164.5	16.2	3/16	10	¥1,130
HWZ097BT27S	T27	176	18.0	7/32	10	¥1,200
HLZ097BT30S	T30	191	19.2	1/4	10	¥1,310
HQZ097BT40S	T40	210	24.1	5/16	10	¥1,640
HPZ097BT45S	T45	232	29.5	3/8	10	¥2,210

トルクス® キー ショートタイプ



黒染め酸化処理

型番	●	□	┌	●	▢	価格
363T5	T5	39	18	2.5	10	¥ 660
363T6	T6	41	18	2.5	10	¥ 570
363T7	T7	44	18	2.5	10	¥ 570
363T8	T8	47	18	2.5	10	¥ 570
363T9	T9	51	19	3.0	10	¥ 570
363T10	T10	54	20	3.0	10	¥ 610
363T15	T15	57	22	3.5	10	¥ 630
363T20	T20	62	23	4.0	10	¥ 640
363T25	T25	67	25	4.5	10	¥ 660
363T27	T27	72	27	5.5	10	¥ 690
363T30	T30	79	30	6.0	10	¥ 740
363T40	T40	86	33	7.0	10	¥ 870
363T45	T45	90	36	8.0	10	¥1,030
363T50	T50	104	41	9.0	10	¥1,220
363T55	T55	120	47	12.0	10	¥1,570
363T60	T60	134	52	14.0	10	¥2,090

ボールエンド L型トルクス® レンチ ロング



黒染め酸化処理

型番	●	□	┌	●	▢	価格
366BET9	T9	111	21	7/64	10	¥ 770
366BET10	T10	121	23	1/8	10	¥ 800
366BET15	T15	136	27	9/64	10	¥ 840
366BET20	T20	148	29	5/32	10	¥ 880
366BET25	T25	163	33	3/16	10	¥ 940
366BET27	T27	176	36	7/32	10	¥ 990
366BET30	T30	191	38	1/4	10	¥1,060
366BET40	T40	210	43	5/16	10	¥1,340
366BET45	T45	232	49	3/8	10	¥1,560
366BET50	T50	232	49	3/8	10	¥1,790

L型トルクス® レンチ



チタニウムシルバー

型番	●	□	┌	●	▢	価格
HLS910T5	T5	72	13	0.05	10	¥ 810
HQS910T6	T6	80	15	1/16	10	¥ 690
HPS910T7	T7	88	18	5/64	10	¥ 690
HGS910T8	T8	101	20	3/32	10	¥ 690
HXS911T9	T9	111	21	7/64	10	¥ 690
HYS911T10	T10	121	23	1/8	10	¥ 740
HRS911T15	T15	136	27	9/64	10	¥ 760
HSS911T20	T20	148	29	5/32	10	¥ 790
HZS911T25	T25	163	33	3/16	10	¥ 810
HWS911T27	T27	176	36	7/32	10	¥ 880
HLS911T30	T30	191	38	1/4	10	¥ 960
HQS911T40	T40	210	43	5/16	10	¥1,190
HPS911T45	T45	232	49	3/8	10	¥1,660

トルクスプラス® キー
ショートタイプ



黒染め酸化処理

型番	●	□	┌	●	▢	価格
361IP7	7IP	44	18	2.5	10	¥ 930
361IP8	8IP	47	18	2.5	10	¥ 930
361IP9	9IP	51	19	3.0	10	¥ 930
361IP10	10IP	54	20	3.0	10	¥ 960
361IP15	15IP	58	22	3.5	10	¥1,010
361IP20	20IP	62	23	4.0	10	¥1,030
361IP25	25IP	67	25	4.5	10	¥1,070
361IP27	27IP	73	27	5.5	10	¥1,140
361IP30	30IP	79	30	6.0	10	¥1,200
361IP40	40IP	88	33	7.0	10	¥1,380

六角キー ショートタイプ



黒染め酸化処理

型番	●	□	┌	▢	価格(10本)
HPX621HS13	1.3	41	13	1	¥ 600
HYX112HS15	1.5	46	15	1	¥ 600
HRX112HS20	2	51	18	1	¥ 600
HSX112HS25	2.5	57	20	1	¥ 600
HZX112HS30	3	64	23	1	¥ 800
HLX112HS40	4	72	29	1	¥ 1,000
HPX112HS50	5	83	33	1	¥ 1,300
HXX113HS60	6	94	38	1	¥ 1,800
HYX113HS70	7	99	41	1	¥ 2,500
HRX113HS80	8	105	44	1	¥ 3,000
HSX113HS90	9	112	47	1	¥ 2,050(5本)
HZX113HS100	10	119	50	1	¥ 2,200(5本)
HWX113HS110	11	126	53	1	¥ 2,700(5本)
HLX113HS120	12	134	57	1	¥ 4,100(5本)
HQX113HS140	14	151	70	1	¥ 5,300(5本)
HPX113HS170	17	173	80	1	¥ 8,900(5本)
HGX113HS190	19	195	89	1	¥ 11,600(5本)
HXX114HS220	22	217	102	1	¥ 3,550(1本)
HYX114HS240	24	241	114	1	¥ 5,440(1本)
HRX114HS270	27	271	127	1	¥ 6,750(1本)
HSX114HS320	32	339	157	1	¥ 13,970(1本)

L型トルクス® レンチ



黒染め酸化処理

型番	●	□	┌	●	▢	価格
HSR431T5	T5	72	13	0.05	10	¥ 750
HZR431T6	T6	80	15	1/16	10	¥ 660
HWR431T7	T7	88	18	5/64	10	¥ 660
HLR431T8	T8	101	20	3/32	10	¥ 660
HQR431T9	T9	111	21	7/64	10	¥ 660
HPR431T10	T10	121	23	1/8	10	¥ 700
HGR431T15	T15	136	27	9/64	10	¥ 730
HXR432T20	T20	148	29	5/32	10	¥ 750
HYR432T25	T25	163	33	3/16	10	¥ 780
HRR432T27	T27	176	36	7/32	10	¥ 830
HSR432T30	T30	191	38	1/4	10	¥ 930
HZR432T40	T40	210	43	5/16	10	¥1,140
HWR432T50	T50	232	49	3/8	10	¥1,600

いじり止め付トルクス® キー
ショートタイプ



黒染め酸化処理

型番	●	□	┌	●	▢	価格
HQR410TH8	T8H	47	18	2.5	10	¥ 590
HGR410TH9	T9H	51	19	3.0	10	¥ 590
HYR411TH10	T10H	54	20	3.0	10	¥ 650
HSR411TH15	T15H	57	22	3.5	10	¥ 650
HWR411TH20	T20H	62	23	4.0	10	¥ 670
HQR411TH25	T25H	67	25	4.5	10	¥ 700
HGR411TH27	T27H	72	27	5.5	10	¥ 730
HYR412TH30	T30H	79	30	6.0	10	¥ 800
HSR412TH40	T40H	86	33	7.0	10	¥ 960

Tハンドルドライバー・トルクス®キー

インチサイズ Tハンドル六角ナットドライバー



ニッケルメッキ

型番	φ	⇒	⇨	⇩	⇩	mm	価格
HGX281ND3/16	3/16	150	182	100	32	4.76	10 ¥2,130
HXX282ND1/4	1/4	150	182	100	32	6.35	10 ¥2,260
HYX282ND5/16	5/16	150	182	100	32	7.94	10 ¥2,380
HRX282ND3/8	3/8	150	182	100	32	9.53	10 ¥2,600
HSX282ND7/16	7/16	150	182	100	32	11.11	10 ¥3,220
HZX282ND1/2	1/2	150	182	100	32	12.70	10 ¥3,520

Tハンドル 絶縁六角ドライバー



クロームメッキ

型番	●	⇒	⇨	⇩	⇩	価格
334NV4015	4	150	176	80	26	10 ¥1,720
334NV5015	5	150	182	100	32	10 ¥1,940
334NV6015	6	150	182	100	32	10 ¥2,150
334NV8015	8	150	182	100	32	10 ¥2,480

Tハンドルトルクス®ドライバー




クロームメッキ

型番	●	⇒	●	⇨	⇩	⇩	価格
364T9X100	T9	100	4.0	126	80	26	10 ¥1,580
364T10X100	T10	100	4.0	126	80	26	10 ¥1,620
364T15X100	T15	100	4.0	126	80	26	10 ¥1,620
364T15X200	T15	200	5.5	226	80	26	10 ¥2,130
364T20X100	T20	100	4.0	132	100	32	10 ¥1,780
364T20X200	T20	200	5.5	232	100	32	10 ¥2,250
364T25X100	T25	100	4.5	132	100	32	10 ¥1,790
364T25X200	T25	200	5.5	232	100	32	10 ¥2,350
364T27X100	T27	100	5.5	132	100	32	10 ¥1,860
364T27X200	T27	200	5.5	232	100	32	5 ¥2,420
364T30X100	T30	100	6.0	132	100	32	10 ¥1,890
364T30X200	T30	200	6.0	232	100	32	5 ¥2,520
364T40X100	T40	100	7.0	132	100	32	10 ¥2,010
364T40X200	T40	200	7.0	232	100	32	5 ¥2,790
364T45X250	T45	250	8.0	288	120	38	5 ¥3,590
364T50X250	T50	250	9.0	288	120	38	5 ¥4,120

※ 364T15X80 T15 80 4.0 115 65 25 10 ¥1,580 黄ハンドル
 ※ 364T20X80 T20 80 4.0 116 65 26 10 ¥1,740 緑ハンドル
 ※ 364T25X80 T25 80 4.5 116 80 26 10 ¥1,750 赤ハンドル
 ※特注サイズ品です。ブレードは黒染め仕上げ、ハンドル色は選べません。

Tハンドル 絶縁六角ナットドライバー



IEC60900に基づいて製造されています。

型番	○	⇒	⇨	⇩	⇩	価格
336NV8020	8	200	232	100	32	10 ¥4,850
336NV1023	10	230	262	100	32	10 ¥5,300
336NV1323	13	230	262	100	32	10 ¥5,800
336NV1723	17	230	268	120	38	10 ¥6,350

マジックスプリング付 Tハンドルトルクス®ドライバー



クロームメッキ

型番	●	⇒	●	⇨	⇩	⇩	価格
364RT9	T9	100	4.0	126	80	26	10 ¥2,100
364RT10	T10	100	4.0	126	80	26	10 ¥2,200
364RT15	T15	100	4.0	126	80	26	10 ¥2,220
364RT20	T20	100	4.0	132	100	32	10 ¥2,370
364RT25	T25	100	5.0	132	100	32	10 ¥2,370
364RT27	T27	100	6.0	132	100	32	10 ¥2,480
364RT30	T30	100	6.0	132	100	32	10 ¥2,600
364RT40	T40	100	8.0	132	100	32	10 ¥2,720


Tハンドルトルクスプラス®ドライバー



クロームメッキ

型番	●	⇒	●	⇨	⇩	⇩	価格
364IP9X100	9IP	100	4.0	126	80	26	10 ¥2,300
364IP10X100	10IP	100	4.0	126	80	26	10 ¥2,390
364IP15X100	15IP	100	4.0	126	80	26	10 ¥2,450
364IP20X100	20IP	100	4.0	132	100	32	10 ¥2,580
364IP25X150	25IP	150	4.5	182	100	32	10 ¥2,880
364IP27X150	27IP	150	5.5	182	100	32	10 ¥2,990
364IP30X150	30IP	150	6.0	182	100	32	10 ¥3,180
364IP40X150	40IP	150	7.0	182	100	32	10 ¥3,420

ウイングタイプ 六角キーハンドル



黒染め酸化処理

型番	●	⇒	⇨	⇩	⇩	価格
331W15	1.5	60	95	40	10	¥710
331W20	2	60	95	40	10	¥690
331W25	2.5	60	95	40	10	¥660
331W30	3	60	95	40	10	¥660

ウイングタイプ トルクス®キーハンドル



黒染め酸化処理

型番	●	⇒	●	⇨	⇩	⇩	価格
365T5	T5	35	2.0	70	40	10	¥760
365T6	T6	35	2.0	70	40	10	¥740
365T7	T7	35	2.5	70	40	10	¥740
365T8	T8	40	2.5	75	40	10	¥740
365T9	T9	40	3.0	75	40	10	¥790
365T10	T10	40	3.0	75	40	10	¥790
365T15	T15	45	3.5	80	40	10	¥860
365T20	T20	45	4.0	80	40	10	¥920

ウイングタイプ トルクスプラス®キーハンドル



黒染め酸化処理

型番	●	⇒	●	⇨	⇩	⇩	価格
365IP5	5IP	35	2.0	70	40	10	¥1,330
365IP6	6IP	35	2.0	70	40	10	¥1,330
365IP7	7IP	35	2.5	70	40	10	¥1,330
365IP8	8IP	40	2.5	75	40	10	¥1,330
365IP9	9IP	40	3.0	75	40	10	¥1,440
365IP10	10IP	40	3.0	75	40	10	¥1,440
365IP15	15IP	45	3.5	80	40	10	¥1,530
365IP20	20IP	45	4.0	80	40	10	¥1,700

フラッグハンドル トルクス®キー



黒染め酸化処理

型番	●	⇒	●	⇨	⇩	⇩	価格
370T5	T5	35	2.0	62	15	10	¥780
370T6	T6	35	2.0	62	15	10	¥780
370T7	T7	35	2.5	67	19	10	¥780
370T8	T8	40	2.5	72	19	10	¥780
370T9	T9	40	3.0	74	24	10	¥860
370T10	T10	40	3.0	74	24	10	¥890
370T15	T15	45	3.5	80	28	10	¥920
370T20	T20	45	4.0	80	28	10	¥990

フラッグハンドル トルクスプラス®キー



黒染め酸化処理

型番	●	⇒	●	⇨	⇩	⇩	価格
370IP5	5IP	35	2.0	67	15	10	¥1,330
370IP6	6IP	35	2.0	67	15	10	¥1,330
370IP7	7IP	35	2.5	67	19	10	¥1,330
370IP8	8IP	40	2.5	72	19	10	¥1,330
370IP9	9IP	40	3.0	74	24	10	¥1,440
370IP10	10IP	40	3.0	74	24	10	¥1,450
370IP15	15IP	45	3.5	80	28	10	¥1,530
370IP20	20IP	45	4.0	80	28	10	¥1,700



ビットセット

ビットバディ TYビットセット 49mm (7本入)



型番	トルクス®ビットセット	価格
HWZ211BBT7	6	¥7,360
●	1×T10、1×T15、2×T20、1×T25、1×T30、1×T40	

型番	ヘックスビットセット	価格
HZZ211BBH7	6	¥7,360
●	2×HEX3、2×HEX4、2×HEX5、1×HEX6	

TYビットセット 49mm (5本入)



型番		価格
HQZ209PH1X5	⊕ 5×PH1	6 ¥3,930
HGZ211PH2X5	⊕ 5×PH2	6 ¥3,930
HXZ212PH3X5	⊕ 5×PH3	6 ¥3,930
HZZ212HX3X5	● 5×HEX3	6 ¥4,090
HWZ212HX4X5	● 5×HEX4	6 ¥4,090
HLZ212HX5X5	● 5×HEX5	6 ¥4,090
HQZ212HX6X5	● 5×HEX6	6 ¥4,090
HPZ212T10X5	⊗ 5×T10	6 ¥4,090
HGZ212T15X5	⊗ 5×T15	6 ¥4,090
HXZ213T20X5	⊗ 5×T20	6 ¥4,090
HYZ213T25X5	⊗ 5×T25	6 ¥4,090
HRZ213T27X5	⊗ 5×T27	6 ¥4,090
HSZ213T30X5	⊗ 5×T30	6 ¥4,090
HZZ213T40X5	⊗ 5×T40	6 ¥4,090

INFOBOX: BitBuddy 29



- ビットはドリルドライバーに直接装填できます。
- 赤いボタンを押すと、ビットはビットバディに容易に収納できます。

ビットバディ TYビットセット 29mm (8ヶセット)



型番	トルクス®ビットセット	価格
HLZ213BBT8	6	¥6,190
●	1×T10、1×T15、2×T20、1×T25、1×T30、1×T40	
○	1/4" マグネット付ビットホルダー	

型番	ヘックスビットセット	価格
HWZ213BBH8	6	¥6,190
●	2×HEX3、2×HEX4、2×HEX5、1×HEX6	
○	1/4" マグネット付ビットホルダー	

TYビットセット 29mm



(5本入)

型番		価格 (5本)
HLZ209PH1X5	⊕ 5×PH1	6 ¥2,560
HXZ210PH2X5	⊕ 5×PH2	6 ¥2,560
HYZ210PH3X5	⊕ 5×PH3	6 ¥2,560
HZZ210HX3X5	● 5×HEX3	6 ¥2,830
HWZ210HX4X5	● 5×HEX4	6 ¥2,830
HLZ210HX5X5	● 5×HEX5	6 ¥2,830
HQZ210HX6X5	● 5×HEX6	6 ¥2,830
HPZ210T10X5	⊗ 5×T10	6 ¥2,830
HGZ210T15X5	⊗ 5×T15	6 ¥2,830
HXZ211T20X5	⊗ 5×T20	6 ¥2,830
HYZ211T25X5	⊗ 5×T25	6 ¥2,830
HRZ211T27X5	⊗ 5×T27	6 ¥2,830
HSZ211T30X5	⊗ 5×T30	6 ¥2,830
HXZ215T40X5	⊗ 5×T40	6 ¥2,830

(25本入)

型番		価格 (25本)
HGZ253PH2X25	⊕ 25×PH2	1 ¥12,700
HPZ254T20X25	⊗ 25×T20	1 ¥14,000
HGZ254T25X25	⊗ 25×T25	1 ¥14,000
HXZ255T30X25	⊗ 25×T30	1 ¥14,000

XLセレクター Tビットセット 50mm (13ヶセット)



型番	価格
HYZ183BSX13	6 ¥9,920
⊕	1×PH1、1×PH2、1×PH3
⊗	1×T15、1×T20、1×T25、1×T30、1×T40
●	1×HEX3、1×HEX4、1×HEX5、1×HEX6
○	1/4" マグネット付ビットホルダー

XLセレクター Tビットセット 25mm (31ヶセット)



型番	価格
HXZ183BSX31	6 ¥11,800
⊕	2×PH1、4×PH2、2×PH3
⊗	2×T10、2×T15、4×T20、2×T25、2×T30、2×T40
●	2×SW3、2×SW4、2×SW5、2×SW6
○	1/4" マグネット付ビットホルダー

INFOBOX: Wiha TY bit concept



●TビットはT形状のねじを締めるのに優れ、YビットはY形状のねじ締めに適しますが、TYビットは両方のタイプのねじ締りを容易に行うことができます。

フリップセレクター Tビットセット 25mm (13ヶセット)



型番	価格
HWZ182FSH13	6 ¥5,440
●	3×HEX3、3×HEX4、3×HEX5、3×HEX6
○	1/4" マグネット付ビットホルダー

Tビットセット 50mm (5本入)



(5本入)

型番	価格
HQZ163PH1X5	⊕ 5×PH1 6 ¥3,640
HPZ163PH2X5	⊕ 5×PH2 6 ¥3,640
HGZ163PH3X5	⊕ 5×PH3 6 ¥3,640
HXZ165HX3X5	● 5×HEX3 6 ¥3,640
HYZ165HX4X5	● 5×HEX4 6 ¥3,640
HRZ165HX5X5	● 5×HEX5 6 ¥3,640
HSZ165HX6X5	● 5×HEX6 6 ¥3,640
HSZ164T10X5	⊗ 5×T10 6 ¥3,640
HZZ164T15X5	⊗ 5×T15 6 ¥3,640
HWZ164T20X5	⊗ 5×T20 6 ¥3,640
HLZ164T25X5	⊗ 5×T25 6 ¥3,640
HQZ164T27X5	⊗ 5×T27 6 ¥3,640
HPZ164T30X5	⊗ 5×T30 6 ¥3,640
HGZ164T40X5	⊗ 5×T40 6 ¥3,640
HXZ166SQ1X5	⊖ 5×#1 6 ¥3,640
HRZ166SQ2X5	⊖ 5×#2 6 ¥3,640
HSZ166SQ3X5	⊖ 5×#3 6 ¥3,640

Tビットセット 25mm (5本入)



(5本入)

型番	価格
HPZ159PH1X5	⊕ 5×PH1 6 ¥1,780
HGZ159PH2X5	⊕ 5×PH2 6 ¥1,780
HXZ160PH3X5	⊕ 5×PH3 6 ¥1,780
HYZ161HX3X5	● 5×HEX3 6 ¥1,780
HRZ161HX4X5	● 5×HEX4 6 ¥1,780
HSZ161HX5X5	● 5×HEX5 6 ¥1,780
HZZ161HX6X5	● 5×HEX6 6 ¥1,780
HZZ160T10X5	⊗ 5×T10 6 ¥1,780
HWZ160T15X5	⊗ 5×T15 6 ¥1,780
HLZ160T20X5	⊗ 5×T20 6 ¥1,780
HQZ160T25X5	⊗ 5×T25 6 ¥1,780
HPZ160T27X5	⊗ 5×T27 6 ¥1,780
HGZ160T30X5	⊗ 5×T30 6 ¥1,780
HXZ161T40X5	⊗ 5×T40 6 ¥1,780
HYZ162SQ1X5	⊖ 5×#1 6 ¥1,780
HRZ162SQ2X5	⊖ 5×#2 6 ¥1,780
HSZ162SQ3X5	⊖ 5×#3 6 ¥1,780

(25本入)

型番	価格
HRZ229PH2X25	⊕ 25×PH2 1 ¥8,800
HYZ230T20X25	⊗ 25×T20 1 ¥8,800
HLZ230T25X25	⊗ 25×T25 1 ¥8,800
HRZ230T30X25	⊗ 25×T30 1 ¥8,800



ビットセット

XLセクター Yビットセット 50mm (13ヶセット)



型番	個数	価格
HZZ183BSY13	6	¥9,920
⊕	2×PH2	
⊕	1×PZ1, 2×PZ2, 1×PZ3	
⊕	1×T10, 1×T15, 1×T20, 1×T25, 1×T30, 1×T40	
○	1/4" マグネット付ビットホルダー	

XLセクター Yビットセット 25mm (31ヶセット)



型番	個数	価格
HSZ183BSY31	6	¥11,800
⊕	3×T10, 6×T15, 6×T20, 6×T25, 6×T30, 3×T40	
○	1/4" マグネット付ビットホルダー	

フリップセクター Yビットセット 25mm (13ヶセット)



型番	個数	価格
HPZ182FSY13	6	¥5,440
⊕	2×T10, 2×T15, 3×T20, 2×T25, 2×T30, 1×T40	
○	1/4" マグネット付ビットホルダー	

Yビットセット 25mm (5本入)



型番	個数	価格
HWZ158PH1X5	6	¥1,780
HLZ158PH2X5	6	¥1,780
HQZ158PH3X5	6	¥1,780
HYZ159T10X5	6	¥1,780
HRZ159T15X5	6	¥1,780
HSZ159T20X5	6	¥1,780
HZZ159T25X5	6	¥1,780
HWZ159T27X5	6	¥1,780
HLZ159T30X5	6	¥1,780
HQZ159T40X5	6	¥1,780

(25本入)

型番	個数	価格
HZZ229PH2X25	1	¥8,800
HSZ230T20X25	1	¥8,800
HZZ230T25X25	1	¥8,800
HWZ230T30X25	1	¥8,800

Yビットセット 50mm (5本入)



型番	個数	価格
HZZ162PH1X5	6	¥3,640
HWZ162PH2X5	6	¥3,640
HLZ162PH3X5	6	¥3,640
HXZ163T10X5	6	¥3,640
HYZ163T15X5	6	¥3,640
HRZ163T20X5	6	¥3,640
HSZ163T25X5	6	¥3,640
HZZ163T27X5	6	¥3,640
HWZ163T30X5	6	¥3,640
HLZ163T40X5	6	¥3,640

ビットセットXL セクター スタンダード 25mm (17ヶセット)



型番	個数	価格
HYS695BSX17	5	¥11,000
⊕	1×PH1, 1×PH2	
⊕	1×PZ1, 1×PZ2, 1×PZ3	
⊕	1×T10, 1×T15, 1×T20, 1×T25, 1×T30, 1×T40	
●	1×3.0, 1×4.0, 1×5.0, 1×6.0	
○	1/4" マグネット付ビットホルダー、58mm長	
○	1/4" 六角ヘッドラチェット、90mm長	

ビットセットXL セクター スタンダード 25mm (31ヶセット)



型番	個数	価格
HQR941BSX31	5	¥9,500
⊖	1×4.5, 1×5.5, 1×6.5	
⊕	2×PH1, 4×PH2, 1×PH3	
⊕	2×PZ1, 5×PZ2, 1×PZ3	
⊕	2×T10, 2×T15, 2×T20, 3×T25, 2×T30, 1×T40	
○	1/4" マグネット付ビットホルダー、58mm長	

型番	個数	価格
HLR941BSM31	5	¥15,400
⊕	1×0, 1×1, 1×2, 1×3, 1×4	
⊕	1×4, 1×6, 1×8, 1×10	
●	1×TR2.0, 1×TR2.5, 1×TR3.0, 1×TR4.0, 1×TR5.0, 1×TR6.0	
⊕	1×6, 1×8, 1×10	
⊕	1×T8H, 1×T9H, 1×T10H, 1×T15H, 1×T20H, 1×T25H, 1×T27H, 1×T30H, 1×T40H	
○	1×#1, 1×#2, 1×#3	
○	E6.3マグネット付クイックリリースホルダー	

ビットセット フリップセクター スタンダード 25mm (13ヶセット)



型番	個数	価格
HPS907FSX13	10	¥5,050
⊖	1×5.5	
⊕	1×PH2	
⊕	1×PZ1, 1×PZ2, 1×PZ3	
⊕	1×T15, 1×T20, 1×T25, 1×T30	
●	1×3.0, 1×4.0, 1×5.0	
○	1/4" マグネット付ビットホルダー、58mm長	

型番	個数	価格
HZS912FST13	10	¥5,030
⊕	1×T7, 1×T8, 1×T9, 1×T10, 2×T15, 2×T20, 2×T25, 1×T30, 1×T40	
○	1/4" マグネット付ビットホルダー、58mm長	

型番	個数	価格
HQS903FSTH13	10	¥7,540
⊕	1×T7H, 1×T8H, 1×T9H, 1×T10H, 2×T15H, 2×T20H, 2×T25H, 1×T30H, 1×T40H	
○	1/4" マグネット付ビットホルダー、58mm長	

(HEX, 11ヶセット)

型番	個数	価格
HGS903FSH11	10	¥6,690
●	1×1.5, 1×2.0, 1×2.5, 2×3.0, 2×4.0, 1×5.0, 1×6.0, 1×8.0	
○	1/4" マグネット付ビットホルダー、58mm長	

Piasねじ用

型番	個数	価格
HWS904FSS13	10	¥8,900
●	2×SIT 10, 4×SIT 20, 3×SIT 25, 2×SIT 30, 1×SIT 40	
○	1/4" マグネット付ビットホルダー、58mm長	

ビットセット フリップセクター スタンダード 25mm (13ヶセット、プリスターバック付)



型番	個数	価格
HLS905FST13	5	¥5,350
⊕	1×T7, 1×T8, 1×T9, 1×T10, 2×T15, 2×T20, 2×T25, 1×T30, 1×T40	
○	1/4" マグネット付ビットホルダー、58mm長	

いじり止め用トルクス®ビット

型番	個数	価格
HQS905FSTH13	5	¥7,860
⊕	1×T7H, 1×T8H, 1×T9H, 1×T10H, 2×T15H, 2×T20H, 2×T25H, 1×T30H, 1×T40H	
○	1/4" マグネット付ビットホルダー、58mm長	

(HEX, 11ヶセット)

型番	個数	価格
HGS905FSH11	5	¥7,040
●	1×1.5, 1×2.0, 1×2.5, 2×3.0, 2×4.0, 1×5.0, 1×6.0, 1×8.0	
○	1/4" マグネット付ビットホルダー、58mm長	

ビットセットコレクター スタンダード 25mm (32ヶセット)



型番	価格
HLS468BCX32	5 ¥11,600
⊖	1×4.5, 1×5.5, 1×6.5
⊕	2×PH1, 5×PH2, 2×PH3
⊗	2×PZ1, 5×PZ2, 2×PZ3
⊛	1×T10, 1×T15, 1×T20, 1×T25, 1×T30, 1×T40
●	1×4.0, 1×5.0, 1×6.0
○	1/4" マグネット付ビットホルダー
○	1/4" ソフトフィニッシュ®ハンドル

ビットセットコレクター スタンダード 25mm (61ヶセット)



型番	価格
HSX794BCX61	5 ¥15,200
⊖	1×4.5, 1×5.5, 1×6.5, 1×8.0
⊕	7×PH1, 13×PH2, 3×PH3
⊗	7×PZ1, 13×PZ2, 3×PZ3
⊛	1×T10, 1×T15, 1×T20, 1×T25, 1×T30, 1×T40
●	1×3.0, 1×4.0, 1×5.0, 1×6.0
○	1/4" マグネット付ビットホルダー

ビットセットコレクター スタンダード 25mm (27ヶセット)



型番	価格
HSX939BCX27	5 ¥16,800
⊖	1×T8H, 1×T10H, 1×T15H, 1×T20H, 1×T25H, 1×T27H, 1×T30H, 1×T40H
⊕	1×6, 1×8, 1×10
⊗	1×1, 1×2, 1×3, 1×4
⊛	1×4, 1×6, 1×8, 1×10
●	1×TR5/64, 1×TR3/32, 1×TR7/64, 1×TR1/8, 1×TR9/64, 1×TR5/32
○	1/4" マグネット付ビットホルダー
○	1/4" ソフトフィニッシュ®ハンドル

ビットセットコレクター スタンダード 25mm (31ヶセット)



型番	価格
HRR625BCX31	1 ¥7,360
⊖	1×4.5, 1×5.5, 1×6.5
⊕	2×PH1, 6×PH2, 1×PH3
⊗	2×PZ1, 6×PZ2, 1×PZ3
⊛	1×T10, 1×T15, 1×T20, 1×T25, 1×T30, 1×T40
●	1×4.0, 1×5.0, 1×6.0
○	1/4" マグネット付ビットホルダー

25mm 1/4" ビット

マイナスビット (10本入)

型番	長さ	幅	価格
HSX162SB45	4.5	25	0.6 1 ¥2,200
HZX162SB55	5.5	25	0.8 1 ¥2,200
HLX162SB65	6.5	25	1.2 1 ¥2,200
HQX162SB80	8.0	25	1.6 1 ¥2,200

プラスビット (10本入)

型番	幅	長さ	価格
HPX529P0	PH0	25	1 ¥1,700
HQX165P1	PH1	25	1 ¥1,200
HPX165P2	PH2	25	1 ¥1,200
HGX165P3	PH3	25	1 ¥1,200
HGX164P4	PH4	32	1 ¥6,700

トルクス®ビット (10本入)

型番	幅	長さ	価格
HXR625T3	T3	25	1 ¥3,200
HQR509T4	T4	25	1 ¥3,200
HYX171T5	T5	25	1 ¥2,000
HRX171T6	T6	25	1 ¥2,000
HSX171T7	T7	25	1 ¥2,000
HZX171T8	T8	25	1 ¥2,000
HPX171T9	T9	25	1 ¥2,000
HLX171T10	T10	25	1 ¥1,900
HQX171T15	T15	25	1 ¥1,900
HPX171T20	T20	25	1 ¥1,900
HGX171T25	T25	25	1 ¥1,900
HXX172T27	T27	25	1 ¥1,900
HYX172T30	T30	25	1 ¥1,900
HRX172T40	T40	25	1 ¥1,900
HSX172T45	T45	35	1 ¥6,900
HZX172T50	T50	35	1 ¥6,900

トルクス®コニカルビット (10本入)

型番	幅	長さ	価格
HWX492T10C	T10	25	1 ¥5,100
HLX492T15C	T15	25	1 ¥5,100
HQX492T20C	T20	25	1 ¥5,100
HPX492T25C	T25	25	1 ¥5,100
HGX492T27C	T27	25	1 ¥5,100
HXX493T30C	T30	25	1 ¥5,100
HYX493T40C	T40	25	1 ¥5,100

トルクスプラス® (10本入)

型番	幅	長さ	価格
HZR599IP3	3IP	25	1 ¥6,200
HLR599IP4	4IP	25	1 ¥6,200
HPR599IP5	5IP	25	1 ¥5,700
HSR317IP6	6IP	25	1 ¥5,700
HWR317IP7	7IP	25	1 ¥5,700
HQR317IP8	8IP	25	1 ¥5,700
HGR317IP9	9IP	25	1 ¥5,700
HYR318IP10	10IP	25	1 ¥5,700
HSR318IP15	15IP	25	1 ¥5,700
HWR318IP20	20IP	25	1 ¥5,700
HQR318IP25	25IP	25	1 ¥5,700
HGR318IP27	27IP	25	1 ¥5,700
HYR319IP30	30IP	25	1 ¥5,700
HSR319IP40	40IP	25	1 ¥5,700

いじり止め用トルクス®ビット (10本入)

型番	幅	長さ	価格
HWX311TH7	T7H	25	1 ¥5,200
HQX311TH8	T8H	25	1 ¥5,200
HLX172TH9	T9H	25	1 ¥5,200
HQX172TH10	T10H	25	1 ¥5,200
HPX172TH15	T15H	25	1 ¥5,200
HGX172TH20	T20H	25	1 ¥5,200
HXX173TH25	T25H	25	1 ¥5,200
HYX173TH27	T27H	25	1 ¥5,200
HRX173TH30	T30H	25	1 ¥5,200
HSX173TH40	T40H	25	1 ¥5,200

トルクスプラス®セキュリティ(10本入)

型番	幅	長さ	価格
HXR753IPR8	8IPR	25	1 ¥14,100
HLR634IPR10	10IPR	25	1 ¥14,100
HQR634IPR15	15IPR	25	1 ¥14,100
HPR634IPR20	20IPR	25	1 ¥14,100
HGR634IPR25	25IPR	25	1 ¥14,100
HXR635IPR30	30IPR	25	1 ¥14,100
HYR635IPR40	40IPR	35	1 ¥14,100

マジックリング付 六角ボールエンドビット

型番	幅	長さ	価格
7017R3	3.0	38	10 ¥1,270
7017R4	4.0	38	10 ¥1,270
7017R5	5.0	38	10 ¥1,270
7017R6	6.0	38	10 ¥1,270

六角ボールエンドビット (10本入)

型番	幅	長さ	価格
HZX173HB15	1.5	38	1 ¥9,400
HWX173HB20	2.0	38	1 ¥9,400
HLX173HB25	2.5	38	1 ¥9,400
HQX173HB30	3.0	38	1 ¥9,400
HPX173HB40	4.0	38	1 ¥9,400
HGX173HB50	5.0	38	1 ¥9,400
HXX174HB60	6.0	38	1 ¥9,400

マジックリング付 六角ビット

型番	幅	長さ	価格
7013R3	3.0	25	10 ¥700
7013R4	4.0	25	10 ¥700
7013R5	5.0	25	10 ¥700
7013R6	6.0	25	10 ¥700

六角ビット (10本入)

型番	幅	長さ	価格
HYX401H15	1.5	25	1 ¥4,700
HSX170H20	2.0	25	1 ¥4,700
HZX170H25	2.5	25	1 ¥4,700
HWX170H30	3.0	25	1 ¥4,700
HLX170H40	4.0	25	1 ¥4,700
HQX170H50	5.0	25	1 ¥4,700
HWS987H55	5.5	25	1 ¥4,700
HPX170H60	6.0	25	1 ¥4,700
HGX170H80	8.0	25	1 ¥5,800
HXX171H100	10.0	25	1 ¥6,100

六角穴付きビット (10本入)

型番	幅	長さ	価格
HXR556TR20	TR2.0	25	1 ¥9,000
HYR556TR25	TR2.5	25	1 ¥9,000
HRR556TR30	TR3.0	25	1 ¥9,000
HSR556TR40	TR4.0	25	1 ¥9,000
HZR556TR50	TR5.0	25	1 ¥9,000
HGR630TR60	TR6.0	25	1 ¥9,000
HPR055TR5/64	TR5/64	25	1 ¥9,000
HLR055TR3/32	TR3/32	25	1 ¥9,000
HGR055TR7/64	TR7/64	25	1 ¥9,000
HWR055TR1/8	TR1/8	25	1 ¥9,000
HXR056TR9/64	TR9/64	25	1 ¥9,000
HQR055TR5/32	TR5/32	25	1 ¥9,000
HXS005TR5/16	TR3/16	25	1 ¥9,000

スクウェアビット (5本入)

型番	幅	長さ	価格
HZX663SQ1	#1	2.3 25	1 ¥2,300
HWX663SQ2	#2	2.8 25	1 ¥2,300
HLX663SQ3	#3	3.3 25	1 ¥2,300



25mm 1/4" ビット

スパナビット (10本入)



型番	+	mm	mm	価格 (10本)
HZR706SP4	4	25	1	¥6,400
HWR706SP6	6	25	1	¥6,400
HLR706SP8	8	25	1	¥6,400
HQR706SP10	10	25	1	¥6,400

トリプルスクウェアビット (10本入)



型番	+	mm	mm	価格 (10本)
HRR635TSQM3	M3	25	1	¥6,400
HSR635TSQM4	M4	25	1	¥6,400
HZR635TSQM5	M5	25	1	¥6,400
HWR635TSQM6	M6	25	1	¥6,400
HLR635TSQM8	M8	35	1	¥6,400

シットビット (10本入)



型番	+	mm	mm	色	価格 (10本)
HLR725SIT10	SIT 10	25	pink	1	¥6,400
HQR725SIT20	SIT 20	25	orange	1	¥6,400
HPR725SIT25	SIT 25	25	green	1	¥6,400
HGR725SIT30	SIT 30	25	yellow	1	¥6,400
HXR726SIT40	SIT 40	25	light pink	1	¥6,400

トルクセット®ビット (10本入)



型番	+	mm	mm	価格 (10本)
HXR703TQS0	0	25	1	¥11,200
HPR702TQS1	1	25	1	¥11,200
HGR624TQS2	2	25	1	¥11,200
HWR604TQS3	3	25	1	¥11,200
HYR259TQS4	4	25	1	¥11,200
HRR259TQS5	5	25	1	¥11,200
HSR259TQS6	6	25	1	¥11,200
HZR259TQS8	8	25	1	¥11,200
HWR259TQS10	10	25	1	¥11,200
HRR557TQ1/4	1/4	32	1	¥11,200

トリ-ウィングビット (10本入)



型番	+	mm	mm	価格 (10本)
HSR260TRW0	0	25	1	¥11,200
HZR260TRW1	1	25	1	¥11,200
HWR260TRW2	2	25	1	¥11,200
HLR260TRW3	3	25	1	¥11,200
HQR260TRW4	4	25	1	¥11,200
HPR260TRW5	5	25	1	¥11,200

スタンダード ビットセット 25mm (50本入)



型番	+	価格 (50本)
HQX804P1X50	1	¥5,050
+	PH1×25mm	

1型番	+	価格 (50本)
HPX804P2X50	1	¥5,050
+	PH2×25mm	

型番	+	価格 (50本)
HGX804P3X50	1	¥5,050
+	PH3×25mm	

型番	+	価格 (50本)
HWX806T10X50	1	¥7,100
+	T10×25mm	

型番	+	価格 (50本)
HLX806T15X50	1	¥7,100
+	T15×25mm	

型番	+	価格 (50本)
HQX806T20X50	1	¥7,100
+	T20×25mm	

型番	+	価格 (50本)
HPX806T25X50	1	¥7,100
+	T25×25mm	

型番	+	価格 (50本)
HZR954T27X50	1	¥7,100
+	T27×25mm	

型番	+	価格 (50本)
HGX806T30X50	1	¥7,100
+	T30×25mm	

型番	+	価格 (50本)
HXX807T40X50	1	¥7,100
+	T40×25mm	

スタンダード ビットセット 25mm (100本入)



型番	+	価格 (100本)
HYZ046P2X100	1	¥8,760
+	PH2×25mm	

型番	+	価格 (100本)
HSZ046T20X100	1	¥12,200
+	T20×25mm	

型番	+	価格 (100本)
HZZ046T25X100	1	¥12,200
+	T25×25mm	

型番	+	価格 (100本)
HWZ046T30X100	1	¥12,200
+	T30×25mm	

ドライウォール用ストッパー付 25mmビット (10ヶ入)



型番	+	mm	mm	価格 (10本)
HRS938DWSPH2	PH2	25	1	¥5,200

ドライウォール用ストッパー付 25mmビットセット (2ヶ入)



型番	+	価格 (2ヶ)
HQR707DWSPH2X2	1	¥1,100
+	PH2×25mm	

INFOBOX: MagicRing®



●六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼リングの働きで、六角穴付ボルトを保持したままねじ締めができます。

INFOBOX: Ball end hex



●ボールポイント六角ビットは、25°傾けて使用することができます。

INFOBOX: TORX® tamper-resistant safety profile



●盗難や危険防止のためのいじり止め付トルクス®ねじ用のビット。いじり止め用トルクス®ビットは、通常のトルクス®ビットとしても使用できます。

プロフェッショナルビット

プロフェッショナルビット 1/4" マイナスビット E 6.3型



型番	φ	mm	mm	mm	価格(1本)
7040Z2.5X70	2.5	70	0.4	5	¥940
7040Z3.0X50	3.0	50	0.5	5	¥750
7040Z3.0X70	3.0	70	0.5	5	¥940
7040Z3.5X50	3.5	50	0.6	5	¥750
7040Z3.5X70	3.5	70	0.6	5	¥940
7040Z4.0X50X0.5	4.0	50	0.5	5	¥750
7040Z4.0X50X0.8	4.0	50	0.8	5	¥750
7040Z4.0X70	4.0	70	0.8	5	¥940
7040Z4.5X50	4.5	50	0.6	5	¥750
7040Z5.5X50X0.8	5.5	50	0.8	5	¥750
7040Z5.5X50X1.0	5.5	50	1.0	5	¥750
7040Z5.5X70	5.5	70	1.0	5	¥940
7040Z6.5X50	6.5	50	1.2	5	¥750
7040Z6.5X70	6.5	70	1.2	5	¥940
7040Z8.0X50X1.2	8.0	50	1.2	5	¥890
7040Z8.0X50X1.6	8.0	50	1.6	5	¥890

プラスビット



型番	φ	mm	mm	mm	価格(1本)
7041ZPH00X50	PH00	50	5	¥710	
7041ZPH00X70	PH00	70	5	¥1,090	
7041ZPH00X90	PH00	90	5	¥1,300	
7041ZPH0X50	PH0	50	5	¥560	
7041ZPH0X70	PH0	70	5	¥940	
7041ZPH0X90	PH0	90	5	¥1,120	
7041ZPH1X50	PH1	50	5	¥530	
7041ZPH1X70	PH1	70	5	¥930	
7041ZPH1X90	PH1	90	5	¥1,090	
7041ZPH1X110	PH1	110	5	¥1,280	
7041ZPH1X127	PH1	127	5	¥1,400	
7041ZPH1X150	PH1	150	5	¥1,630	
7041ZPH2X50	PH2	50	5	¥530	
7041ZPH2X70	PH2	70	5	¥930	
7041ZPH2X90	PH2	90	5	¥1,090	
7041ZPH2X110	PH2	110	5	¥1,280	
7041ZPH2X127	PH2	127	5	¥1,400	
7041ZPH2X150	PH2	150	5	¥1,630	
7041ZPH3X50	PH3	50	5	¥530	
7041ZPH3X70	PH3	70	5	¥930	
7041ZPH3X90	PH3	90	5	¥1,090	
7041ZPH3X110	PH3	110	5	¥1,280	
7041ZPH3X127	PH3	127	5	¥1,400	
7041ZPH3X150	PH3	150	5	¥1,630	

※価格は1本あたりですが、ワンパック5本入となります。

ボールエンドトルクス®ビット(5本入)



型番	φ	mm	mm	mm	価格(5本)
HGS240BT9X50	T9	50	1	¥4,600	
HXS241BT10X50	T10	50	1	¥4,600	
HLS241BT10X70	T10	70	1	¥6,050	
HQS241BT15X50	T15	50	1	¥4,600	
HPS241BT15X70	T15	70	1	¥6,050	
HYS241BT20X50	T20	50	1	¥4,600	
HGS241BT20X70	T20	70	1	¥6,050	
HRS241BT25X50	T25	50	1	¥4,600	
HYS242BT25X70	T25	70	1	¥6,050	
HSS241BT27X50	T27	50	1	¥4,600	
HZS241BT30X50	T30	50	1	¥4,600	
HSS242BT30X70	T30	70	1	¥6,050	
HWS241BT40X50	T40	50	1	¥4,600	

マジックスプリング付トルクス®ビット(5本入)



型番	φ	mm	mm	mm	価格(5本)
HRS445MT10X50	T10	50	1	¥5,500	
HSS445MT15X50	T15	50	1	¥5,500	
HZS445MT20X50	T20	50	1	¥5,500	
HWS445MT25X50	T25	50	1	¥5,500	
HLS445MT30X50	T30	50	1	¥5,500	
HQS445MT40X50	T40	50	1	¥5,500	

トルクス®ビット



型番	φ	mm	mm	mm	価格(1本)
7045ZT1X50	T1	50	5	¥950	
7045ZT2X50	T2	50	5	¥950	
7045ZT3X50	T3	50	5	¥830	
7045ZT4X50	T4	50	5	¥830	
7045ZT5X50	T5	50	5	¥710	
7045ZT6X50	T6	50	5	¥710	
7045ZT6X70	T6	70	5	¥1,070	
7045ZT6X90	T6	90	5	¥1,320	
7045ZT6X150	T6	150	5	¥1,800	
7045ZT7X50	T7	50	5	¥710	
7045ZT7X70	T7	70	5	¥1,070	
7045ZT7X90	T7	90	5	¥1,320	
7045ZT7X150	T7	150	5	¥1,800	
7045ZT8X50	T8	50	5	¥710	
7045ZT8X70	T8	70	5	¥1,070	
7045ZT8X90	T8	90	5	¥1,320	
7045ZT8X150	T8	150	5	¥1,800	
7045ZT9X50	T9	50	5	¥710	
7045ZT9X70	T9	70	5	¥1,070	
7045ZT9X90	T9	90	5	¥1,320	
7045ZT9X150	T9	150	5	¥1,800	
7045ZT10X50	T10	50	5	¥710	
7045ZT10X70	T10	70	5	¥1,070	
7045ZT10X90	T10	90	5	¥1,320	
7045ZT10X110	T10	110	5	¥1,620	
7045ZT10X150	T10	150	5	¥1,850	
7045ZT15X50	T15	50	5	¥710	
7045ZT15X70	T15	70	5	¥1,070	
7045ZT15X90	T15	90	5	¥1,320	
7045ZT15X110	T15	110	5	¥1,620	
7045ZT15X150	T15	150	5	¥1,850	
7045ZT20X50	T20	50	5	¥710	
7045ZT20X70	T20	70	5	¥1,070	
7045ZT20X90	T20	90	5	¥1,320	
7045ZT20X110	T20	110	5	¥1,620	
7045ZT20X150	T20	150	5	¥1,850	
7045ZT25X50	T25	50	5	¥710	
7045ZT25X70	T25	70	5	¥1,070	
7045ZT25X90	T25	90	5	¥1,320	
7045ZT25X110	T25	110	5	¥1,620	
7045ZT25X150	T25	150	5	¥1,850	
7045ZT27X50	T27	50	5	¥710	
7045ZT27X70	T27	70	5	¥1,070	
7045ZT27X90	T27	90	5	¥1,320	
7045ZT30X50	T30	50	5	¥710	
7045ZT30X70	T30	70	5	¥1,070	
7045ZT30X90	T30	90	5	¥1,320	
7045ZT30X110	T30	110	5	¥1,620	
7045ZT30X150	T30	150	5	¥1,850	
7045ZT40X50	T40	50	5	¥710	
7045ZT40X70	T40	70	5	¥1,070	
7045ZT40X90	T40	90	5	¥1,320	
7045ZT40X110	T40	110	5	¥1,620	
7045ZT40X150	T40	150	5	¥1,850	

いじり止め付トルクス®ビット



型番	φ	mm	mm	mm	価格(1本)
7045TR7	T7H	50	5	¥970	
7045TR8	T8H	50	5	¥970	
7045TR9	T9H	50	5	¥970	
7045TR10	T10H	50	5	¥970	
7045TR10X90	T10H	90	5	¥1,540	
7045TR15	T15H	50	5	¥970	
7045TR15X90	T15H	90	5	¥1,540	
7045TR20	T20H	50	5	¥970	
7045TR20X90	T20H	90	5	¥1,540	
7045TR25	T25H	50	5	¥970	
7045TR25X90	T25H	90	5	¥1,540	
7045TR27	T27H	50	5	¥970	
7045TR27X90	T27H	90	5	¥1,540	
7045TR30	T30H	50	5	¥970	
7045TR30X90	T30H	90	5	¥1,540	
7045TR40	T40H	50	5	¥970	
7045TR40X90	T40H	90	5	¥1,540	

※価格は1本あたりですが、ワンパック5本入となります。

トルクスプラス®ビット



型番	φ	mm	mm	mm	価格(1本)
HWS919IP1X50	1IP	50	5	¥1,340	
HLS919IP2X50	2IP	50	5	¥1,340	
HLS248IP3X50	3IP	50	5	¥1,100	
HQS919IP4X50	4IP	50	5	¥1,100	
HPS919IP4X90	4IP	90	5	¥1,690	
HYR848IP5X50	5IP	50	5	¥1,100	
HGS919IP5X90	5IP	90	5	¥1,690	
HSS197IP6X90	6IP	90	5	¥1,690	
7046Z6IP	6IP	50	5	¥1,080	
7046Z7IP	7IP	50	5	¥1,080	
7046Z8IP	8IP	50	5	¥1,080	
HWS197IP8X90	8IP	90	2	¥1,690	
7046Z9IP	9IP	50	5	¥1,080	
7046Z10IP	10IP	50	5	¥1,080	
HQS197IP10X90	10IP	90	5	¥1,690	
7046Z15IP	15IP	50	5	¥1,080	
HSR555IP15X90	15IP	90	5	¥1,690	
7046Z20IP	20IP	50	5	¥1,080	
HXS920IP20X90	20IP	90	5	¥1,690	
7046Z25IP	25IP	50	5	¥1,080	
HYS920IP25X90	25IP	90	5	¥1,690	
7046Z27IP	27IP	50	5	¥1,080	
HRS920IP27X90	27IP	90	5	¥1,690	
7046Z30IP	30IP	50	5	¥1,080	
HSS920IP30X90	30IP	90	5	¥1,690	
7046Z40IP	40IP	50	5	¥1,080	
HZS920IP40X90	40IP	90	5	¥1,690	

※価格は1本あたりですが、ワンパック5本入となります。

トルクセット®ビット(5本入)



型番	φ	mm	mm	mm	価格(5本)
HLR259TQ4	4	50	1	¥7,450	
HQR259TQ5	5	50	1	¥7,450	
HPR259TQ6	6	50	1	¥7,450	
HGR259TQ8	8	50	1	¥7,450	
HXR260TQ10	10	50	1	¥7,450	

六角 ボールエンドビット(5本入)



型番	φ	mm	mm	mm	価格(5本)
HGR573BH30	3.0	50	1	¥7,050	
HXR574BH40	4.0	50	1	¥7,050	
HYR574BH50	5.0	50	1	¥7,050	
HRR574BH60	6.0	50	1	¥7,050	

マジックリング付六角ビット



型番	φ	mm	mm	mm	価格(1本)
7043R3	3.0	50	5	¥1,140	
7043R4	4.0	50	5	¥1,140	
7043R5	5.0	50	5	¥1,140	
7043R6	6.0	50	5	¥1,140	



プロフェッショナルビット 1/4" E 6.3型
六角ビット (5本入)



型番	φ	mm	mm	価格 (5本)
HYX530H15X50	1.5	50	1	¥ 3,750
HRX530H20X50	2.0	50	1	¥ 3,750
HZS455H20X70	2.0	70	1	¥ 4,850
HPS917H20X90	2.0	90	1	¥ 6,950
HSX530H25X50	2.5	50	1	¥ 3,750
HWS455H25X70	2.5	70	1	¥ 4,850
HGS917H25X90	2.5	90	1	¥ 6,950
HZX419H30X50	3.0	50	1	¥ 3,450
HLS455H30X70	3.0	70	1	¥ 4,850
HXS918H30X90	3.0	90	1	¥ 6,950
HWX419H40X50	4.0	50	1	¥ 3,450
HQS455H40X70	4.0	70	1	¥ 4,850
HYS918H40X90	4.0	90	1	¥ 6,950
HLX419H50X50	5.0	50	1	¥ 3,450
HPS455H50X70	5.0	70	1	¥ 4,850
HRS918H50X90	5.0	90	1	¥ 6,950
HQX419H60X50	6.0	50	1	¥ 3,450
HGS455H60X70	6.0	70	1	¥ 4,850
HSS918H60X90	6.0	90	1	¥ 6,950
HPX419H80X50	8.0	50	1	¥ 5,950
HXS456H80X70	8.0	70	1	¥ 7,250

スクウェアビット (5本入)



型番	φ	φ	mm	mm	価格 (5本)
HQX663SQ1X50	#1	2.3	50	1	¥ 4,250
HLS920SQ1X90	#1	2.3	90	1	¥ 6,950
HPX663SQ2X50	#2	2.8	50	1	¥ 4,250
HQS920SQ2X90	#2	2.8	90	1	¥ 6,950
HGX663SQ3X50	#3	3.3	50	1	¥ 4,250
HPS920SQ3X90	#3	3.3	90	1	¥ 6,950

プロフェッショナルボールポイント
トルクス®ビットセット 70mm (10本入)



型番	価格
HZS280PBS10	1 ¥ 11,000
● 2XT10, 2XT15, 2XT20, 2XT25, 2XT30	

マイクロビットセット ESD 65本組



型番	価格
7000-SK65ESD	1 ¥ 29,400
⊖	1×0.8, 1×1.2, 1×1.5, 1×1.8, 1×2.0, 1×2.5, 1×3.0, 1×3.5, 1×4.0
●	1×0.7, 1×0.9, 2×1.3, (0.050"), 1×1.5, 1×2.0, 1×2.5, 1×3.0, 2×4.0, (5/32"), 1×3/32, 1×1/16, 1×5/64, 1×7/64, 1×1/8, 1×9/64
⊕	1×T3, 1×T4, 1×T5, 1×T6, 1×T7, 1×T8, 1×T9, 1×T10, 1×T15, 1×T20
⊙	1×PL1, 1×PL2, 1×PL3, 1×PL4, 1×PL5, 1×PL6
⊕	1×PH000, 1×PH00, 1×PH0, 1×PH1
○	1×5/64, 1×3/32, 1×7/64, 1×1/8, 1×9/64, 1×5/32, 1×3/16, 1×7/32, 1×2.0, 1×2.5, 1×3.0, 1×3.5, 1×4.0, 1×4.5, 1×5.0, 1×5.5
○	4mmドライブ・マイクロビット用 1/4"アダプター
○	1/4" 六角ヘッドラチェット, 90mm長
○	ピコフィニッシュ® ESDドライバーハンドル、マグネット付
○	ESDドライバーハンドル・マイクロビット用エクステンション100mm

★マイクロビットは4mm軸ドライブとなっています。セット内に1/4"-4mmのアダプター及びエクステンションホルダーが含まれています。

INFOBOX:
TORX® ball end



- 手の届きにくい場所のトルクス®ねじを25°傾けて回すことができます。
- ビーハ社によってこの製品の製造のために特別に開発された冷間フォーミング技術によって、より硬度を増しています。

INFOBOX:
Pentalobe



- アップルのスマートフォン、タブレット、ノートブック用のねじに使用できます。
- デバイスメーカーの保証条件に基づいて作業がなされます。

マイクロビット 28mm 4mm軸

マイナスビット (10本入)



型番	φ	mm	mm	mm	価格 (10本)
HXZ060MS08	0.8	28	0.20	1	¥ 4,000
HYZ060MS12	1.2	28	0.25	1	¥ 4,000
HRZ060MS15	1.5	28	0.25	1	¥ 4,000
HSZ060MS18	1.8	28	0.30	1	¥ 4,000
HZZ060MS20	2.0	28	0.40	1	¥ 4,000
HWZ060MS25	2.5	28	0.40	1	¥ 4,000
HLZ060MS30	3.0	28	0.50	1	¥ 4,000
HQZ060MS35	3.5	28	0.60	1	¥ 4,000
HPZ060MS40	4.0	28	0.80	1	¥ 4,000

プラスビット (10本入)



型番	φ	mm	mm	価格 (10本)
HGZ060MPH000	PH000	28	1	¥ 4,000
HXZ061MPH00	PH00	28	1	¥ 4,000
HYZ061MPH0	PH0	28	1	¥ 4,000
HRZ061MPH1	PH1	28	1	¥ 4,000
HSZ061MPH2	PH2	28	1	¥ 4,000

六角ビット (10本入)



型番	φ	mm	mm	価格 (10本)
HZZ061MH07	0.7	28	1	¥ 4,000
HWZ061MH09	0.9	28	1	¥ 4,000
HLZ061MH13	1.3/(0.050")	28	1	¥ 4,000
HQZ061MH15	1.5	28	1	¥ 4,000
HPZ061MH20	2.0	28	1	¥ 4,000
HGZ061MH25	2.5	28	1	¥ 4,000
HXZ062MH30	3.0	28	1	¥ 4,000
HYZ062MH40	4.0/(5/32")	28	1	¥ 4,000
HRZ062MH1/16	1/16	28	1	¥ 4,000
HSZ062MH5/64	5/64	28	1	¥ 4,000
HZZ062MH3/32	3/32	28	1	¥ 4,000
HWZ062MH7/64	7/64	28	1	¥ 4,000
HLZ062MH1/8	1/8	28	1	¥ 4,000
HQZ062MH9/64	9/64	28	1	¥ 4,000

トルクス®ビット (10本入)



型番	φ	mm	mm	価格 (10本)
HPZ062MT1	T1	28	1	¥ 8,000
HGZ062MT2	T2	28	1	¥ 8,000
HXZ063MT3	T3	28	1	¥ 4,000
HYZ063MT4	T4	28	1	¥ 4,000
HRZ063MT5	T5	28	1	¥ 4,000
HSZ063MT6	T6	28	1	¥ 4,000
HZZ063MT7	T7	28	1	¥ 4,000
HWZ063MT8	T8	28	1	¥ 4,000
HLZ063MT9	T9	28	1	¥ 4,000
HQZ063MT10	T10	28	1	¥ 4,000
HPZ063MT15	T15	28	1	¥ 4,000
HGZ063MT20	T20	28	1	¥ 4,000

ペンタローブビット (10本入)



型番	φ	mm	mm	価格 (10本)
HXZ064MPL1	PL1	28	1	¥ 8,000
HYZ064MPL2	PL2	28	1	¥ 8,000
HRZ064MPL3	PL3	28	1	¥ 8,000
HSZ064MPL4	PL4	28	1	¥ 8,000
HZZ064MPL5	PL5	28	1	¥ 8,000
HWZ064MPL6	PL6	28	1	¥ 8,000



1/2"SQ ハンドインパクトドライバーセット (6点セット)



型番	個数	価格
HSS257HIMP6	1	¥17,900
●	1/2"SQ ハンドインパクトドライバー	
⊖	9×1.6、11×1.6	
⊕	PH2×5/16、PH3×5/16	
○	5/6"重量級六角ヘッドビットホルダー、内径SQ1/2"	

1/2"SQ ハンドインパクトドライバー



型番	長さ	個数	価格
HLS255HIMP	1/2	163	¥13,500

5/16" 重量級六角ヘッドビットホルダー (1/2"SQ)



型番	長さ	長さ	長さ	個数	価格
HQS254HHBH	5/16	1/2	38	5	¥2,300

ロック式 セントロフィックス ビットホルダー (六角1/4"、マグネット付)



型番	長さ	長さ	長さ	個数	価格
HSS913BH60	1/4	1/4	60	1	¥4,090

スーパースリム ロック式 セントロフィックスビットホルダー (六角1/4"、マグネット付)



型番	長さ	長さ	長さ	個数	価格
HZS913BH66	1/4	1/4	66	1	¥3,070

INFOBOX:
Drive systems and matching bits



ビットホルダー	適用
セントロフィックス	C6.3、E6.3 & 1/4"ドライブ
セントロフィックス スーパースリム	C 6.3
マジックフリップ	C 6.3

ロック式 セントロフィックス ビットホルダー (六角1/4")



型番	長さ	長さ	長さ	個数	価格
HQS247BH60	1/4	1/4	60	10	¥3,900

マジックフリップマグネット付 ビットホルダー (六角1/4")



型番	長さ	長さ	長さ	個数	価格
HXS680BH62	1/4	1/4	62	10	¥4,090

リテーナーリング付 マグネット付ビットホルダー (六角1/4")



型番	長さ	長さ	長さ	個数	価格
HSX191BH72	1/4	1/4	72	2	¥1,870
HRS609BH100	1/4	1/4	100	5	¥2,170
HLS430BH150	1/4	1/4	150	5	¥2,430
HSS609BH200	1/4	1/4	200	5	¥2,640
HZS609BH250	1/4	1/4	250	5	¥3,140

リテーナーリング付 ビットホルダー (六角1/4")



型番	長さ	長さ	長さ	個数	価格
HXX191BH57	1/4	1/4	57	5	¥2,860

マグネット付ビットホルダー 74mm (六角1/4")



型番	長さ	長さ	長さ	個数	価格
HZX189BH74	1/4	1/4	74	10	¥1,690

INFOBOX:
CentroFix Force



セントロフィックス

- 六角1/4"、C6.3及びE6.3のすべてのビットに適します。
- セルロック: ビットは機械的にロックされ、安定します。
- ロックを解除すると、容易にビットを取り出せます。

マグネット付ビットホルダー (六角1/4")



型番	長さ	長さ	長さ	個数	価格
HRZ192BH60	1/4	1/4	60	10	¥1,570

マグネット付ビットホルダー 58mm (六角1/4")



型番	長さ	長さ	長さ	個数	価格
HWX189BH58	1/4	1/4	58	10	¥ 910

型番	長さ	長さ	長さ	個数	価格
HGX786BH58B	1/4	1/4	58	10	¥1,100

(プリスターパック入)

リテーナーリング付 ユニバーサルビットホルダー G7型 (六角1/4")



型番	長さ	長さ	長さ	個数	価格
HGX191BH72G7	1/4	G7	72	2	¥3,140

インダストリアル ハーフムーンビットホルダー、マグネット付



型番	長さ	長さ	個数	価格
HRS611BH50HM	4	50	1	¥4,310

INFOBOX:
MagicFlip Force



- 木工用の長いねじのねじ締めを容易にします。
- 強力なネオジウムリングマグネットの働きで、保持力が適正になります。
- マグネットのオンオフ: リングマグネットはスリーブを押し戻すことで、マグネットをオフにすることができます。

INFOBOX:
CentroFix SuperSlim



- 従来のクイックリリースビットホルダーと比べて、30%径が細くなっているため、狭いエリアでも挿入が容易です。
- セルロック: ビットは機械的にロックされ、安定します。ロックを解除すると、容易にビットを取り出せます。

ドライバー

マグネット付ソフトフィニッシュ® 1/4"ビットドライバーハンドル



型番	○	⇄	mm	⇄	台	価格
HWX147SFH125	1/4	125	225	36	10	¥3,920
HLX147SFH300	1/4	300	400	36	5	¥4,700

マグネット付ソフトフィニッシュ® スタビーハンドル



型番	○	⇄	⇄	台	価格
HSR946SFSBH	1/4	57	34	10	¥2,430

マグネットビットホルダー付 Tハンドルドライバー



型番	○	⇄	⇄	台	価格
HYX148MTH150	1/4	150	80	10	¥4,130

リテーナーリング付 フレキシブル ソフトフィニッシュ®ドライバーハンドル



型番	○	⇄	mm	⇄	台	価格
HGX147FSFH150	1/4	150	268	36	10	¥3,600

ソフトフィニッシュ® ESD スタビーハンドル



型番	○	⇄	⇄	台	価格
HZS248SFESDH	1/4	57	34	10	¥2,690

マグネットビットホルダー付 コンフォートグリップ Tハンドルドライバー



型番	○	⇄	⇄	台	価格
388DS1/4	1/4	150	100	10	¥5,200

クイックリリースビットホルダー付 ソフトフィニッシュ®ドライバーハンドル



型番	○	⇄	mm	⇄	台	価格
387CF	1/4	35	146	30	10	¥4,290

ソフトフィニッシュ® ESDハンドル (メカロック付)



型番	○	⇄	mm	⇄	台	価格
HYS216SFESDH38	1/4	38	148	30	5	¥7,260

1/4" クイックリリースホルダー付 オフセットドライバー



型番	○	⇄	⇄	max. Nm	台	価格
HXS231QOD165	1/4	1/4	165	57	1	¥18,200

ロック式 セントロフィックス ソフトフィニッシュ®ドライバーハンドル



型番	○	⇄	mm	⇄	台	価格
HYZ033CSFH38	1/4	38	149	36	10	¥4,570

ピコフィニッシュ® ESD精密ハンドル (マグネット付)



型番	○	mm	台	価格
HGZ370PFESDH	4	96		¥2,620

1/4" マグネット式ビットホルダー付 オフセットドライバー




型番	○	⇄	max. Nm	台	価格	
HYS231MOD130	1/4	1/4	130	14	1	¥9,680

マグネット式 ソフトフィニッシュ®ドライバーハンドル



型番	○	⇄	⇄	台	価格
HXS216MSFH	1/4	125	36	10	¥3,200



Wiha SoftFinish® handle sizes

ビーハ社のドライバーのハンドルサイズはそれぞれのにじ締め用途に従って、その最適なにじ締め速度や締め付けトルク値に合致したものとなっています。



プライヤー

絶縁 プロフェッショナル プライヤーセット (3本組)



型番	mm	吋	✂	Ømm	mm	価格
Z9906VP3	903	1				¥16,800
《トリミング、切断工具》						
▼ VDE プロフェッショナルダイナミックジョイントカッター 160×6 1/2" (HWZ333VDE160P)						
▲ 《固定用工具》						
VDE コンビネーションプロフェッショナルプライヤー 180mm、7" (Z0106VS180)						
● VDE ニードルノーズプロフェッショナルプライヤー 200mm、8" (Z0506VS200)						

絶縁 インダストリアル プライヤーセット (3本組)



型番	mm	吋	✂	Ømm	mm	価格
HQS863PPSET3	905	1				¥15,200
《トリミング、切断工具》						
▼ VDE インダストリアルダイナミックジョイントカッター 160×6 1/2" (HLZ333VDE160)						
▲ 《固定用工具》						
VDE コンビネーションインダストリアルプライヤー 180mm、7" (HLS318VDE180)						
● VDE ニードルノーズインダストリアルプライヤー 200mm、8" (HPS317VDE200)						

絶縁 プロフェッショナル ワイヤーストリッパー



型番	mm	吋	✂	Ømm	mm	価格
HRS855VDEWS170	170	7	13	1.6	266	5 ¥9,000

クラシック トライカット ワイヤーストリッパー



型番	mm	吋	✂	Ømm	mm	価格
HQS862TWS170	170	7	13	1.6	236	5 ¥6,700

絶縁 プロフェッショナル ワイヤーストリッパー (ダイナミックジョイント®)



型番	mm	吋	✂	Ømm	mm	価格
Z1406VB160	160	6 1/2	13	1.6	237	5 ¥8,400

絶縁 BiCut プロフェッショナル ダブルパワーカッター (ダイナミックジョイント®)



型番	mm	吋	✂	Ømm	mm	価格
HYS819VDEBC200	200	8	21	3	365	5 ¥10,200

絶縁 プロフェッショナルカッター (ダイナミックジョイント®)



型番	mm	吋	✂	Ømm	mm	価格
HLZ332VDE140P	140	5 1/2"	16	1.6	165	5 ¥5,570
HWZ333VDE160P	160	6 1/2"	17	2	236	5 ¥5,960
HXZ334VDE180P	180	7"	18	2.3	275	5 ¥6,400

絶縁 インダストリアルカッター (ダイナミックジョイント®)



型番	mm	吋	✂	Ømm	mm	価格
HQZ332VDE140	140	5 1/2"	16	1.6	165	5 ¥5,120
HLZ333VDE160	160	6 1/2"	17	2	235	5 ¥5,390
HYZ334VDE180	180	6"	18	2.8	275	5 ¥5,730



防護対策



通電状態或いは通電状態に近い環境では、次のことを守って下さい。

- 絶縁された安全な服、備品をご使用下さい。
- 絶縁工具をご使用下さい。

一般には通電状態での作業を行うべきではありません。作業を始める前には電源回路を切断し、電気の供給を止め、作業中も確実にこの状態を維持します。下記の5つの安全法則に従って下さい。

作業を始める前に…

- ① 作業する装置を他のネットワーク及び電源より遮断します。
- ② 電気が再度通電してしまった場合への備えを確認します。
- ③ 更に、非通電状況を確認します。
- ④ アースに接続されているかどうかを確認します。
- ⑤ 他の通電部に覆いをかけるか、接触しないような措置をします。

INFOBOX: Professional pliers Industrial pliers



プロフェッショナル インダストリアル

- プロフェッショナル：クロームメッキのプライヤー
- インダストリアル：黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー



プライヤー

自動ワイヤーストリッパー (16mm²迄)



型番	mm	mm	mm ²	AWG	mm	価格
HRZ206STA200	200	8	0.03-16	32-5	205	¥29,900

自動ワイヤーストリッパー用 スペアブレードセット




型番	mm	mm	mm ²	AWG	mm	価格
HRZ216SBSET		22			1	¥7,390

自動ワイヤーストリッパー (6mm²迄)



型番	mm	mm	mm ²	AWG	mm	価格
HXS605STA190	190	7 1/2	0.2-6.0	24-10	143	¥8,000

絶縁 弓のこ



型番	mm	mm	mm	mm	価格
HWZ312VDE150	150	280	570	1	¥9,690

ワイヤーストリッパー



型番	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HGS596ST165	165	6 1/2	4.0-28	83	1	¥3,960

絶縁 ケーブルstripperナイフ (ストレート刃)



型番	mm	mm	mm	mm	価格
HPS879CSKS200	200	8	137	1	¥3,300

絶縁 ケーブルstripperナイフ (フック刃)



型番	mm	mm	mm	mm	価格
HSS605CSKH200	200	8	142	1	¥7,380

stripper工具 (同軸デジタルケーブル用)



型番	mm	mm	mm ²	mm	mm	価格
HYS605STC110	110	4 1/4	4.8-7.5	59	1	¥4,800

stripper工具 (丸ケーブル用)



型番	mm	mm	mm ²	mm	mm	価格
HRS605STR125	125	5	8-13	66	1	¥4,900

クリッピングプライヤー クラシック



型番	mm	mm	mm ²	mm	mm	価格
HXR833CP145C	145	5 3/4	0.25-2.5	169	5	¥5,270

クリッピングプライヤー クラシック



型番	mm	mm	mm ²	mm	mm	価格
HLS006CP180C	180	7	0.25-16	261	5	¥6,970

絶縁 クリッピングプライヤー プロフェッショナル



型番	mm	mm	mm ²	mm	mm	価格
HYS586CP145P	145	5 3/4	0.25-2.5	197	5	¥6,330

絶縁 クリッピングプライヤー プロフェッショナル



型番	mm	mm	mm ²	mm	mm	価格
HRS586CP180P	180	7	0.25-16	288	5	¥8,100

INFOBOX:
Stripping tool,
automatic up to
16mm²



ピーハ社製ワイヤーストリッパーは広範囲のケーブルに対応でき、ひとつの工具でふたつの役割をこなします。



プライヤー

自動クリッピング工具 (圧着ペンチ)



型番	mm	mm ²	AWG	kg	台	価格
HLZ124CRA210	210	0.08-16	28-5	545	1	¥40,600

クリッピング工具 (非絶縁ケーブルアイ用)



型番	mm	mm ²	AWG	kg	台	価格
HSS384CR220	220	0.1-16	26-6	465	1	¥25,200

クリッピング工具 (ワイヤーエンドスリーブ用)



型番	mm	mm ²	AWG	kg	台	価格
HZS384CR220	220	0.14-16	26-5	531	1	¥25,200

クリッピング工具 (非絶縁ブレードコネクター用)



型番	mm	mm ²	AWG	kg	台	価格
HRS384CR220	220	0.25-6	24-10	475	1	¥25,200

クリッピング工具 (絶縁電線用)



型番	mm	mm ²	AWG	kg	台	価格
HYS384CR220	220	0.5-6	20-10	469	1	¥23,600

電気工用はさみ



※クリッピング機能付。

型番	mm	mm ²	kg	台	価格
HSZ192SE160	160	50	145	5	¥7,030

職人用カッター



※ブレードはステンレス鋼製。

型番	mm	mm	kg	台	価格
HXR942CC145	145	5 3/4	59	5	¥2,630

プライヤーセット クラシック



型番	kg	台	価格
HSR685PSET3	1,071	1	¥15,700

- 強力型コンビネーションクラシックプライヤー-200mm (Z0201H200)
- 強力型クラシックニッパー-180mm (HYZ126DC180C)
- オートマッチックウォーターポンプクラシックプライヤー-250mm (Z23101Q250)



型番	kg	台	価格
HXR685PSET3	758	1	¥9,630

- コンビネーションクラシックプライヤー-180mm (Z0101S180)
- クラシックニッパー-160mm (HRZ333DC160C)
- ニードルノーズクラシックプライヤー (Z0501S160)

プロフェッショナルプライヤーセット



型番	kg	台	価格
Z9905P3	1,152	1	¥20,600

- 強力型コンビネーションプライヤー-200mm (Z0205H200)
- 強力型ニッパー-180mm (HSZ127DC180P)
- オートマッチックウォーターポンププライヤー-250mm (HSS909WP250P)

INFOBOX: Automatic crimp tool



- 六角形状にクリッピングができ、小径のワイヤーでもバラけません。
- 0.08~16mm²の範囲のすべての標準仕様に対応します。

INFOBOX: MagicTips®



〈先端チップ〉



特殊なラッチ (掛け金) 機能により、リングの飛散を防止します。小さなサイズには、ラッチ機能が付いておりませんので、ご注意ください。



プライヤー

マジックチップ付 スナッピングプライヤーセット (4本組)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z99000701	200	8	21	3	332	¥7,300

- 穴用 Z33401J1、穴用 Z33401J2
- 軸用 Z34401A1、軸用 Z33401A2

マジックチップなし 従来型 スナッピングプライヤーセット (4本組)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z99000401	200	8	21	3	350	¥7,650

- 穴用 Z3301B12-25、穴用 Z3301B19-60
- 軸用 Z3401S10-25、軸用 Z3401S19-60

BiCut ダブルパワーカッター プロフェッショナル



型番	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HXS819BC200P	200	8	21	3	359	¥9,050
Z18005200SB	200	8	21	3	380	¥9,400

(Z18005200SB: プリスターパック入)

BiCut ダブルパワーカッター インダストリアル



型番	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z18002200	200	8	21	3	363	¥7,950
Z18002200SB	200	8	21	3	386	¥8,300

(Z18002200SB: プリスターパック入)

BiCut ダブルパワーカッター クラシック



reddit award 2014 winner



型番	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z18001200	200	8	21	3	332	¥7,300
Z18001200SB	200	8	21	3	350	¥7,650

(Z18001200SB: プリスターパック入)

プロフェッショナルカッター (ダイナミックジョイント)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HWZ332BC140P	140	5 1/2"	16	1.6	165	¥5,000
HZZ333BC160P	160	6 1/2"	17	2	235	¥5,200
HGZ333BC180P	180	7"	18	2.8	275	¥5,680

インダストリアルカッター (ダイナミックジョイント)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HZZ332DC140	140	5 1/2"	16	1.6	165	¥4,550
HSZ333DC160	160	6 1/2"	17	2	235	¥4,650
HPZ333DC180	180	7"	18	2.8	275	¥5,000

クラシックカッター (ダイナミックジョイント)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HZZ330DC140C	140	5 1/2"	16	1.6	140	¥3,500
HRZ333DC160C	160	6 1/2"	17	2	210	¥3,530
HQZ333DC180C	180	7"	18	2.8	250	¥3,900

重量級 プロフェッショナルカッター (ダイナミックジョイント)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HXZ092DC160P	160	6.5	17	2	165	¥6,930
HSZ127DC180P	180	7	18	2.3	248	¥7,560
HPZ127DC200P	200	8	19	2.5	312	¥7,970

重量級 インダストリアルカッター (ダイナミックジョイント)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HGZ091DC160	160	6.5	17	2	165	¥5,990
HRZ127DC180	180	7	18	2.3	248	¥6,560
HQZ127DC200	200	8	19	2.5	312	¥7,000

重量級 クラシックカッター (ダイナミックジョイント)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HSZ091DC160C	160	6.5	17	2	145	¥4,520
HYZ126DC180C	180	7	18	2.3	216	¥4,980
HLZ126DC200C	200	8	19	2.5	285	¥5,470

INFOBOX: Professional pliers Industrial pliers



プロフェッショナル インダストリアル

- プロフェッショナル: クロームメッキのプライヤー
- インダストリアル: 黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー

INFOBOX: Heavy-duty diagonal cutters



- 盗開口部の支点を変えることにより、切断力が40%増します。
- 開口用のスプリング付です。スプリングを片手で操作できます。



プライヤー

コンビネーションプライヤー プロフェッショナル (ダイナミックジョイント・オブティグリップ)



型番	mm	吋	✂	Ømm	↕	📏	価格
Z0105S160	160	6 1/2	16	1.6	206	5	¥4,100
Z0105S180	180	7	16	1.8	290	5	¥4,320
Z0105S200	200	8	17	2	338	5	¥4,960

コンビネーションプライヤー インダストリアル (ダイナミックジョイント・オブティグリップ)



型番	mm	吋	✂	Ømm	↕	📏	価格
HGS097CP160	160	6 1/2	16	1.6	205	5	¥3,720
HLS082CP180	180	7	16	1.8	273	5	¥3,800
HPS097CP200	200	8	17	2	338	5	¥4,370

コンビネーションプライヤー クラシック (ダイナミックジョイント・オブティグリップ)



型番	mm	吋	✂	Ømm	↕	📏	価格
Z0101S160	160	6 1/2	16	1.6	177	5	¥2,740
Z0101S180	180	7	16	1.8	244	5	¥2,920
Z0101S200	200	8	17	2	302	5	¥3,390

強力型 コンビネーションプライヤー プロフェッショナル (ダイナミックジョイント・オブティグリップ)



型番	mm	吋	✂	Ømm	↕	📏	価格
Z0205H200	200	8	18	2.3	324	5	¥5,650
Z0205H225	225	9	19	2.5	435	5	¥6,450

強力型 コンビネーションプライヤー インダストリアル (ダイナミックジョイント・オブティグリップ)



型番	mm	吋	✂	Ømm	↕	📏	価格
HGS231CP200	200	8	18	2.3	347	5	¥5,040
HXS232CP225	225	9	19	2.5	428	5	¥5,890

強力型 コンビネーションプライヤー クラシック (ダイナミックジョイント・オブティグリップ)



型番	mm	吋	✂	Ømm	↕	📏	価格
Z0201H200	200	8	18	2.3	289	5	¥4,060
Z0201H225	225	9	19	2.5	399	5	¥4,700

ニードルノーズプライヤー プロフェッショナル(切刃付)



型番	mm	吋	✂	Ømm	↕	📏	価格
Z0505S160	160	6 1/2	16	1.2	159	5	¥4,450
Z0505S200	200	8	17	1.6	217	5	¥5,700

ニードルノーズプライヤー インダストリアル(切刃付)



型番	mm	吋	✂	Ømm	↕	📏	価格
HRS232NNP160	160	6 1/2	16	1.2	159	5	¥4,300
HSS232NNP200	200	8	17	1.6	226	5	¥5,340

ニードルノーズプライヤー クラシック(切刃付)



型番	mm	吋	✂	Ømm	↕	📏	価格
Z0501S160	160	6 1/2	16	1.2	141	5	¥3,450
Z0501S200	200	8	17	1.6	193	5	¥4,510

ニードルノーズプライヤー プロフェッショナル(先曲り刃)




型番	mm	吋	✂	Ømm	↕	📏	価格
HZR672NNP160P	160	6 1/2	16	1.2	154	5	¥5,400
HLR672NNP200P	200	8	17	1.6	223	5	¥6,690

ニードルノーズプライヤー インダストリアル(先曲り刃)



型番	mm	吋	✂	Ømm	↕	📏	価格
HZS232NNP160	160	6 1/2	16	1.2	160	5	¥4,960
HPS232NNP200	200	8	17	1.6	219	5	¥5,940

ニードルノーズプライヤー クラシック(先曲り刃)



型番	mm	吋	✂	Ømm	↕	📏	価格
Z0501SA160	160	6 1/2	16	1.2	133	5	¥4,080
Z0501SA200	200	8	17	1.6	187	5	¥5,150

INFOBOX: DynamicJoint®



- ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。
- 切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。
- それゆえに長寿命になります。

INFOBOX: OptiGrip



- オブティグリップの三点支持方式により、ワークが滑ったり、ねじれたりすることを防ぎます。
- 口を広く開けた場合でも適正なグリップ力を維持します。
- ビーハのコンビネーションプライヤーの標準機能となっています。



プライヤー

プラスチック用カッター クラシック



型番	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HRS740PC125C	125	5	2	74	5	¥4,520
HSS740PC160C	160	6 1/2	3	170	5	¥4,680

※フラッシュ刃仕様で開口用スプリング付です。

ニードルノーズプライヤー クラシック



型番	mm	mm	mm	mm	mm	価格	
HSS648NPN160C	160	6 1/2	10	2	99	5	¥4,590

※掴み部はギザ付ですがストレート形状。開口用スプリング付。

精密メカニクカッター クラシック



型番	mm	mm	mm	mm	mm	価格	
HGS618MC125C	125	5	7	0.8	73	5	¥4,720

※開口用スプリング付。

平ロングノーズプライヤー プロフェッショナル



型番	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z0705F160	160	6 1/2	160	5		¥4,910

平ロングノーズプライヤー インダストリアル



型番	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HXS233FNP160	160	6 1/2	161	5		¥4,420

平ロングノーズプライヤー クラシック



型番	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z0701F160	160	6 1/2	139	5		¥3,510

ロング丸ノーズプライヤー プロフェッショナル



型番	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z0905R160	160	6 1/2	141	5		¥4,740

円形ロングノーズプライヤー インダストリアル



型番	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HRS233RNP160	160	6 1/2	137	5		¥4,340

円形ロングノーズプライヤー クラシック



型番	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z0901R160	160	6 1/2	117	5		¥3,420

プライヤーレンチ クラシック



型番	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HSZ092PW250C	250	10	46	550	6	¥12,400

ウォーターポンププライヤー プロフェッショナル(ボックスタイプ)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	価格	
Z2105S250	250	10	2	50	395	5	¥6,330

ウォーターポンププライヤー インダストリアル(ボックスタイプ)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	価格	
Z21002I180	180	7	1	30	166	5	¥4,730
Z21002I250	250	10	2	50	397	5	¥5,190
Z21002I300	300	12	2 1/2	63	622	5	¥7,090

ウォーターポンププライヤー クラシック(ボックスタイプ)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	価格	
Z21001C180	180	7	1	30	170	5	¥4,030
Z21001C250	250	10	2	50	367	5	¥4,210
Z21001C300	300	12	2 1/2	63	586	5	¥6,430

ウォーターポンププライヤー プロフェッショナル(プッシュボタン付)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	価格	
Z2205B250	250	10	2	50	410	5	¥7,970

INFOBOX:
Plier wrench




- ボタンを押すことなくワークに当てるだけでプライヤー口径をボルトヘッド巾に合わせられます。
- ラチェット原理によってプライヤーをすべらせるだけで、ボルトを連続的に締めることができます。



プライヤー

ウォーターポンププライヤー インダストリアル(プッシュボタン付)



型番	mm	吋	○:	○:	🔗	📦	価格
HXS604WP180	180	7	1	30	172	5	¥6,090
HRS235WP250	250	10	2	50	412	5	¥6,520
HYS604WP300	300	12	2 1/2	63	632	5	¥9,090

ウォーターポンププライヤー クラシック(プッシュボタン付)



型番	mm	吋	○:	○:	🔗	📦	価格
Z2201B180	180	7	1	30	177	5	¥5,220
Z2201B250	250	10	2	50	386	5	¥5,570
Z2201B300	300	12	2 1/2	63	595	5	¥7,780

ウォーターポンププライヤー クイックフィックス プロフェッショナル



型番	mm	吋	○:	○:	🔗	📦	価格
HSS909WP250P	250	10	1 1/2	40	340	1	¥8,930

ウォーターポンププライヤー クイックフィックス クラシック



型番	mm	吋	○:	○:	🔗	📦	価格
Z23101Q250	250	10	1 1/2	40	340	1	¥7,200
SBZ23101Q250	250	10	1 1/2	40	○	5	¥7,530

重量級 エンドカuttingニッパー クラシック



型番	mm	吋	✂️	Ømm	🔗	📦	価格
HQR675EN160C	160	6 1/2	16	1.6	161	5	¥2,770
HPR675EN180C	180	7	17	1.8	216	5	¥3,290
HGR675EN200C	200	8	18	2	274	5	¥4,100

クラシックペンチ



型番	mm	吋	✂️	Ømm	🔗	📦	価格
HYR677	180	7	12	2	330	5	¥3,050
HRR677	200	8	13	2.2	363	5	¥3,220

エンドカuttingニッパー クラシック



型番	mm	吋	✂️	Ømm	🔗	📦	価格
Z3101C220	220	8 3/4	16	1.6	379	5	¥3,130
Z3101C250	250	10	17	1.8	423	5	¥3,440
Z3101C280	280	11	18	2	472	5	¥3,770
Z3101C300	300	12	18	2	540	5	¥4,520

エンドカuttingニッパー (ハンドルカバーなし)



型番	mm	吋	✂️	Ømm	🔗	📦	価格
HSR677EN220	220	8 3/4	16	1.6	364	5	¥3,030
HWR677EN250	250	10	17	1.8	390	5	¥3,300
HQR677EN280	280	11	18	2	448	5	¥3,630
HGR677EN300	300	12	18	2	496	5	¥4,300

重量級 エンドカuttingニッパー クラシック



型番	mm	吋	✂️	Ømm	🔗	📦	価格
HRZ071EN300C	300	12	19	2.3	530	5	¥5,390

重量級 エンドカuttingニッパー (ハンドルカバーなし)



型番	mm	吋	✂️	Ømm	🔗	📦	価格
HSZ071EN300	300	12	19	2.3	515	5	¥5,800

マジックチップ付 穴用 スナッピングプライヤー



型番	Typ	mm	吋	○	🔗	📦	価格
※ Z33401J0	J0	140	5 1/2	8-13	97	5	¥3,320
※ Z33401J1	J1	140	5 1/2	12-25	98	5	¥3,320
Z33401J2	J2*	180	7	19-60	158	5	¥3,490
Z33401J3	J3*	220	9	40-100	250	5	¥3,940
Z33401J4	J4*	305	12	85-140	427	5	¥6,960

※J0とJ1にはラッチ機能が付いていません。

マジックチップ付 軸用 スナッピングプライヤー



型番	Typ	mm	吋	○	🔗	📦	価格
※ Z34401A0	A0	140	5 1/2	7-10	91	5	¥3,830
※ Z34401A1	A1	140	5 1/2	10-25	91	5	¥3,590
Z34401A2	A2*	185	7	19-60	151	5	¥3,980
Z34401A3	A3*	240	9	40-100	248	5	¥4,330
Z34401A4	A4*	300	12	85-140	503	5	¥7,750

※A0とA1にはラッチ機能が付いていません。

マジックチップ付 穴用 スナッピングプライヤー(先端90°)



型番	Typ	mm	吋	○	🔗	📦	価格
※ Z33501J01	J01	140	5 1/2	8-13	97	5	¥3,790
※ Z33501J11	J11	140	5 1/2	12-25	99	5	¥3,790
Z33501J21	J21*	180	7	19-60	159	5	¥3,830
Z33501J31	J31*	220	9	40-100	241	5	¥4,230
Z33501J41	J41*	305	12	85-140	433	5	¥7,430

※J01とJ11にはラッチ機能が付いていません。

マジックチップ付 軸用 スナッピングプライヤー(先端90°)



型番	Typ	mm	吋	○	🔗	📦	価格
※ Z34501A01	A01	140	5 1/2	7-10	88	5	¥4,170
※ Z34501A11	A11	140	5 1/2	10-25	93	5	¥3,940
Z34501A21	A21*	185	7	19-60	157	5	¥4,330
Z34501A31	A31*	240	9	40-100	251	5	¥4,740
Z34501A41	A41*	300	12	85-140	470	5	¥8,420

※A01とA11にはラッチ機能が付いていません。



プライヤー

穴用スナップリングプライヤー



型番	Typ	mm	寸	○	✂	📦	価格
Z3301B8-13	J 0	139	5 1/2	8-13	97	5	¥2,690
Z3301B12-25	J 1	140	5 1/2	12-25	97	5	¥2,690
Z3301B19-60	J 2	180	7	19-60	163	5	¥2,840
Z3301B40-100	J 3	225	9	40-100	163	5	¥3,330
Z3301B85-140	J 4	310	12	85-140	416	5	¥5,720

穴用スナップリングプライヤー (先端90°)



型番	Typ	mm	寸	○	✂	📦	価格
Z3301BA8-13	J 01	139	5 1/2	8-13	98	5	¥3,050
Z3301BA12-25	J 11	140	5 1/2	12-25	99	5	¥3,050
Z3301BA19-60	J 21	180	7	19-60	161	5	¥3,150
Z3301BA40-100	J 31	225	9	40-100	243	5	¥3,540
Z3301BA85-140	J 41	310	12	85-140	416	5	¥6,100

軸用スナップリングプライヤー



型番	Typ	mm	寸	○	✂	📦	価格
Z3401S3-10	A 0	139	5 1/2	3-10	94	5	¥3,180
Z3401S10-25	A 1	140	5 1/2	10-25	93	5	¥3,000
Z3401S19-60	A 2	180	7	19-60	155	5	¥3,280
Z3401S40-100	A 3	225	9	40-100	253	5	¥3,620
Z3401S85-140	A 4	310	12	85-140	486	5	¥6,430

軸用スナップリングプライヤー (先端90°)



型番	Typ	mm	寸	○	✂	📦	価格
Z3401SA3-10	A 01	139	5 1/2	3-10	92	5	¥3,460
Z3401SA10-25	A 11	140	5 1/2	10-25	92	5	¥3,260
Z3401SA19-60	A 21	180	7	19-60	151	5	¥3,570
Z3401SA40-100	A 31	225	9	40-100	257	5	¥3,950
Z3401SA85-140	A 41	310	12	85-140	485	5	¥6,900

コーナーパイププライヤー クラシック (S口)




型番	mm	○	✂	✂	📦	価格
HWR943CP320C	320	1	0-40	814	1	¥8,830
HLR943CP420C	420	1 1/2	0-55	1,390	1	¥12,500
HQR943CP535C	535	2	0-67	2,360	1	¥19,300

コーナーパイププライヤー クラシック (90°)




型番	mm	○	✂	✂	📦	価格
HYR944CP320C	320	1	0-40	747	1	¥8,830
HRR944CP415C	415	1 1/2	0-55	1,169	1	¥11,900
HSR944CP555C	555	2	0-67	2,020	1	¥18,300

リボルビングパンチプライヤー



型番	mm	寸	○	✂	📦	価格
HRR840RP225P	225	9	2.0-4.5	300	5	¥3,960

リボルビングパンチ & ループ プライヤー



型番	mm	寸	○	✂	📦	価格
HXR955RLP225P	225	9	4.0-5.0	316	5	¥4,250

グリップングプライヤー



型番	mm	寸	○	□	✂	📦	価格
HWR948GP180	180	7	8-30	0-20	360	5	¥4,660
HLR948GP250	250	10	8-40	0-20	556	5	¥4,600
HQR948GP300	300	12	8-65	0-30	906	5	¥8,440

ボルトカッター クラシック



型番	mm	寸	✂	○mm	✂	📦	価格
HZS937BC450C	450	18	6	6	1,500	1	¥11,800
HLS937BC600C	600	24	7	8	2,503	1	¥15,100
HPS937BC750C	750	30	8	9	3,900	1	¥18,800
HXS938BC900C	900	36	9	11	5,600	1	¥22,900

ボルトカッタークラシック用替え刃



型番	✂	○mm	✂	📦	価格
HWS937RH6	6	6	660	1	¥6,630
HQS937RH7	7	8	1,020	1	¥9,690
HGS937RH8	8	9	1,496	1	¥12,200
HYS938RH9	9	11	2,113	1	¥14,300

INFOBOX: MagicTips®

Safety Hold

特殊なラッチ (掛け金) 機能により、リングの飛散を防止します。
小さなサイズには、ラッチ機能が付いておりませんので、ご注意ください。



ESD精密プライヤー & ピンセット

ESD 精密プライヤーセット



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HQS350ESD4	480	1					¥38,500
ESD精密ニッパー(フルフラッシュ刃) 115mm (Z4104FF115)							
ESD精密ニッパー(ベベル刃) 115mm (Z4404BV115)							
ESD精密アングルエンドニッパー(フラッシュ刃) 115mm (Z4604A29F115)							
ESD精密ニードルノーズプライヤー 120mm (Z3604S120)							

ESD SMD ピンセットキット



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HGS234SMD4	372	1					¥20,400
ESDユニバーサルピンセットタイプAA 130mm (HPS231TWA130)							
ESD精密ピンセットタイプPSF 130mm (HWS232TWP130)							
ESD精密SMDピンセットタイプ13 120mm (HXS234TW1120)							
ESD精密SMDピンセットタイプ59 117mm (HXS234TW5117)							

ESD 精密ニッパー (セミフラッシュ刃)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z4004SF115	115	4 1/2	7	0.6	64	5	¥8,400

ESD 精密ニッパー (フラッシュ刃)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HYS352ESDN115	115	4 1/2	2	1	64	5	¥9,150

ESD 精密ニッパー (フラッシュ刃)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z4004NF115	115	4 1/2	2	1	65	5	¥8,790

ESD 精密ニッパー (ベベル刃)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z4104BV115	115	4 1/2	7	1	78	5	¥8,500

ESD 精密ニッパー (フルフラッシュ刃)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z4104FF115	115	4 1/2	2	1	95	5	¥8,660

ESD 精密ニッパー (フラッシュ刃、ワイヤートラップ付)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z4104WF115	115	4 1/2	2	1.2	75	5	¥8,650

ESD 精密ニッパー (フラッシュ刃)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HLR682ESDN115	115	4 1/2	2	1.2	62	5	¥8,500

ESD 精密ニッパー (ベベル刃)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z4404BV115	115	4 1/2	7	1	77	5	¥8,090

ESD 精密ニッパー (フラッシュ刃)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HRR683ESDN115	115	4 1/2	2	1.2	79	5	¥8,500

ESD 精密アングルエンドニッパー (フラッシュ刃)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z4604A29F115	115	4 1/2	2	1.2	87	5	¥9,950

ESD 精密エンドニッパー (フラッシュ刃)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z4704EF110	110	4 1/4	2	0.6	69	5	¥9,340

INFOBOX: Electrostatic conductive ESD tools



ビーハ安全情報

ビーハESD精密ニッパーのハンドル部は電気を通す素材で出来ておりますので、通電状態において使用することはできません。

ビーハプロフェッショナルESDプライヤーは、切刃の精度や寿命、またハンドルジョイント部の操作性等に厳格な性能を求められるプロの電気技師のために開発されました。その他の特徴は：

- 選り抜かれたカーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され最良の技術的特性を有しています。
- ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしていますのでクロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。



エレクトロニクス用精密ニッパー

エレクトロニクス用精密ニッパー (フルフラッシュ刃)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HPR681EN130	130	5 1/2	3	1.3	65	5	¥4,290	

エレクトロニクス用精密ニッパー (フルフラッシュ刃、ワイヤートラップ付)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
Z4003WFF118	126	5	2	1	60	5	¥4,370	

エレクトロニクス用 ニードルノーズプライヤー (先曲ヘッド)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HWZ101ENNP142	142	5 1/2	78	5	¥6,440			

エレクトロニクス用精密ニッパー (セミフラッシュ刃)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HWR681EN135	135	5 1/3	8	0.8	72	5	¥6,010	

エレクトロニクス用精密オブリケニッパー (フルフラッシュ刃、幅広ヘッド)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HSR683EON130	130	5 1/8	3	1.3	64	5	¥4,390	

エレクトロニクス用ケーブルカッター (0.8-2.6mm)



型番	mm	mm	mm ²	AWG	mm	mm	mm	価格
HYS347ECC26	165	6 1/2	0.81-2.59	20-10	105	5	¥5,100	

エレクトロニクス用精密ニッパー (フルフラッシュ刃、ワイヤートラップ付)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HWR682EN130WT	130	5 1/8	3	1.3	72	5	¥4,740	

エレクトロニクス用精密オブリケニッパー (フルフラッシュ刃、極細ヘッド)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HXR683EON125	125	5	2	0.6	54	5	¥5,570	

エレクトロニクス用ケーブルカッター (0.4-1.3mm)



型番	mm	mm	mm ²	AWG	mm	mm	mm	価格
HRS347ECC13	165	6 1/2	0.4-1.3	26-16	105	5	¥5,100	

エレクトロニクス用精密ニッパー (フルフラッシュ刃、先端極細)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HRR681EN128	128	5 1/8	2	0.8	52	5	¥4,360	

エレクトロニクス用 ニードルノーズプライヤー (ストレートヘッド)



型番	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HYR680ENNP150	150	6	84	5	¥4,660			

ハンマー

セーフティハンマーセットヒッコリー柄 (丸ヘッド8ヶ入)



型番	⚙️	📦	価格
HPZ400HSET8	2,371	1	¥17,000
ハンマーヘッド青(ソフト)×1ヶ			
ハンマーヘッド黒(ミディアムソフト)×2ヶ			
ハンマーヘッド黄(ミディアムハード)×2ヶ			
ハンマーヘッド赤(ハード)×2ヶ			
ハンマーヘッド白(ベリーハード)×1ヶ			
ヒッコリーハンドル×1ヶ			
鑄鉄製シェル(六角ボルト、ナット付)×1ヶ			
六角ボールエンドキー×1ヶ			

ソフト・ミディアムソフト コンビヘッドハンマー



型番	●	⚙️	📦	価格		
HGR664SMS30	30	87	290	289	5	¥4,480
HXR665SMS40	40	110	325	637	5	¥5,780
HYR665SMS50	50	131	360	1,117	2	¥7,980
HRR665SMS60	60	150	400	1,636	2	¥10,200

ソフト・ミディアムハード コンビヘッドハンマー



型番	●	⚙️	📦	価格		
HSR665SMH30	30	87	290	272	5	¥4,770
HZR665SMH40	40	110	325	620	5	¥6,500
HWR665SMH50	50	131	360	1,077	2	¥9,340
HLR665SMH60	60	150	400	1,555	2	¥12,100



ビーハ・セーフティハンマーは、すべての部品が組み合わさって組み立てられていますので、安全にご使用いただけます。各パーツは、部品としても供給可能な上、ハンマーの用途により、硬度によって色分けされたハンマーヘッドを選ぶことができます。

〈ハンマーヘッドの色分け〉

- ・青(ソフト)…微妙な作業用(建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など)
- ・黒(ミディアムソフト)…より力のある作業用(道路舗装、DIYなど)
- ・黄(ミディアムハード)…一般的な作業用(工具、ダイマーカー、板金加工、組立など)
- ・透明の赤(ハード)…強い打ち込み用(重工業、建設、金型メーカー、鑄造工場など)
- ・白(ベリーハード)…最も強い打撃用(カーテニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など)

ミディアムソフト・ミディアムソフト コンビヘッドハンマー



型番	●	⚙️	📦	価格		
HGR650MSM30	30	87	290	548	5	¥4,670
HYR643MSM40	40	110	325	640	5	¥5,760
HRR643MSM50	50	131	360	1,130	2	¥8,110
HSR643MSM60	60	150	400	1,692	2	¥10,400
HGR643MSM80	80	185	490	3,136	2	¥17,500

ミディアムソフト・ミディアムハード コンビヘッドハンマー



型番	●	⚙️	📦	価格		
HZR643MSMH30	30	87	290	295	5	¥4,630
HWR643MSMH40	40	110	325	636	5	¥6,220
HLR643MSMH50	50	131	360	1,041	2	¥8,790
HQR643MSMH60	60	150	400	1,632	2	¥11,500

ミディアムソフト・ハード コンビヘッドハンマー



型番	●	⚙️	📦	価格		
832-38H30	30	87	290	306	5	¥4,200
832-38H40	40	110	325	621	5	¥5,650
832-38H50	50	131	360	1,103	2	¥7,970
832-38H60	60	150	400	1,264	2	¥10,300

ミディアムソフト・ベリーハード コンビヘッドハンマー



型番	●	⚙️	📦	価格		
HQR665MSVH30	30	87	290	314	5	¥4,830
HPR665MSVH40	40	110	325	649	5	¥6,310
HGR665MSVH50	50	131	360	1,099	2	¥9,340
HXR666MSVH60	60	150	400	1,682	2	¥12,300
HRR658MSVH80	80	185	490	3,090	2	¥20,200

ミディアムハード・ミディアムハード コンビヘッドハンマー



型番	●	⚙️	📦	価格		
HXR664MHMH30	30	87	290	296	5	¥4,830
HYR664MHMH40	40	110	325	609	5	¥6,840
HRR664MHMH50	50	131	360	1,200	2	¥10,120
HSR664MHMH60	60	150	400	1,638	2	¥13,340

ベリーハード・ベリーハード コンビヘッドハンマー



型番	●	⚙️	📦	価格		
HZR664VHVH30	30	87	290	299	5	¥5,260
HWR664VHVH40	40	110	325	602	5	¥7,160
HLR664VHVH50	50	131	360	1,128	2	¥11,350
HQR664VHVH60	60	150	400	1,637	2	¥14,600
HPR664VHVH80	80	185	490	3,186	2	¥23,600

ハンマーヘッド 青(丸・ソフト)



型番	●	⚙️	📦	価格
831-1H30	30	21	5	¥890
831-1H40	40	44	5	¥1,250
831-1H50	50	84	2	¥1,750
831-1H60	60	136	2	¥2,380

ハンマーヘッド 黒(丸・ミディアムソフト)



型番	●	⚙️	📦	価格
831-3H30	30	31	5	¥750
831-3H40	40	78	5	¥960
831-3H50	50	130	2	¥1,320
831-3H60	60	229	2	¥1,860
831-3H80	80*	479	2	¥3,240

ハンマーヘッド 黄(丸・ミディアムハード)



型番	●	⚙️	📦	価格
831-5H30	30	28	5	¥1,000
831-5H40	40	59	5	¥1,590
831-5H50	50	117	2	¥2,320
831-5H60	60	189	2	¥3,380

ハンマーヘッド 赤(丸・ハード)



型番	●	⚙️	📦	価格
831-8H30	30	26	5	¥750
831-8H40	40	54	5	¥1,340
831-8H50	50	53	2	¥2,050
831-8H60	60	183	2	¥2,850



ハンマー

ハンマーヘッド 白(丸・ベリーハード)



型番	●	φ	g	台	価格
831-9H30	30	27	5	¥1,250	
831-9H40	40	57	5	¥1,920	
831-9H50	50	112	2	¥3,250	
831-9H60	60	191	2	¥4,520	
831-9H80	80*	395	2	¥7,060	

鑄鉄製シェル



型番	●	φ	g	台	価格
829-OS30	30	159	1	¥1,950	
829-OS40	40	375	1	¥2,780	
829-OS50	50	709	1	¥3,800	
829-OS60	60	1,017	1	¥4,680	
829-OS80	80*	1,894	1	¥8,800	

ヒッコリーハンドル



型番	●	φ	g	台	価格
830-0H30	30	260	93	5	¥1,120
830-0H40	40	280	119	5	¥1,180
830-0H50	50	310	190	2	¥1,470
830-0H60	60	340	202	2	¥1,600
830-0H80	80	400	302	2	¥1,920

ベリーハード ショックレスハンマー (ヒッコリー柄)



型番	●	φ	g	台	価格	
8001H30	30	115	350	444	5	¥7,740
8001H40	40	125	375	750	5	¥9,750
8001H50	50	135	385	1,040	2	¥12,330
8001H60	60	165	420	1,700	2	¥20,980

ミディアムハード ショックレスハンマー (ヒッコリー柄)



型番	●	φ	g	台	価格	
800H25	25	108	320	300	5	¥6,650
800H30	30	115	350	436	5	¥6,940
800H35	35	118	355	543	5	¥7,680
800H40	40	125	375	736	5	¥8,770
800H45	45	130	380	848	2	¥10,080
800H50	50	135	385	1,085	2	¥11,200
800H60	60	165	420	1,710	2	¥18,800
800H70	70	165	430	2,256	2	¥24,200

ベリーハード ショックレスハンマー (鉄チューブ柄)



型番	●	φ	g	台	価格	
HQS901VH30	30	115	290	556	5	¥9,120
HGS901VH40	40	125	305	792	5	¥10,900
HYS902VH50	50	135	365	1,276	2	¥13,800
HRS902VH60	60	165	375	1,868	2	¥21,700

ミディアムハード ショックレスハンマー (鉄チューブ柄)



型番	●	φ	g	台	価格	
802H25	25	108	288	461	5	¥7,680
802H30	30	115	290	558	5	¥8,250
802H35	35	118	300	659	5	¥8,600
802H40	40	125	305	791	5	¥10,020
802H45	45	130	310	935	2	¥11,300
802H50	50	135	365	1,277	2	¥12,600
802H60	60	165	375	1,879	2	¥19,800
802H70	70	165	385	2,571	2	¥29,400

ベリーハード ハンマーヘッド(丸)




型番	●	φ	g	台	価格
8001K30	30	17	1	¥1,270	
8001K40	40	69	1	¥1,450	
8001K50	50	67	1	¥1,880	
8001K60	60	115	1	¥2,960	

ミディアムハード ハンマーヘッド(丸)



型番	●	φ	g	台	価格
800K25	25	13	10	¥780	
800K30	30	18	10	¥860	
800K35	35	26	10	¥1,030	
800K40	40	38	10	¥1,250	
800K45	45	53	5	¥1,430	
800K50	50	72	5	¥1,620	
800K60	60	119	5	¥2,630	
800K70	70	166	5	¥3,890	

INFOBOX: No-recoil soft-faced hammer



ハンマーの打撃による手の関節や筋肉へのストレスを防ぐリコイルレス(無反動)タイプのハンマーです。ハンマーヘッド内の特殊な詰め物によって、作業者の手に与える衝撃を大幅に緩和致します。工具・ダイマーカー、機械及びギアボックス組立工、板金加工業者等に広く親しまれ、特にこのハンマーの特性と優秀性を理解していただけます。

電気工用ハンマー (ヘッド部 300g)



型番	φ	g	台	価格	
HYZ207EH300G	23.9	283	500 (プリスターバック入)	4	¥8,290

INFOBOX: Electrician's hammer



- 適正で均一な打撃力を与えることができるため、手が痺れることなくバランスのよい作業をこなします。
- 釘抜き部は平になっているので、届きにくい場所の釘や鋸を容易に抜くことができます。
- ハンドル下部はソフトハンマーとして使用できるため、ケーブルやダウエル(合わせ釘)などを壁を傷つけることなく埋め込むことができます。

ノギス・折尺

ソフトフィニッシュ® ダウエルラケットセット



型番	mm	寸	価格
SB534S5	208	1	¥6,440

φ6mmブレード、PH2×100mmソフトフィニッシュ®
キャップ付ドライバー……1ヶ
プスタパック入りサンプルダウエル付
(50354×2ヶ、555006×2ヶ)

INFOBOX: SoftFinish® dowel racket set with dowels



多孔性のコンクリート、ドライウォール、レンガ等
(max. 650kg/m³)のアンカーボルト穴が、ハンマー
の打ち込みで容易にあけられます。φ6mmのドライバ
ーブレードには目盛が付いていますので、穴の深さを
計りながら作業ができます。ブレードとハンマーを打
ち込むキャップ部は絶縁されていて安全ですが、
IEC60900による絶縁認証工具ではありません。

電気工用水準器



型番	mm	寸	価格
HZZ207ESL400	400	330	¥6,970

INFOBOX: Electrician's spirit level, 40 cm



- 4ヶのマーキング用フラッシュボックス付なので、素早く目印を付けることができます。
- 格納ケースの枠を使用して、容易に線を引くことができます。
- 上部にもスケールが付いているので、上からも寸法の確認ができます。

デジマックス デジタルノギス 0.01mm



型番	mm	寸	寸	寸	価格
HRR942DC001	150	6	139	1	¥17,500

ダイヤルマックス アナログノギス 0.1mm



型番	mm	寸	寸	寸	価格
411 2102	150	6	104	1	¥7,480

ダイヤルマックス ESD アナログノギス 0.1mm



型番	mm	寸	寸	寸	価格
HGS143AC01	150	6	96	1	¥10,500

ロングライフ® 2m プラスチック折尺 (10折) オレンジ



型番	mm	寸	寸	寸	価格
HPZ206LR2G	15	オレンジ	135	10	¥2,460

ロングライフ® プラス コンポジット 2m プラスチック折尺 (10折) 赤



型番	mm	寸	寸	寸	価格
HQS706LRPC2R	15	赤/黒	124	10	¥2,370

INFOBOX: Electrician's Longlife® folding ruler, 2 m



- 3~7mmのケーブルレトラクターに繋げて使うことができます。
- UVライトで光るので、暗い場所で見つけやすくなっています。
- 10,000VACでテストされ、1,000VACで使用できます。

ロングライフ® オールインワン 2m プラスチック折尺 (10折) 白



型番	mm	寸	寸	寸	価格
HRS323LRA2W	15	白	139	10	¥2,500

ロングライフ® 2m プラスチック折尺 (10折)



型番	mm	寸	寸	寸	価格
410 20001	15	黄	137	10	¥1,850 New Price
410 20002	15	白	136	10	¥1,850 New Price

ロングライフ® プラス 2m プラスチック折尺 (10折)



型番	mm	寸	寸	寸	価格
410 20011	15	黄	136	10	¥2,100
410 20012	15	白	136	10	¥2,100

ロングライフ® 1m プラスチック折尺 (10折)



型番	mm	寸	寸	寸	価格
410 10001	13	黄	43	10	¥1,360
410 10002	13	白	44	10	¥1,360

INFOBOX: Longlife® Plus composite folding ruler



- 頑強にできているので損傷のリスクが最小です。
- すべてのジョイント部で90°及び180°で固定できます。
- 目盛は左右どちらからも読むことができます。



イノミック プ라이어

技術革新 (INNOVATION)
+人間工学 (ERGONOMIC)で、
イノミックと呼んで下さい!

コンビネーション プ라이어



Z01915 イノミック コンビネーションプライヤー

プライヤーヘッド形状 プ라이어ヘッド開口角度が、2°、10°、20°時に、つまみ部の3カ所の部分が、順次平行になるように設計されており、従来のプライヤーよりも把握力が増えています。

型番	Typ	○	●	↔	☑	価格
Z01915C180	180	3.3	2.2	155	5	¥7,200

コンビネーション プ라이어



Z01916 イノミック 絶縁 コンビネーションプライヤー AC1000V絶縁 GSマーク付

製造基準 EN/IEC60900:2004に従って製造されています。

プライヤーヘッド形状 プ라이어ヘッド開口角度が、2°、10°、20°時に、つまみ部の3カ所の部分が、順次平行になるように設計されており、従来のプライヤーよりも把握力が増えています。

デザイン プ라이어アームは平行に動くので、把握力が25%アップしています。23°の傾斜を付けたアームによって、疲れることなく作業ができます。開口用バネ、アームのロック機構付です。

型番	Typ	○	●	↔	☑	価格	
Z01916CV180	180	3.5	2.5	1.6	160	5	¥7,730

ビーハ 絶縁マガジン ビットホルダー



(ハンドル部に8本のビット入り)
●親指で軽くハンドル部を押すだけで8本のビットが装填されたビットホルダーを開くことができます。
●手軽でコンパクトな革新的デザインです。
●強力なマグネット付ビットホルダーです。
●絶縁材がブレードに直接成形されています。

1/4" 絶縁マガジンビットホルダー



3809-0201 マグネット付の1/4" マガジンビットホルダー(ビット8本入)
ブレード:高級クロームバナジウム鋼、全身焼入れ。
ハンドル:ビーハ、ソフトフィニッシュマルチコンポーネントハンドル。
ビットホルダー:強力なマグネット付ステンレス鋼製。(DIN3126、ISO1173、D5スタイル6.3)
ビット:25mm標準ビット

型番	装填ビット内容	価格
3809-0201	◎7010Z 5.5X25、6.5X25 各1ヶ ⊕7011Z PH1X25(1ヶ)、PH2X25(3ヶ)、PH3X25(2ヶ)	5 ¥5,400

ビーハ マガジン・リフトアップホルダー70 6本入セット



3803 01-020 マガジンタイプのリフトアップビットホルダーです。マグネット付1/4"ビット用。70mm長さのビットが6本付いています。DIN3126、ISO1173、D6.3型。

ブレード:高級クロームバナジウム鋼、全身焼入れ。
ハンドル:ビーハソフトフィニッシュマルチコンポーネントハンドル。
ビットホルダー:ステンレス鋼、強力なマグネット付。
適用:手動作業の他、電卓等の機械での使用ができます。

型番	セット内容	価格
SB3803 01-020	①7040Z 1X4.0 1X5.5 1X6.5 ⊕7041Z 1XPH1 1XPH2 1XPH3	5 ¥10,900

ニードルノーズプライヤー



Z06915 イノミック ニードルノーズプライヤー

プライヤーヘッド形状 切刃付、ストレート形状のヘッドで、2.5mm²、1.5mm²と0.75mm²のワイヤーストリッパー機能が付いています。

デザイン プ라이어アームは平行に動くので、把握力が25%アップしています。23°の傾斜を付けたアームによって、疲れることなく作業ができます。開口用バネ、アームのロック機構付です。

材質 プ라이어ヘッドはベアリング鋼を使用し、HRC60程度まで焼入れされています。握り部は強靱なグラスファイバー強化プラスチック製で、手に優しいソフトグリップゾーンも備えています。

型番	Typ	○	●	↔	☑	価格
Z06915N160	160	2.5	1.6	150	5	¥7,300

ニードルノーズプライヤー



Z06916 イノミック 絶縁 ニードルノーズプライヤー AC1000V絶縁 GSマーク付

製造基準 EN/IEC60900:2004に従って製造されています。

プライヤーヘッド形状 切刃付、ストレート形状のヘッドで、2.5mm²、1.5mm²と0.75mm²のワイヤーストリッパー機能が付いています。

デザイン プ라이어アームは平行に動くので、把握力が25%アップしています。23°の傾斜を付けたアームによって、疲れることなく作業ができます。開口用バネ、アームのロック機構付です。

型番	Typ	○	●	↔	☑	価格
Z06916NV160	160	2.5	1.6	155	5	¥7,800

3/8" 絶縁ソケットとラチェットの10点セット



Z707N K1001 3/8" 絶縁リバーシブルラチェット、絶縁エクステンションバーと絶縁ソケット(8~19mm、8ヶ)の10点セットです。

製造基準: EN/IEC60900:2004に従って製造されています。
設計: 差込角側に強力なロック機構付。正転、逆転の切換えができます。
材質: クロームバナジウム鋼。

型番	セット内容	絶縁ソケットサイズ(mm)	価格
Z707N K1001	3/8" 絶縁リバーシブルラチェット	8、10、11、19	1 ¥73,700
	3/8" 絶縁エクステンションバー	12.5、13.14、125	

ESD精密オブリケニッパー (フラッシュ刃)



Z4604 DIN ISO9654に従った40°傾斜のESD精密オブリケニッパー。先端は極細になっていて40°の傾斜が付いているフラッシュ刃。特に手の届きにくい狭い場所でも威力を発揮します。軟線用。切刃硬度HRC64程度。

型番	↔	↔	○	↔	☑	価格
Z4604A40F110	110	4°	0.6	9.5	42	1 ¥9,470

ニッパー



Z12915 イノミック ニッパー

プライヤーヘッド形状 二種類の切断機能が付いた革新的なヘッド。ジョイント部近くは、ベベル刃になっていて、刃先付近はフラッシュ刃になっています。

デザイン プ라이어アームは平行に動くので、把握力が25%アップしています。23°の傾斜を付けたアームによって、疲れることなく作業ができます。開口用バネ、アームのロック機構付です。

材質 プ라이어ヘッドはベアリング鋼を使用し、HRC60程度まで焼入れされています。握り部は強靱なグラスファイバー強化プラスチック製で、手に優しいソフトグリップゾーンも備えています。

型番	Typ	○	●	↔	☑	価格	
Z12915D160	160	4.0	2.8	2.0	140	5	¥7,200

ニッパー



Z12916 イノミック 絶縁 ニッパー AC1000V絶縁 GSマーク付

製造基準 EN/IEC60900:2004に従って製造されています。

プライヤーヘッド形状 二種類の切断機能が付いた革新的なヘッド。ジョイント部近くは、ベベル刃になっていて、刃先付近はフラッシュ刃になっています。

デザイン プ라이어ヘッドはMIM(金属射出成形)の技術によって製造されています。プライヤーアームは平行に動くので、把握力が25%アップしています。23°の傾斜を付けたアームによって、疲れることなく作業ができます。開口用バネ、アームのロック機構付です。

型番	Typ	○	●	↔	☑	価格	
Z12916DV160	160	3.5	2.5	1.6	140	5	¥7,730

マジック スプリング付 トルクス® L型レンチセット



371R HM7 マジックスプリング付トルクス® L型レンチセット (マンガンリン酸化処理、7本組)

ステンレス鋼製のマジックスプリング付なので、トルクス®ねじをしっかりと保持します。よく使われるサイズのT6-T20までを網羅した7本組セット。

型番	内	容	価格
371RHM7	◎ T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20	5	¥5,200

ソフトフィニッシュ®ドライバーセット (6本組)



302HJ6 ビーハ・ソフトフィニッシュ®ハンドルのマイナスとプラスの6本組ドライバーセット。丸ブレードは、高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼き入れ、クロームメッキ仕上げ。先端は腐食に強く高い精度のビーハ・クロームトップ加工。

型番	①	②	③	④	⑤	⑥	価格
302HJ6	302	4.5	125	0.8			667 ¥9,600
	302	5.5	150	1.0			
	302	6.5	150	1.2			
セット内容	311		1	80			
	311		2	100			
	311		3	150			



ノガ マジックセット

六角ボルトナットを落とさないマジックソケット&ビット



ノガ マジックセット

型番	セット内容	価格
MRS240	下記のソケット・ビットとハンドルの40点セット	¥15,000

'20年10月より **New Price** ¥12,000

ノガ・マジックセットMRS240は、大好評をいただきました六角ボールポイントレンチのマジックリングを更にソケットに応用し、ソケット内にはめ込んだバネ鋼のリテーナーリングの働きで六角ボルト・ナットを落とさない画期的なマジックソケットを4.0-13.0mmまで12サイズそろえました。

マジックリング付ボールポイント六角ビット(1/4")



- ボールポイント部にバネ鋼のCリングを付けていますので、六角穴付ボルト・止めねじが保持できます。片角30°の傾斜角での作業ができます。
- スピナーと(1/4"・1/4")アダプターを付けると六角ボールポイントドライバーとしての利用ができます。

型番	●1mm	■2mm	↺	価格
7017R3	3.0	38	6.8	¥1,270
7017R4	4.0	38	7.0	¥1,270
7017R5	5.0	38	8.5	¥1,270
7017R6	6.0	38	9.8	¥1,270

マジックリング付ソケット(差込角1/4")



- ソケット内部にはめ込んだリテーナーリングの働きで、六角ボルト・ナットを保持できる画期的なソケット。狭い場所での六角ねじの挿入・取り出しが容易に行えます。

型番	対応寸法(mm)	↺	価格
MR2040	4.0	11	¥ 450
MR2045	4.5	12	¥ 450
MR2050	5.0	12	¥ 450
MR2055	5.5	12	¥ 450
MR2060	6.0	12	¥ 450
MR2070	7.0	11	¥ 450
MR2080	8.0	15	¥ 450
MR2090	9.0	14	¥ 460
MR2100	10.0	23	¥ 460
MR2110	11.0	21	¥ 480
MR2120	12.0	24	¥ 490
MR2130	13.0	27	¥ 500

マジックリング付六角ビット(1/4")



- 六角ビット先端にバネ鋼のCリングを付けていますので、六角穴付ボルト・止めねじをキャッチし離しません。
- 特に電ドリ・ドライバードリル等で使用した場合、威力を発揮します。

型番	●1mm	■2mm	↺	価格
7013R3	3.0	25	4.9	¥ 700
7013R4	4.0	25	5.3	¥ 700
7013R5	5.0	25	5.7	¥ 700
7013R6	6.0	25	6.5	¥ 700

プラス・マイナス・トルクス®ビット(1/4")



- ドライバードリルで使用する他に、スピナーに(1/4"・1/4")アダプターを付け、ビットを差し込むと多様なドライバーセットとしてもご利用できます。

プラス・マイナスビット(1/4")			トルクス®ビット(1/4")		
型番	ビットサイズ	価格	型番	サイズ	価格
7011Z1	プラス#1	¥120	7015T10	T10	¥190
7011Z2	プラス#2	¥120	7015T15	T15	¥190
7011Z3	プラス#3	¥120	7015T20	T20	¥190
7010W45	マイナス0.6X4.5	¥220	7015T25	T25	¥190
7010W55	マイナス0.8X5.5	¥220	7015T27	T27	¥190
7010W65	マイナス1.2X6.5	¥220	7015T30	T30	¥190
			7015T40	T40	¥190

スピナー・ラチェットハンドル・アダプター(1/4")



型番	名称	寸法	全長(mm)	価格
7803MF2	MFスピナー	1/4"×60mm	170	¥1,800
7201AD	1/4"・1/4"アダプター	1/4"・1/4"	25	¥ 450
ST2110	スライディングハンドル	1/4"×110mm	110	¥ 800
UJ2035	ユニバーサルジョイント	1/4"・1/4"	35	¥1,200
EB2050	エクステンションバー50	1/4"	50	¥ 400
EB2100	エクステンションバー100	1/4"	100	¥ 500

ビーハ マグネタイザー付ドライバー

ビーハ システム6のマグネタイザー付ドライバーです。ドライバーブレードや他のピンセット、レンチ等の鉄製の工具の着磁・脱磁が、ドライバーのハンドル部で出来ます。



マグネタイザー付ドライバーセット(5本組)



U 100 T6

ソフトグリップ仕様のマグネタイザー付ハンドルとシステム6差替えブレード5本のセット。耐久性のある折り曲げ式パウチ入り。

型番	セット内容	価格
U100T6	481M マグネタイザー付ハンドル Φ1 U100 3.0 4.0 Φ U101 PH1 PH2 PH3	1 ¥6,650

'20年10月より **New Price** ¥5,320

マグネタイザー付ドライバーハンドル



481 M

ハンドル内部にマグネタイザーが付いています。システム6の差替ドライバーブレードを保持します。ハンドル表面部は一部ソフトグリップ仕様になっています。

型番	Φ	110	33	5	価格
481M					¥2,250

ソフトフィニッシュ® オービット・プラスドライバー



311 TO ブレード先端が20°まで傾斜するプラスドライバー。ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。ブレード先端は、強化焼入れされ、みがき処理がされています。

型番	Φ	80	186	6	30	10	価格
311TO-108	1						¥1,430
311TO-210	2	100	213	6	36	10	¥1,900

311 TO-K2 オービットドライバーセット

型番	セット内容	価格
311TO-K2	セット内容：#1と#2のセット	¥3,300

トーション プラスビット X セレクター



7944-145

25mmのトーションプラスビット10ヶとマグネット付ビットホルダーの付いたXセレクター。

型番	内容	価格
7944-145	701Z0T #1X2、#2X6、#3X2、7113S4X1ヶ	¥3,980

電気ニッパー



Z 12 01 DIN ISO5749に合った電気ニッパー。

ヘッド形状はセミサーキュラー、スウェーデンスタイル。ジョイント部は高い負荷に耐えられる構造になっています。刃先はHRC60程度まで高周波焼入れされ長寿命です。特殊工具鋼製。軟線から硬線用。

型番	↔ mm	↔ mm	○ mm	○ mm	g	価格
Z1201S140	140	5 1/2	4.0	2.5	1.8 150	5 ¥3,490
Z1201S160	160	6 1/2	4.0	2.8	2.0 190	5 ¥3,510
Z1201S180	180	7	4.0	3.0	2.5 240	5 ¥3,890

強力ニッパー(ヘビーデューティタイプ)



Z 16 01 DIN ISO5749に合った強力ニッパー。

ヘッド形状はセミサーキュラー。高い負荷に耐えられるようにラップジョイントで接合されています。C60特殊工具鋼製。刃先はHRC64程度まで高周波焼入れされ長寿命です。軟線からピアノ線まで切断できます。

型番	↔ mm	↔ mm	○ mm	○ mm	g	価格
Z1601H160	160	6 1/2	3.5	2.5	2.0 190	5 ¥4,470
Z1601H180	180	7	3.8	2.7	2.3 225	5 ¥4,910
Z1601H200	200	8	4.2	3.0	2.5 250	5 ¥5,400

ケーブルカッター



Z 50 01

切断時にケーブルが滑らないように、鎌の形をした刃先になっています。開口用パネ及びロック機構付。170mmタイプはφ12mm(40mm²)まで、230mmタイプはφ18mm(60mm²)までの鋼・アルミケーブルに使用できます。スチールケーブルやワイヤーには適しません。

型番	↔ mm	↔ mm	max.φ mm	max. mm ²	g	価格
Z5001C170	170	6 3/4	12	40	280	1 ¥4,520
Z5001C230	230	9	18	60	425	1 ¥7,700

強力型ニッパー(ヘビーデューティタイプ)



Z 16 05 DIN ISO5749に合った強力型ニッパー。

ヘッド形状はセミサーキュラー。高い負荷に耐えられるように、ラップジョイントで接合されています。刃先はHRC64程度まで高周波焼入れされています。C60特殊工具鋼製。軟線からピアノ線まで切断できます。

型番	↔ mm	↔ mm	○ mm	○ mm	g	価格
Z1605H160	160	6 1/2	3.5	2.5	2.0 220	5 ¥6,410
Z1605H180	180	7	3.8	2.7	2.3 260	5 ¥7,000
Z1605H200	200	8	4.2	3.0	2.5 290	5 ¥7,400

狭い場所で ねじ山修正ができる


ネス・ファイブ 新登場! 10~18mmの外径ねじ用



痛んだねじと周りの障害物の間に
16mm以上のクリアランス（隙間）があれば
使用できます!

痛んだねじを挟んで
回すだけ!

- 修理可能な外径ねじサイズ
10~18mm (3/8"~1 1/16") 用
※管用ねじ 1/8"~3/8" (PT) にも使用できます。



ネス5の特徴

- ネス5 (NS6250) はメートル寸法、インチ寸法のどちらのねじにも使用できます。
- 使用前にねじ寸法の測定が不要です。
- 10~18mmの範囲で自動的にどんなサイズ・ピッチにも適用します。
- 自動的に破損していないねじ山に添って、壊れたねじ部を修復します。

ネス5 型番: NS6250
(60°刃付) ¥28,300

替え刃の型番 (2枚1組のペアー)
60°刃 (2枚ペアー) NS6252 ¥3,250
55°刃 (2枚ペアー) NS6253 ¥3,250



ネス5の2つのブレードには左右の遊びがありますのでどんなピッチにも自動的に適合します。

《ネス5の使用方法》



●ノブⓀを左に回してブレードⓑを上げ、修復するねじ部に当てます。


●次にノブⓀを右に回してブレードをねじ溝にはめ、手の力のみに締めます。

●クロス棒を利用して、ネス5を矢印の方向に回転させます。


従来の 外径ねじ山修正工具の使用法

V型の受部とネスの2枚の刃で修理するねじをはさみ軽く締め、矢印の方向に回すだけ!


- 刃先角度が60°のタイプは、メートルねじ及びユニファイのインチねじ用、55°のタイプはウィットねじ用です。また、傷んだ刃は、パンチを使用して交換することができます。
- 車の修理に、建築・電設工事に、日曜大工に、エンジニアの方の出張修理に、定期点検に。工場の保全部門でもいざというときの必携品です。



1 ハンドル部を左に回してブレードを上げます。



2 ハンドル部を右に回してブレードをねじに当てます。



3 矢印の方向にネスを回します。

ネスの刃は左右に遊びがありますので、どんなピッチにも適用します。

傷んだねじを挟み回すだけでねじが直る画期的工具!

ネスワンA

NS6000 (60°刃) **¥8,400**
4~19mm (5/32"~3/4")用




ネスツ

NS2000 (60°刃) **¥12,300**
17~38mm (1 1/16"~1 1/2")用



ネススリー

NS3000 (60°刃) **¥34,800**
35~152mm (1 3/8"~6")用




ネススリーでは、片方の刃を反対方向に付け替えて、短いパイプねじ等も修理できます。

ネススリー用キー溝スキップアクセサリ

NS 3100 **¥8,500**

patent p.

ネススリーでキー溝やスロット付のシャフトなどを修繕の際に、スロット部にブレードが落下するのを防ぐ工具です。ネススリーに取り付け後、刃高調整ねじで、ブレードがスロットに落ちないように刃の高さを調整します。



※ネススリーのブレード2本を取りはずし、ブレード1本をスキップアクセサリに挿入してから、ネススリーに取り付けます。

ノガ 外径ねじ山修正工具

型番	名称	適用範囲	刃先角度	価格
NS6040	スレッドメイト	4~13mm (5/32"~1/2")	60°	¥4,500
NS6000	ネスワンA	4~19mm (5/32"~3/4")	60°	¥8,400
NS5500	ネスワン55°	4~19mm (5/32"~3/4")	55°	¥8,400
NS2000	ネスツ	17~38mm (1 1/16"~1 1/2")	60°	¥12,300
NS2055	ネスツ55°	17~38mm (1 1/16"~1 1/2")	55°	¥12,300
NS3000	ネススリー	35~152mm (1 3/8"~6")	60°	¥34,800
NS6046	スレッドメイト用替刃60°、2枚組			¥1,800
NS6045	スレッドメイト用替刃55°、2枚組			¥1,800
NS0010	ネスワンA用替刃60°、2枚組			¥2,700
NS0020	ネスワン55°用替刃55°、2枚組			¥2,700
NS0030	ネスツ用替刃60°、2枚組			¥3,300
NS0040	ネスツ55°用替刃55°、2枚組			¥3,300
NS0050	ネススリー用替刃60°、2枚組			¥4,600
NS0060	ネススリー用替刃55°、2枚組			¥4,600
NS3100	ネススリー用キー溝スキップアクセサリ			¥8,500
TC1000	内径ねじクリーナー (最小ねじ径9mm・奥行き20mm)			¥1,700

型番	セット内容	価格
NS8000	ネス1・2セット (ネスワンA、ネスツ、各種替刃セット付)	¥23,200
NS1300	ネス1・2・3セット (ネスワンA、ネスツ、ネススリー、各種替刃セット、内径ねじクリーナー、キャリアケース付)	¥64,000

注意事項:ネスは手の力だけで使えます。ネススリー以外は延長棒を挿入して無理に回さないで下さい。作業中は必ず手袋を使用して下さい。

ノガ外径ねじ山修正工具に 4~13mm (5/32"~1/2") までの スレッドメイト (60°刃)

型番: **NS6040** **¥4,500**



重さ110gと軽量で小型なので持ち運びに便利です。サイズは70×67×14mm (W) で、回転半径が約60mmとなります。替刃の交換も簡単です。

替刃型番: **NS6046** (60°刃2枚組) **¥1,800**

替刃型番: **NS6045** (55°刃2枚組) **¥1,800**

ネス1・2セット

NS8000
¥23,200 (4~38mm用)



セット内容 NS6000, NS2000 各1ヶ
NS0010, NS0030 替刃各1セット

ネス1・2・3フルセット

NS1300
¥64,000 (4~152mm用)




セット内容 NS6000, NS2000, NS3000 各1ヶ
NS0010, NS0030, NS0050 (替刃) 各1セット、
TC1000 (内径ねじクリーナー)

ノガ アイネス 内径ねじ山修正工具

アイネスは、つぶれた内径ねじ山を修正する工具で、適用範囲内のどんな径やピッチのねじにも使用できます。メートルねじ・インチねじ・右ねじ・左ねじ、細目・並目に対応する万能タイプ。ハイス鋼のブレードはつぶれていないねじ溝に添って動き、つぶれた部分を修正します。




アイネスの単品は60°刃付です。パイプねじ等のウィットねじ、PTねじ等を修正する場合は別途、55°の替刃をご購入下さい。




内径ねじ山修正工具の使用方法

1. ノブKを回し、ブレードBがハウジング部H内に納まるようにします。次にアイネスを、修理するねじ穴に入れます。




1 ノブを左に回します。

2. ノブKを回し、ブレードBを傷んでいないねじ溝に当て、手の力だけでノブを締めます。



2 ノブを右に回します。

3. クロス棒を使用して、図のようにアイネスを、任意の方向に回します。



3 アイネスは左右どちらにも回せます。



アイネス21

NS2100


8~11mm, 5/16"~7/16"用, 60°刃付



アイネス22

NS2200

12-16mm, 1/2"~5/8"用, 60°刃付



アイネス23

NS2300

16-20mm, 11/16"~13/16"用, 60°刃付



アイネス24

NS2400

22-32mm, 7/8"~1 1/4"用, 60°刃付



アイネス25・26

NS2500

32-54mm, 1 1/4"~2 1/8"用, 60°刃付



アイネス27・28・29




アイネス内径ねじ山修正工具

型番	使用範囲	L	B	H	クロス棒 長さ	φd	φD	パイプねじ (呼び)	価格
NS2100	8-11mm 5/16"~7/16"	109	18	45	136	32	76	1/8"-3/16"	154g ¥9,600
NS2200	12-16mm 1/2"~5/8"	109	18	45	136	34	77	1/4"-3/8"	168g ¥9,600
NS2300	16-20mm 11/16"~13/16"	111	21	53	146	40	90	3/8"-1/2"	248g ¥10,300
NS2400	22-32mm 7/8"~1 1/4"	136	27	64	161	53	108	1/2"-7/8"	454g ¥13,800
NS2500	32-54mm 1 1/4"~2 1/8"	163	38	81	192	69	123	7/8"-1 3/4"	950g ¥23,900
NS7269	54-68mm用スリーブ(アイネス25に取付可能)								¥10,300
NS2600	32-68mm 1 1/4"~2 5/8"	163	50	92	192	41	70	7/8"-2 1/4"	1100g ¥34,200
NS2701	69-81mm 2 3/4"~3 3/16"	163	50	103	192	48	76	2 3/8"-2 3/4"	1420g ¥43,800
NS2801	82-95mm 3 1/4"~3 3/4"	163	50	118	192	54	82	2 3/4"-3 1/4"	1460g ¥50,200
NS2901	96-108mm 3 3/4"~4 1/4"	163	50	132	192	61	88	3 1/2"-3 3/4"	1500g ¥55,800

アイネス替刃

型番	名称	用途	特記事項	価格
NS0074	RK21 60°	アイネス21用60°刃		¥1,800
NS0084	RK21 55°	アイネス21用55°刃		¥1,800
NS0073	RK22 60°	アイネス22用60°刃		¥1,800
NS0083	RK22 55°	アイネス22用55°刃		¥1,800
NS0072	RK23 60°	アイネス23用60°刃		¥1,800
NS0082	RK23 55°	アイネス23用55°刃		¥1,800
NS0071	RK24 60°	アイネス24用60°刃		¥1,800
NS0081	RK24 55°	アイネス24用55°刃		¥1,800
NS0076	RK24 60°	アイネス24用60°刃	} インチ10山以上あるいは } ピッチ2.5mm以上の荒目用	¥2,000
NS0086	RK24 55°	アイネス24用55°刃		¥2,000
NS7256	RK25 60°	アイネス25用60°刃		¥2,100
NS7258	RK25 60°	アイネス25用60°刃	(ピッチ1.75mmあるいは インチ14山以下)	¥2,100
NS7255	RK25 55°	アイネス25用55°刃		¥2,300
NS7252	RK25 55°	アイネス25用55°刃	(ピッチ1.75mmあるいは インチ14山以下)	¥2,300
NS7266	RK26 60°	アイネス26・27・28・29用60°刃		¥2,300
NS7268	RK26 60°	アイネス26・27・28・29用60°刃	(ピッチ1.75mmあるいは インチ14山以下)	¥2,300
NS7265	RK26 55°	アイネス26・27・28・29用55°刃		¥2,300
NS7262	RK26 55°	アイネス26・27・28・29用55°刃	(ピッチ1.75mmあるいは インチ14山以下)	¥2,300

アルミ・銅など柔らかい材質のねじを傷めない
ナイロンパッド(アクリル製・1パック5ヶ入り)



ナイロンパッド・アイネスセット

型番	名称	使用ねじ径	価格
NS21NP	アイネス21用ナイロンパッド	9-12mm 3/8"~1/2"	¥700
NS22NP	アイネス22用ナイロンパッド	14-18mm 9/16"~11/16"	¥700
NS23NP	アイネス23用ナイロンパッド	18-22mm 11/16"~7/8"	¥800
NS24NP	アイネス24用ナイロンパッド	22-33mm 7/8"~1 1/4"	¥850
NS1007	アイネス21・22・23セット、替刃各1ヶ(60°刃)		¥34,000
new NS1008	アイネス21・22・23・24セット、替刃各1ヶ(60°刃)		¥49,500
new NS1036	アイネス24・26セット、替刃各1ヶ(60°刃)		¥52,800
new NS1015	ネス1A、アイネス21・22コンビセット、替刃各1ヶ(60°刃)		¥33,400
NS1017	ネス1A、アイネス21・22・23コンビセット、替刃各1ヶ(60°刃)		¥39,600
NS1025	ネス1A・2、アイネス21・22・23・24コンビセット、替刃各1ヶ(60°刃)		¥65,000

アイネス21・22・23セット

NS1007
¥34,000 (8~20mm用)



セット内容 NS2100, NS2200, NS2300 各1ヶ
NS0074, NS0073, NS0072 替刃各1ヶ、キャリアケース付

アイネス21・22・23・24セット

NS1008
¥49,500
(8~32mm用)



セット内容 NS2100, NS2200, NS2300, NS2400 各1ヶ
NS0074, NS0073, NS0072, NS0071 替刃各1ヶ、キャリアケース付

アイネス24・26セット

NS1036
¥52,800 (22~68mm用)



セット内容 NS2400, NS2600 各1ヶ
NS0071, NS7266 替刃各1ヶ、キャリアケース付

ネス1A、アイネス21・22コンビセット

NS1015
¥33,400



セット内容 NS6000 1ヶ、NS0010 替刃1セット、
NS2100, NS2200 各1ヶ、NS0074, NS0073 替刃各1ヶ、キャリアケース付

ネス1A、アイネス21・22・23コンビセット

NS1017
¥39,600



セット内容 NS6000 1ヶ、NS0010 替刃1セット、
NS2100, NS2200, NS2300 各1ヶ、
NS0074, NS0073, NS0072 替刃各1ヶ

外径 4 ~ 18mm用
内径 8 ~ 20mm用

ネス1A・2、アイネス21・22・23・24フルコンビセット

NS1025
¥65,000



セット内容 NS6000 1ヶ、NS0010 替刃1セット、NS2000 1ヶ、NS0030 替刃1セット、
NS2100, NS2200, NS2300, NS2400 各1ヶ
NS0074, NS0073, NS0072, NS0071 替刃各1ヶ

外径 4 ~ 38mm用
内径 8 ~ 32mm用

NOISE REDUCING EARPLUG

ノイズカット耳栓

騒音をカットしながら
会話できる耳栓



米国特許取得済



私たちの耳は、人間の声を聞くばかりでなく、たとえば雷、滝の落ちる音、ライオンの唸り声のような危険を知らせる騒音を察知するように出来ています。しかし、現代社会では、騒音は重要な社会問題となっています。人は、人の話し声は聞きたいけれども、同時に耳を保護する必要性を感じています。従来の耳栓やイヤーマフは、騒音から耳を保護しますが、最大の欠点は、同時に人間の声の会話域の周波数の音も消音してしまうため、騒音とともに人の声もブロックしてしまうことです。ほとんどの耳栓が、500Hzで40デシベルまで消音してしまうため、人の声を聞くことが出来なくなってしまいます。

技術革新は、
人の考え方を
変えます

ノガ・ノイズカット耳栓は、そのような発明です。

2000Hzまでの会話域では、14.5デシベルまで消音しますが、2000Hzを越えると33.4デシベルまで消音しますので、騒音をカットしながら会話することが可能になりました。特殊なデザインによって耳が呼吸することが出来、柔らかいシリコン製のため、長時間に渡って快適に使用することが出来ます。耳栓は、再使用でき、ほとんどの耳にフィットする2サイズがあります。ノガ・ノイズカット耳栓は、従来の耳栓よりほんの少しだけ高いですが、イヤーマフよりずっと安い価格で、革新的な騒音からの耳の保護を実現しました。ノガ・ノイズカット耳栓は、会話をしながら騒音をブロックする必要性のあるような環境でもお役に立ちます。たとえば、工場内、工事現場、軍事訓練、列車内、射撃場、レーシング中、歯の治療時、パチンコ屋・ディスコ内等々です。イスラエル軍の降下部隊等でも使用されています。



HQ6000 ¥1,400

ノガ・ノイズカット耳栓には、Sサイズ(8.5mm径)とMサイズ(9.5mm径)があります。最高の性能を発揮するために、正しいサイズの耳栓を選んで下さい。お得なSサイズとMサイズのセット(HQ6000)がありますので、最初はセットで購入されることをお勧めします。耳栓は、石鹸水で洗って再使用できます。使用中以外は、備え付けのケースに保管して下さい。


気圧調整耳栓としても使用可能

ノガ・ノイズカット耳栓は、空気圧調整機能も備えています。航空機内での耳の痛み等にお悩みの方に特にお勧めできます。



ノガ・ノイズカット耳栓の遮音性能

NRR(平均遮音値)
会話域: 14.5dB
騒音域: 33.4dB



ノガ・ノイズカット耳栓 (店頭販売用プリスターバック入り)

型番	内容	価格
HQ1000	Sサイズ(8.5mm径)	¥ 900
HQ2000	Mサイズ(9.5mm径)	¥ 900
HQ6000	2サイズ(S&M)セット	¥1,400



HQ2000
¥900



ノガ・ウォーターズ株式会社 **NOGA**
SIMPLY SOPHISTICATED

〒362-0072 埼玉県上尾市中妻1-8-5
TEL.048-777-1733 FAX.048-776-6740
E-mail:info@noga.co.jp http://www.noga.co.jp

'21

※カタログに掲載された価格は、2021年12月までの価格ですが、予告なく仕様及び価格の変更をすることもございますので、ご了承下さい。