



絶縁スリムバリオ  
ドライバー&ビットセット  
18本組



型番：HYZ123BAG18 ¥23,500  
( $\downarrow$ g $\downarrow$ ：1,310g)

セット内容

- ソフトフィニッシュ®スリムバリオ絶縁スタビードライバー
- ソフトフィニッシュ®スリムバリオ絶縁ドライバー
- ⊖ 2.5×75、3.5×75、5.5×75
- ⊕ PH1×75、PH2×75
- ⊕ PZ1×75、PZ2×75
- ⊕ SL/PZ1×75、SL/PZ2×75
- ⊕ T9×75、T10×75、T15×75、T20×75
- 3×75、4×75、5×75

製造基準：IEC60900

絶縁スリムバリオ  
ドライバー&ビットセット  
9本組




型番：HRZ123BAG9 ¥16,200  
( $\downarrow$ g $\downarrow$ ：340g)

セット内容

- ソフトフィニッシュ®スリムバリオ絶縁スタビードライバー
- ソフトフィニッシュ®スリムバリオ絶縁ドライバー
- ⊖ 2.5×75、3.5×75、5.5×75
- ⊕ PH1×75、PH2×75
- ⊕ PZ1×75、PZ2×75

製造基準：IEC60900

ソフトフィニッシュ® 絶縁スリム  
フィックスアソートセット  
12本組



型番：HSZ100SET12 ¥24,900  
( $\downarrow$ g $\downarrow$ ：1,065g)

- ⊖ 3.5×100、4.0×100、5.5×125、6.5×150
- ⊕ PH1×80、PH2×100
- ⊕ PZ1×80、PZ2×100
- ⊕ SL/PZ2×100
- ⊕ T15×100、T20×100、T25×125

ソフトフィニッシュ®  
絶縁スリムフィックスセット  
2本組



型番：HSS633SET2 ¥5,760  
( $\downarrow$ g $\downarrow$ ：187g)

- ⊖ 3.5×100
- ⊕ SL/PZ2×100

製造基準：IEC60900

ソフトフィニッシュ® 絶縁スリムフィックスセット  
6本組



型番：HGS538SET6 ¥11,500  
( $\downarrow$ g $\downarrow$ ：624g)

- ⊖ 3.5×100、4.0×100、5.5×125、6.5×150
- ⊕ PH1×80、PH2×100

型番：HWZ124SET6 ¥14,400  
( $\downarrow$ g $\downarrow$ ：466g)

- ⊕ T10H×100、T15H×100、T20H×100、T25H×125、T30H×125、T40H×150

型番：HPS655SET6 ¥12,200  
( $\downarrow$ g $\downarrow$ ：466g)

- ⊕ T8×60、T9×60
- ⊕ T10×100、T15×100、T20×100、T25×125

ソフトフィニッシュ®  
絶縁ナットドライバーセット



型番：HLR946SET5 ¥14,700  
( $\downarrow$ g $\downarrow$ ：804g)

- 5.5×125、7×125、8×125、10×125、13×125

ソフトフィニッシュ® 絶縁ナット  
ドライバー



型番	○	□	mm	mm	mm	mm	価格
322N040	4	125	236	30	10.2	10	¥2,400
322N050	5	125	236	30	11.2	10	¥2,400
322N055	5.5	125	236	30	11.2	10	¥2,400
322N060	6	125	236	30	12.2	10	¥2,400
322N070	7	125	243	36	14.5	10	¥2,800
322N080	8	125	243	36	15.2	10	¥2,950
322N090	9	125	243	36	16.0	10	¥3,140
322N100	10	125	243	36	17.2	10	¥3,360
322N110	11	125	243	41	19.2	10	¥3,670
322N120	12	125	243	41	20.2	10	¥4,000
322N130	13	125	243	41	22.2	10	¥4,360
322N140	14	125	243	41	23.2	10	¥4,570
322N150	15	125	243	41	25.2	10	¥5,400
322N160	16	125	243	41	25.2	10	¥5,400
322N170	17	125	243	41	27.2	10	¥5,400

ピコフィニッシュ®  
絶縁精密  
スリムバリオセット



型番：HQZ316SET4 ¥8,200  
( $\downarrow$ g $\downarrow$  : 67g)

ピコフィニッシュ®絶縁スリムバリオドライバーハンドル 1本	
⊖	2.0 絶縁スリムビット 1本
⊕	PH0 絶縁スリムビット 1本
⊕	PZ0 絶縁スリムビット 1本

ピコフィニッシュ®  
絶縁精密セット



型番：HGZ298SET6 ¥9,040  
( $\downarrow$ g $\downarrow$  : 260g)

⊖	1.5×50、2.0×50、2.5×65、3×65
⊕	PH00×50、PH0×65

ピコフィニッシュ®  
絶縁精密ドライバー



グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めにより、最高の性能を発揮します。

INFOBOX:  
Combination profiles



プラス・マイナスのターミナルねじ用専用ドライバー

●ターミナルねじの⊕と⊖が合成された特殊形状にピッタリフィットするため、滑りを防ぎ、より強いトルクをかけられます。

絶縁精密ピコフィニッシュ®  
ドライバー



⊖ マイナスドライバー

型番	⊖	●	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HZZ237PFS15	1.5	50	2.0	152	18	10	10	¥1,590
HWZ237PFS20	2.0	50	2.0	152	18	10	10	¥1,350
HLZ237PFS25	2.5	65	2.5	167	18	10	10	¥1,310
HQZ237PFS30	3	65	3	167	18	10	10	¥1,310
HYZ247PFS35	3.5	65	3.5	167	18	10	10	¥1,350

⊕ プラスドライバー

型番	⊕	●	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HGZ237PFP00	PH00	50	2	152	18	10	10	¥1,990
HPZ237PFP0	PH0	65	3	167	18	10	10	¥1,510
HXZ238PFP1	PH1	65	4	167	18	10	10	¥1,850

絶縁スタビー  
スリムバリオセット



型番：SB2831-0101 ¥8,250  
( $\downarrow$ g $\downarrow$  : 94g)

○	ソフトフィニッシュ®スリムバリオ絶縁スタビードライバーハンドル 1本
⊖	3.5×75 絶縁スリムビット 1本
⊕	PH2×75 絶縁スリムビット 1本
⊕	SL/PZ2×75 絶縁スリムビット 1本

ソフトフィニッシュ®  
絶縁スリムバリオハンドル



型番：2831-00 ¥5,050

○	—	mm	mm	mm	mm
6	30	50	160	13	70

ソフトフィニッシュ® 絶縁ドライバーセット



型番：HZX083SET7 ¥9,760  
( $\downarrow$ g $\downarrow$  : 641g)

⊖	2.5×75、4.0×100、5.5×125、6.5×150
⊕	PH1×80、PH2×100
⊖	ソフトフィニッシュ®シングルポール検電ドライバー (110-250V) 各1本

型番：HSX083SET6 ¥9,380  
( $\downarrow$ g $\downarrow$  : 620g)

⊖	3.0×100、4.0×100、5.5×125、6.5×150
⊕	PH1×80、PH2×100 各1本

型番：SB327S2 ¥4,400  
( $\downarrow$ g $\downarrow$  : 208g)

⊕	SL/PH1×80、SL/PH2×100 各1本
---	--------------------------

⊕ ⊖ 絶縁ドライバーセット (6本組)

型番：320NJ6 ¥9,900



ビーハ・ソフトフィニッシュ®ハンドルのマイナスとプラスの6本組絶縁ドライバーセット。IEC 60900:2004に従い、AC1000Vまで絶縁。製品は各々テストされています。絶縁材はブレードに直接成形されています。高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、黒染め仕上げ。

マイナス・プラスドライバー各3本のセット

セット内容

⊖	4.0×0.8、5.5×1.0、6.5×1.2
⊕	No.1、No.2、No.3 各1本

# 絶縁スリムビット

## スリムビット絶縁セット



型番：HYZ316SM12 ￥18,200

ベルトクリップ付スリムビットケース 2ヶ

- 6IP×75、7IP×75、8IP×75、9IP×75、10IP×75、15IP×75
- T6×75、T7×75、T8×75、T9×75、T10×75、T15×75

型番：HRZ316SM12 ￥18,200

ベルトクリップ付スリムビットケース 2ヶ

- ⊖ 3.5×75、5.5×75
- ⊕ PH1×75、PH2×75
- ⊕ PZ1×75、PZ2×75
- ⊕ SL/PZ1×75、SL/PZ2×75
- T10×75、T15×75、T20×75、T25×75



型番：HRZ315SS6 ￥9,090

- ⊖ 2.0×75、2.5×75、3.5×75、4.0×75、5.5×75、6.5×75

型番：HSZ315SLT6 ￥9,090

- T8×75、T9×75、T10×75、T15×75、T20×75、T25×75

型番：HZZ315SST6 ￥9,090

- T6×75、T7×75、T8×75、T9×75、T10×75、T15×75

型番：HWZ315SIP6 ￥9,090

- 6IP×75、7IP×75、8IP×75、9IP×75、10IP×75、15IP×75

型番：HLZ315SH6 ￥9,090

- 2×75、2.5×75、3×75、4×75、5×75、6×75

型番：HGZ315SSP6 ￥9,090

- ⊖ 2.5×75、3.5×75、5.5×75、6.5×75
- ⊕ PH1×75、PH2×75

## 絶縁スリムビット



### ⊖ マイナスビット

型番	⊖	h mm	φ	φt	max. Nm	個	価格
2831-10S15	1.5°	75	0.4	6.0	0.4	5	¥1,540
2831-10S20	2.0°	75	0.4	6.0	0.4	5	¥1,540
2831-10S25	2.5°	75	0.4	6.0	0.4	5	¥1,540 <small>New Price</small>
2831-10S30	3.0°	75	0.5	6.0	0.6	5	¥1,540 <small>New Price</small>
2831-10S35	3.5°	75	0.6	6.0	1.4	5	¥1,540
2831-10S40	4.0°	75	0.8	6.0	2.5	5	¥1,540 <small>New Price</small>
2831-10S55	5.5°	75	1.0	6.0	3.8	5	¥1,540
2831-10S65	6.5°	75	1.2	6.0	5.5	5	¥1,540 <small>New Price</small>

●スリム形状ではありません。

### ⊕ プラスビット

型番	⊕	h mm	φ	φt	max. Nm	個	価格
2831-11PH0	PH0°	75	6.0	0.4	5	¥1,540	
2831-11PH1	PH1	75	6.0	3.8	5	¥1,540	
2831-11PH2	PH2	75	6.0	5.5	5	¥1,540	

●スリム形状ではありません。

### ⊕ プラス・マイナスビット

型番	⊕	h mm	φ	φt	max. Nm	個	価格
2831-13SL/PH1	SL/PH1	75	6.0	3.8	5	¥1,540	
2831-13SL/PH2	SL/PH2	75	6.0	5.5	5	¥1,540	

### ⊕ プラス・マイナスポジドライブビット

型番	⊕	h mm	φ	φt	max. Nm	個	価格
2831-14SL/PZ1	SL/PZ1	75	6.0	3.8	5	¥1,540	
2831-14SL/PZ2	SL/PZ2	75	6.0	5.5	5	¥1,540	

### ⊕ ポジドライブビット

型番	⊕	h mm	φ	φt	max. Nm	個	価格
2831-12PZ1	PZ1	75	6.0	3.8	5	¥1,540	
2831-12PZ2	PZ2	75	6.0	5.5	5	¥1,540	

### ● トルクス®ビット

型番	●	h mm	φ	φt	max. Nm	個	価格
2831-15T5	T5°	75	6.0	0.4	5	¥1,540	
2831-15T6	T6°	75	6.0	0.4	5	¥1,540	
2831-15T7	T7°	75	6.0	0.4	5	¥1,540	
2831-15T8	T8°	75	6.0	1.3	5	¥1,540	
2831-15T9	T9°	75	6.0	1.3	5	¥1,540	
2831-15T10	T10°	75	6.0	3.8	5	¥1,540	
2831-15T15	T15	75	6.0	5.0	5	¥1,540	
2831-15T20	T20	75	6.0	5.5	5	¥1,540	
2831-15T25	T25	75	6.0	5.5	5	¥1,540	

●スリム形状ではありません。

### ● トルクスプラス®ビット


型番	●	h mm	φ	φt	max. Nm	個	価格
2831-16IP5	5IP°	75	6	0.5	5	¥1,540	
2831-16IP6	6IP°	75	6	0.8	5	¥1,540	
2831-16IP7	7IP°	75	6	1.3	5	¥1,540	
2831-16IP8	8IP°	75	6	2.0	5	¥1,540	
2831-16IP9	9IP°	75	6	3.0	5	¥1,540	
2831-16IP10	10IP°	75	6	4.5	5	¥1,540	
2831-16IP15	15IP	75	6	5.5	5	¥1,540	
2831-16IP20	20IP	75	6	5.5	5	¥1,540	
2831-16IP25	25IP	75	6	5.5	5	¥1,540	

●スリム形状ではありません。

### ● 六角ビット

型番	●	h mm	φ	φt	max. Nm	個	価格
2831-18H1.5	1.5°	75	6.0	0.9	5	¥1,540	
2831-18H2	2°	75	6.0	1.8	5	¥1,540	
2831-18H2.5	2.5	75	6.0	3.8	5	¥1,540	
2831-18H3	3	75	6.0	5.5	5	¥1,540	
2831-18H4	4	75	6.0	5.5	5	¥1,540	
2831-18H5	5	75	6.0	5.5	5	¥1,540	
2831-18H6	6	75	6.0	5.5	5	¥1,540	

●スリム形状ではありません。



### マジックスプリング付 トルクス®ドライバー

#### INFOBOX: MagicSpring®

ピーハ社の新たな技術革新の成果であるマジックスプリングは、トルクス®ねじをリテーナースプリングでクランプし保持します。このステンレス鋼製のリテーナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。





ソフトフィニッシュ® 絶縁スリムフィックスドライバー



⊖ マイナスドライバー



型番	⊖	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
3201S35	3.5	100	0.6	204	23	10	¥1,880		
3201S40	4.0	100	0.8	211	30	10	¥2,240		
3201S45	4.5	125	1.0	236	30	10	¥2,500		
3201S55	5.5	125	1.0	243	36	10	¥2,710		
3201S65	6.5	150	1.2	268	36	10	¥3,510		

⊕ プラスドライバー



型番	⊕	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
3211PH1	PH1	80	191	30	10	¥2,500			
3211PH2	PH2	100	218	36	10	¥3,360			

⊕ プラス・マイナスドライバー



型番	⊕	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HRS550SFSP1	SL/PH1	80	191	30	10	¥2,790			
HSS550SFSP2	SL/PH2	100	218	36	10	¥3,740			

⊗ いじり止め用トルクス®ドライバー



型番	⊗	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HYZ114SFT10H	T10H	100	204	23	10	¥2,780			
HRZ114SFT15H	T15H	100	211	30	10	¥2,850			
HSZ114SFT20H	T20H	100	211	30	10	¥2,970			
HZZ114SFT25H	T25H	125	243	36	10	¥3,060			
HWZ114SFT27H	T27H	125	243	36	10	¥3,210			
HLZ114SFT30H	T30H	125	243	36	10	¥3,380			
HQZ114SFT40H	T40H	150	268	36	10	¥3,580			

⊗ トルクス®ドライバー



型番	⊗	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
HLS653SFT10	T10	100	204	23	10	¥2,530			
HQS653SFT15	T15	100	211	30	10	¥2,590			
HPS653SFT20	T20	100	211	30	10	¥2,700			
HGS653SFT25	T25	125	243	36	10	¥2,790			
HXS654SFT27	T27	125	243	36	10	¥2,920			
HYS654SFT30	T30	125	243	36	10	¥3,070			
HRS654SFT40	T40	150	268	36	10	¥3,260			

ソフトフィニッシュ® 絶縁ドライバー



⊖ マイナスドライバー



型番	⊖	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
320N2006	2.0	60	0.4	164	23	10	¥1,290		
320N2507	2.5	75	0.4	179	23	10	¥1,270		
320N3010	3.0	100	0.5	204	23	10	¥1,270		
320N3510	3.5	100	0.6	204	23	10	¥1,310		
320N4010	4.0	100	0.8	211	30	10	¥1,610		
320N4512	4.5*	125	1.0	236	30	10	¥1,820		
320N4517	4.5*	175	1.0	286	30	5	¥2,020		
320N4520	4.5	200	1.0	311	30	5	¥2,040		
320N5512	5.5	125	1.0	243	36	10	¥2,030		
320N5517	5.5*	175	1.0	293	36	5	¥2,240		
320N6015	6.0*	150	1.2	268	36	10	¥2,150		
320N6515	6.5	150	1.2	268	36	10	¥2,320		
320N8017	8.0	175	1.2	299	41	10	¥2,710		
320N801716	8.0	175	1.6	299	41	10	¥2,750		
320N1020	10.0*	200	1.6	324	41	5	¥3,470		

\*追加型番です。DINサイズではありません。

⊕ プラスドライバー



型番	⊕	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
321N006	PH0	60	164	23	10	¥1,480			
321N108	PH1	80	191	30	10	¥1,790			
321N210	PH2	100	218	36	10	¥2,170			
321N315	PH3	150	268	41	10	¥2,710			
321N420	PH4	200	318	41	5	¥3,810			

⊕ プラス・マイナスドライバー



型番	⊕	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
327SL/PH1	SL/PH1	80	191	30	10	¥1,980			
327SL/PH2	SL/PH2	100	218	36	10	¥2,440			

⊗ トルクスドライバー



型番	⊗	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
325T5	T5	60	164	23	10	¥2,280			
325T6	T6	60	164	23	10	¥1,860			
325T7	T7	60	164	23	10	¥1,860			
325T8	T8	60	164	23	10	¥1,860			
325T9	T9	60	164	23	10	¥1,950			

● 六角ドライバー



型番	●	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
323N25	2.5	75	179	23	10	¥1,820			
323N30	3.0	75	179	23	10	¥1,930			
323N40	4.0	75	186	30	10	¥2,170			
323N50	5.0	75	186	30	10	¥2,390			
323N60	6.0	100	218	36	10	¥2,600			
323N80	8.0	100	218	36	10	¥3,140			

■ 四角ドライバー



型番	規格	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	価格
358NR1	ソケット	2.3	100	211	30	10	¥2,370		
358NR2	ソケット	2.8	150	268	36	10	¥2,600		

キャップ付貫通ドライバー

INFOBOX: Solid steel cap and hexagon head

● ハンドル部を貫通する六角ブレードと強力なスチールキャップ構造により、固いネジをハンマーで叩き、ゆるめることができます。

ハンドルのサイズについて



- Wiha社の全てのハンドルは、ねじの締め付けに最適なバランス設計になっています。
- 素早い締め付けを考慮した機能となっています。
- 強力な締め付け時にも、体に負担のない最適な作業が可能です。



標準の乾いた手で最も握りやすいソフトフィニッシュ®ハンドル

INFOBOX: Wiha SoftFinish® screwdriver

- ハンドル中央部は、滑りにくいソフトラバーハンドルで、素早く高トルクの締め付けと快適な使用感をお約束致します。
- ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりです。
- ハンドル内部は衝撃に強く、リサイクルも可能な特殊プラスチック製で、ブレードとハンドル部は強力に結合されています。

ピコフィニッシュ®精密ドライバー

INFOBOX: PicoFinish

- グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締め時に最高の性能を発揮します。