

狭い場所で ねじ山修正ができる ネス・ファイブ

10~18mmの外径ねじ用

痛んだねじと周りの障害物の間に
16mm以上のクリアランス（隙間）があれば
使用できます！

痛んだねじを挟んで
回すだけ！

- 修理可能な外径ねじサイズ
10~18mm (3/8"~11/16") 用
※ 管用ねじ 1/8"~3/8" (PT) にも使用できます。

ネス5の特徴

- ネス5 (NS6250) はメートル寸法、インチ寸法のどちらのねじにも使用できます。
- 使用前にねじ寸法の測定が不要です。
- 10~18mmの範囲で自動的にどんなサイズ・ピッチにも適用します。
- 自動的に破損していないねじ山に添って、壊れたねじ部を修復します。




ネス5 型番：NS6250
(60°刃付) ¥28,300

替え刃の型番 (2枚1組のペア)

60°刃 (2枚ペア) NS6252 ¥3,250

数量限定!! 55°刃 (2枚ペア) NS6253 ¥3,250



ネス5の2つのブレードには左右の遊びがありますのでどんなピッチにも自動的に適合します。

《ネス5の使用法》



● ノブ⑧を左に回してブレード⑨を上げ、修復するねじ部に当てます。


● 次にノブ⑧を右に回してブレードをねじ溝にはめ、手の力のみで締めます。

● クロス棒を利用して、ネス5を矢印の方向に回転させます。


従来の 外径ねじ山修正工具の使用法

V型の受部とネスの2枚の刃で修理するねじを
はさみ軽く締め、矢印の方向に回すだけ！


- 刃先角度が60°のタイプは、メートルねじ及びユニファイのインチねじ用、55°のタイプはウィットねじ用です。また、傷んだ刃は、ポンチを使用して交換することができます。
- 車の修理に、建築・電設工事に、日曜大工に、エンジニアの方の出張修理に、定期点検に。工場の保全部門でもいざというときの必携品です。



1 ハンドル部を左に回してブレードを上げます。



2 ハンドル部を右に回してブレードをねじに当てます。



3 矢印の方向にネスを回します。

ネスの刃は左右に遊びがありますので、どんなピッチにも適用します。

傷んだねじを挟み回すだけでねじが直る画期的工具!

ネスワンA

NS6000 (60°刃) **¥10,300**
4~19mm (5/32"~3/4") 用



ネスツ

NS2000 (60°刃) **¥15,000**
17~38mm (11/16"~1 1/2") 用



ネススリー


NS3000 (60°刃) **¥42,600**
35~152mm (1 3/8"~6") 用



ネススリー用キー溝スキップアクセサリ

NS 3100 **¥10,400** patent p.

ネススリーでキー溝やスロット付のシャフトなどを修繕の際に、スロット部にブレードが落下するのを防ぐ工具です。ネススリーに取り付け後、刃高調整ねじで、ブレードがスロットに落ちないように刃の高さを調整します。



※ネススリーのブレード2本を取りはずし、ブレード1本をスキップアクセサリに挿入してから、ネススリーに取り付けます。

ネススリーでは、片方の刃を反対方向に付け替えて、短いパイプねじ等も修理できます。

ネス1・2セット

NS8000
¥28,400 (4~38mm用)



セット内容 NS6000, NS2000 各1ヶ
NS0010, NS0030 替刃各1セット

ノガ 外径ねじ山修正工具

| 型番 | 名称 | 適用範囲 | 刃先角度 | 価格 |
|--------|---------|---------------------|------|---------|
| NS6040 | スレッドメイト | 4~13mm (5/32"~1/2") | 60° | ¥5,200 |
| NS6000 | ネスワンA | 4~19mm (5/32"~3/4") | 60° | ¥10,300 |
| NS5500 | ネスワン55° | 4~19mm (5/32"~3/4") | 55° | ¥10,300 |
| NS2000 | ネスツ | | | |

| 型番 | セット内容 | 価格 |
|--------|--|---------|
| NS8000 | ネス1・2セット (ネスワンA, ネスツ, 各種替刃セット付) | ¥28,400 |
| NS1300 | ネス1・2・3セット (ネスワンA, ネスツ, ネススリー, 各種替刃セット、内径ねじクリーナー、キャリアケース付) | ¥78,600 |

注意事項: ネスは手の力だけで使えます。ネススリー以外は延長棒を挿入して無理に回さないで下さい。作業中は必ず手袋を使用してください。

ノガ外径ねじ山修正工具に 4~13mm (5/32"~1/2") までの スレッドメイト (60°刃)

型番: **NS6040** **¥5,200**



重さ110gと軽量で小型なので持ち運びに便利です。サイズは70×67×14mm (W)で、回転半径が約60mmとなります。替刃の交換も簡単です。

替刃型番: **NS6046** (60°刃2枚組) **¥1,800**
替刃型番: **NS6045** (55°刃2枚組) **¥1,800**

ネス1・2・3フルセット

NS1300
¥78,600 (4~152mm用)




セット内容 NS6000, NS2000, NS3000 各1ヶ
NS0010, NS0030, NS0050 (替刃) 各1セット、
TC1000 (内径ねじクリーナー)

ノガ アイネス 内径ねじ山修正工具

アイネスは、つぶれた内径ねじ山を修正する工具で、適用範囲内のどんな径やピッチのねじにも使用できます。メートルねじ・インチねじ・右ねじ・左ねじ、細目・並目に対応する万能タイプ。ハイス鋼のブレードはつぶれていないねじ溝に添って動き、つぶれた部分を修正します。



アイネスの単品は60°刃付です。パイプねじ等のウィットねじ、PTねじ等を修正する場合は別途、55°の替刃をご購入下さい。



内径ねじ山修正工具の使用方法

1. ノブKを回し、ブレードBがハウジング部H内に納まるようにします。次にアイネスを、修理するねじ穴に入れます。
2. ノブKを回し、ブレードBを傷んでいないねじ溝に当て、手の力だけでノブを締めます。
3. クロス棒を使用して、図のようにアイネスを、任意の方向に回します。



アイネス21

NS2100
8~11mm, 5/16"~7/16"用, 60°刃付



アイネス22

NS2200
12-16mm, 1/2"~5/8"用, 60°刃付



アイネス23

NS2300
16-20mm, 11/16"~13/16"用, 60°刃付



アイネス24

NS2400
22-32mm, 7/8"~1 1/4"用, 60°刃付



アイネス25・26

NS2500
32-54mm, 1 1/4"~2 1/8"用, 60°刃付



アイネス27・28・29



アイネス内径ねじ山修正工具

| 型番 | 使用範囲 | L | B | H | ネジ径 φd | ネジピッチ φD | ねじ タイプ | 重量 | 価格 |
|--------|-----------------------------|-----|----|-----|-----------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| NS2100 | 8-11mm 5/16"~7/16" | 109 | 18 | 45 | 136 | 32 | 76 | 1/8"-3/16" | 154g ¥11,400 |
| NS2200 | 12-16mm 1/2"~5/8" | 109 | 18 | 45 | 136 | 34 | 77 | 1/4"-3/8" | 168g ¥11,400 |
| NS2300 | 16-20mm 11/16"~13/16" | 111 | 21 | 53 | 146 | 40 | 90 | 3/8"-1/2" | 248g ¥12,500 |
| NS2400 | 22-32mm 7/8"~1 1/4" | 136 | 27 | 64 | 161 | 53 | 108 | 1/2"-7/8" | 454g ¥16,700 |
| NS2500 | 32-54mm 1 1/4"~2 1/8" | 163 | 38 | 81 | 192 | 69 | 123 | 7/8"-1 3/4" | 950g ¥29,200 |
| NS7269 | 54-68mm 用スリーブ (アイネス25に取付可能) | | | | | | | | ¥10,300 |
| NS2600 | 32-68mm 1 1/4"~2 5/8" | 163 | 50 | 92 | 192 | 41 | 70 | 7/8"-2 1/4" | 1100g ¥41,700 |
| NS2701 | 69-81mm 2 3/4"~3 3/16" | 163 | 50 | 103 | 192 | 48 | 76 | 2 3/8"-2 3/4" | 1420g ¥52,400 |
| NS2801 | 82-95mm 3 1/4"~3 3/4" | 163 | 50 | 118 | 192 | 54 | 82 | 2 3/4"-3 1/4" | 1460g ¥59,900 |
| NS2901 | 96-108mm 3 3/4"~4 1/4" | 163 | 50 | 132 | 192 | 61 | 88 | 3 1/2"-3 3/4" | 1500g ¥66,800 |

アイネス替刃

| 型番 | 名称 | 用途 | 特記事項 | 価格 |
|--------|----------|----------------------|----------------------------------|--------|
| NS0074 | RK21 60° | アイネス21用60°刃 | | ¥2,100 |
| NS0084 | RK21 55° | アイネス21用55°刃 | | ¥2,100 |
| NS0073 | RK22 60° | アイネス22用60°刃 | | ¥1,900 |
| NS0083 | RK22 55° | アイネス22用55°刃 | | ¥1,900 |
| NS0072 | RK23 60° | アイネス23用60°刃 | | ¥1,980 |
| NS0082 | RK23 55° | アイネス23用55°刃 | | ¥1,980 |
| NS0071 | RK24 60° | アイネス24用60°刃 | | ¥2,080 |
| NS0081 | RK24 55° | アイネス24用55°刃 | | ¥2,080 |
| NS0076 | RK24 60° | アイネス24用60°刃 | } インチ10山以上あるいは ピッチ2.5mm以上の荒目用 | ¥2,080 |
| NS0086 | RK24 55° | アイネス24用55°刃 | | ¥2,080 |
| NS7256 | RK25 60° | アイネス25用60°刃 | | ¥2,400 |
| NS7258 | RK25 60° | アイネス25用60°刃 | (ピッチ1.75mmあるいは インチ14山以下) | ¥2,400 |
| NS7255 | RK25 55° | アイネス25用55°刃 | | ¥2,400 |
| NS7252 | RK25 55° | アイネス25用55°刃 | (ピッチ1.75mmあるいは インチ14山以下) | ¥2,400 |
| NS7266 | RK26 60° | アイネス26・27・28・29用60°刃 | | ¥2,570 |
| NS7268 | RK26 60° | アイネス26・27・28・29用60°刃 | (ピッチ1.75mmあるいは インチ14山以下) | ¥2,570 |
| NS7265 | RK26 55° | アイネス26・27・28・29用55°刃 | | ¥2,570 |
| NS7262 | RK26 55° | アイネス26・27・28・29用55°刃 | (ピッチ1.75mmあるいは インチ14山以下) | ¥2,570 |

アイネス21・22・23セット

NS1007
¥36,000 (8~20mm用)



セット内容 NS2100, NS2200, NS2300 各1ヶ
NS0074, NS0073, NS0072 替刃各1ヶ、キャリアケース付

アイネス24・26セット

NS1036
¥55,700 (22~68mm用)



セット内容 NS2400, NS2600 各1ヶ
NS0071, NS7266 替刃各1ヶ、キャリアケース付

ネス1A, アイネス21・22・23コンビセット


NS1017
¥46,200



外径 4 ~ 18mm用
内径 8 ~ 20mm用

セット内容 NS6000 1ヶ、NS0010 替刃1セット、
NS2100, NS2200, NS2300 各1ヶ、
NS0074, NS0073, NS0072 替刃各1ヶ

アルミ・銅など柔らかい材質のねじを傷めない
ナイロンパッド(アクリロン製・1パック5ヶ入り)



ナイロンパッド・アイネスセット

| 型番 | 名称 | 使用ねじ径 | 価格 |
|--------|--|----------------------|---------|
| NS21NP | アイネス21用ナイロンパッド | 9-12mm 3/8"~1/2" | ¥870 |
| NS22NP | アイネス22用ナイロンパッド | 14-18mm 9/16"~11/16" | ¥870 |
| NS23NP | アイネス23用ナイロンパッド | 18-22mm 11/16"~7/8" | ¥970 |
| NS24NP | アイネス24用ナイロンパッド | 22-33mm 7/8"~1 1/4" | ¥1,040 |
| NS1007 | アイネス21・22・23セット、替刃各1ヶ(60°刃) | | ¥36,000 |
| NS1008 | アイネス21・22・23・24セット、替刃各1ヶ(60°刃) | | ¥52,000 |
| NS1036 | アイネス24・26セット、替刃各1ヶ(60°刃) | | ¥55,700 |
| NS1015 | ネス1A、アイネス21・22コンビセット、替刃各1ヶ(60°刃) | | ¥35,200 |
| NS1017 | ネス1A、アイネス21・22・23コンビセット、替刃各1ヶ(60°刃) | | ¥46,200 |
| NS1025 | ネス1A・2、アイネス21・22・23・24コンビセット、替刃各1ヶ(60°刃) | | ¥79,600 |

アイネス21・22・23・24セット

NS1008
¥52,000
(8~32mm用)



セット内容 NS2100, NS2200, NS2300, NS2400 各1ヶ
NS0074, NS0073, NS0072, NS0071 替刃各1ヶ、キャリアケース付

ネス1A, アイネス21・22コンビセット

NS1015
¥35,200



セット内容 NS6000 1ヶ、NS0010 替刃1セット、
NS2100, NS2200 各1ヶ、NS0074, NS0073 替刃各1ヶ、キャリアケース付

ネス1A・2, アイネス21・22・23・24フルコンビセット

NS1025
¥79,600



外径 4 ~ 38mm用
内径 8 ~ 32mm用

セット内容 NS6000 1ヶ、NS0010 替刃1セット、NS2000 1ヶ、NS0030 替刃1セット、
NS2100, NS2200, NS2300, NS2400 各1ヶ
NS0074, NS0073, NS0072, NS0071 替刃各1ヶ